



M Ě S T O O S E Č N Á

SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD

Sídlo: Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná

Telefon: +420 485 164 814

E-mail: stavebniurad@osecna.cz

Fax: +420 485 179 208

Web: <http://osecna.info>

Žadatelé na doručení do vlastních rukou

1. Město Osečná, IČ: 002 63 061, Svatovítské nám. 105, 463 52 Osečná

Vaše značka

Naše značka

H/331/MU/1420/16-330

Vyřizuje

Hanzlíková

V Osečné dne

5. prosince 2016

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Město Osečná, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5) písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 31. 10. 2016 podalo

Město Osečná, IČ: 002 63 061, se sídlem Svatovítské nám. 105, 463 52 Osečná

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

„Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Osečná“ – novostavbu chodníků (veřejné trasy pro pěší) a lávky pro pěší

(dále jen "stavba") na pozemcích p. č. 823, 748/5, 748/1, 765, 877, 748/4, 754, 860/2, 753/1, 753/2, 617/3, 750, 748/6, 805/1, 790/3, 863, 773/1, 38/2, 32/2, 45/6 vše v k. ú. Osečná, obec Osečná a na p. p. č. 1493/1, 1619/1, 14/1, 1502, 54/1, 68/25, 68/10, 90, 1596, 1239/7, 1614/1, 1617/17, 1594, 1507 vše v k. ú. Lázně Kundratice, obec Osečná.

Stavba obsahuje :

Jedná se o výstavbu chodníků o výměře 4307 m², lávku pro pěší délky 18,85 m, úpravu 61 ks osvětlovacích bodů.

SO 101.1 – Levostranný chodník

- začátek stavebního objektu bude u mostního objektu přes Ploučnici v ulici Liberecká, konec v ulici Kundratická, u vjezdu na stávající parkovací plochu, za křižovatkou s ulicí Zahradní

SO 101.2 – Levostranný chodník

- začátek objektu je u vjezdu na stávající parkovací plochu, za křižovatkou s ulicí Zahradní, konec v ulici Českolipská u čp. 100

SO 101.3 – Levostranný chodník

- začátek objektu je v ulici Českolipská u čp. 100, konec v ulici Českolipská, na křižovatce s ulicí Dolní Selská

SO 102.1 – Pravostranný chodník

- začátek bude na Svatovítském náměstí, konec v ulici Kundratická, u vjezdu na stávající parkovací plochu, za křižovatkou s ulicí Zahradní

SO 102.2 – Pravostranný chodník

- tento stavební objekt bude začínat u vjezdu na stávající parkovací plochu, za křižovatkou s ulicí Zahradní, konec bude v ulici Českolipská, na křižovatce s ulicí Lázeňskou

Zemní plášť bude u nepřejezdných chodníků zhutněna na hodnotu 30 MPa, u vjezdů na hodnotu 45 MPa. Na km 1.276 – KÚ budou podél odvodňovacích příkopů v místech napojení účelových komunikací vybudovány opěrné zídky z KB bloků (případně vybetonovány), celkové délky 18,2 m. Podél chodníkových úseků km 1.295 – KÚ bude osazeno ocelové dvoumadlové zábradlí.

Konstrukce nepřejezdných chodníků s krytem z kamenné dlažby:

- kamenná mozaika – 60 mm
- ložná vrstva (drt' 4/6) – 40 mm
- štěrkodrt' (frakce 0/32mm) – 150 mm

Konstrukce přejezdných chodníků s krytem z kamenné dlažby:

- kamenná mozaika – 60 mm
- ložná vrstva (drt' 4/6) – 40 mm
- štěrkodrt' (frakce 0/32 mm) – 150 mm
- štěrkodrt' (frakce 32/63 mm)

Konstrukce živičných úprav míst pro přecházení:

- asfaltový beton pro obrusné vrstvy 50 mm
- spojovací postřik – 0,30 kg/m²
- asfaltový beton pro podkladní vrstvy – 70 mm
- štěrkodrt' (frakce 0/32 mm) – 130 mm
- štěrkodrt' (frakce 32/63 mm) – 150 mm

SO 201 – Lávka přes Ploučnici

- jedná se o lávku pro pěší, která umožní bezpečný přechod přes Ploučnici, bude spojit novostavby chodníků. Lávka bude šířky 2 m, délky 12,2 m. Nerovnost krajské komunikace bude vyrovnána opěrnou zdí

SO 401.1 – Veřejné osvětlení VO30-VO61

SO 401.2 – Veřejné osvětlení VO10-VO29

SO 401.3 – Veřejné osvětlení VO1-VO9

- jedná se o osvětlení jednostranné místní komunikace a komunikace II. třídy a chodníku podél komunikace. Svítidla budou instalována na stávajících stožárech ČEZ Distribuce, a.s. a vyměněných ocelových stožárech výšky 6 – 8 m
- rozsah stavby – počet napojovacích bodů – 1 ks, počet nových osvětlovacích bodů – 61 ks, délka zemní kabelové trasy VO – 1800 m, délka kabelové trasy vrchního vedení VO – 400 m
- stávající svítidla budou demontována a nahrazena novými svítidly kotvenými na třmenových výložnicích
- stávající ocelové stožáry budou demontovány a nahrazeny novými vetknutými ocelovými stožáry s obloukovými výložnicemi s celkovou výškou 8 m a stožáry výšky 6 m bez výložníků
- na Svatovítském nám. budou instalovány zemní LED asymetrická svítidla
- kabelový rozvod bude v místech s vrchním vedením ČEZ tvořen závěsným izolovaným kabelem AES 4x16 a u ocelových stožárů zemním kabelem CYKY 4x10 + FeZn 30x4
- nevyhovující stávající rozvaděč RVO bude demontován a nahrazen novým

SO 402 – Přeložka sloupů nadzemního vedení spol. ČEZ Distribuce, a.s.

SO 403 – Přeložka kabelového vedení NN spol. ČEZ Distribuce, a.s.

Veškeré povrchové vody z chodníků budou příčnými a podélnými sklony svedeny na okraj vozovky, kde budou zaústěny do uličních vpustí dešťové kanalizace.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Zbyněk Nýdrle, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT - 0500516; případné změny stavby nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, dbát o ochranu zdraví osob na staveništi
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., v platném znění, která upravuje technické požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
5. Prováděním stavebních prací nesmí být na svých právech poškozeni ani zkráceni uživatelé nebo vlastníci sousedních nemovitostí. Sjednání příslušných dohod a náhrady škod je povinen provádět stavebník
6. Před zahájením výkopových prací musí stavebník provést příslušná zajištění proti úrazům třetích osob a uzavřít dohody se všemi správci příslušných podzemních vedení a zařízení
7. Staveniště, staveništní zařízení a oplocení stavenišť, která jsou zcela nebo z části umístěna na veřejných komunikacích nebo plochách, se musí zabezpečit a výrazně označit podle platných právních předpisů a závazných částí ČSN. Za snížené viditelnosti náležitě osvětlit a opatřit výstražnými světly
8. Podzemní vedení, jejichž poškození může ohrozit bezpečnost při zemních pracích, nebo která mohou být zemními pracemi ohrožena, se musí náležitě zajistit. Zemní práce poblíž sítí je nutno provádět se zvýšenou opatrností a pouze ručně
9. V průběhu provádění stavby musí být splněny všechny předpisy týkající se ochrany životního prostředí. Zejména musí být dodrženy předpisy o likvidaci odpadů,

znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným hlukem. Max. ekvivalentní hladina vnějšího hluku nesmí v době od 22.00 do 06.00 hodin překročit 40 dB

10. Stavba musí být opatřena tabulkou se jménem stavbyvedoucího, názvem zhotovitele a termínem dokončení stavby
11. Na stavbě musí být veden stavební deník
12. Naruší-li se během stavby existující odvodňovací systém, musí se bezodkladně provést jeho řádné propojení, popř. přeložení tak, aby se zachovala jeho funkce již v průběhu stavebních prací na nově budované stavbě
13. Výkopy a skládky na veřejných plochách a komunikacích nesmí omezovat přístup ke vchodům a vjezdům na sousední pozemky
14. Požadavky a připomínky ze stanoviska NIPI – bezbariérové prostředí, o.p.s., ze dne 9. 11. 2016 pod zn. 027160115, byly zapracovány do projektové dokumentace, která byl předložena ke stavebnímu řízení
15. Při realizaci stavby musí být respektována níže uvedená upozornění a musí být dodrženy podmínky uvedené v těchto stanoviscích a vyjádřeních :

A/ ČEZ Distribuce, a.s., uvedené v souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 30. 11. 2016, zn.: LB/1123/16/OP 1090355991

- Budou dodrženy podmínky pro práci v ochranných pásmech podzemních vedení
- Platnost rozhodnutí je vázána na dodržení příslušných norem ČSN 73 6005, ČSN EN 50 110-1, ČSN EN 50 341-1,2, PNE 34 1050, PNE 330000-6, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 20000-5-52
- Uvedená stavba zasahující do ochranného pásma podzemního kabelového vedení NN a nadzemního vedení VN bude provedena podle projektové dokumentace zpracované projektantem Ing. Nýdrlm
- Zemními pracemi nesmí být narušeno (poškozeno) podzemní kabelové vedení NN a nadzemní vedení VN a NN
- Výška krytí podzemního kabelového vedení NN bude zachována
- Nové sloupy VO budou postaveny v minimální vzdálenosti 1 m od kabelového vedení NN
- Nadzemní el. vedení nízkého napětí NN (do 1 kV) není ze zákona chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v blízkosti vedení NN je nutno dodržet bezpečnou vzdálenost danou normou ČSN EN 50 110-1 ed. 2
- V místě nové lávky přes Ploučnici bude přeloženo stávající kabelové vedení NN
- Před realizací stavby požádá investor o vytýčení stávajícího podzemního kabelového vedení NN
- Veškeré práce v ochranných pásmech elektrických zařízení budou prováděny s největší opatrností, za dodržení podmínek bezpečnosti práce v blízkosti elektrického vedení dle ČSN EN 50 110-1, PNE 330000-6
- Podmínkou pro zahájení uvedené činnosti v ochranném pásmu je platné stanovisko k existenci elektrických zařízení umístěného v zájmovém území
- Obnažené kabelové vedení musí být chráněno před mechanickým poškozením a opatřeno výstražnou tabulkou
- Podzemní vedení je zakázáno přejíždět mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t
- V ochranném pásmu stávajícího podzemního kabelového vedení NN a nadzemního vedení VN, nesmí být skladována zemina a ani žádný jiný stavební materiál
- Výkopové práce v ochranném pásmu podzemních vedení budou prováděny ručně s největší opatrností

- Stavbou nesmí být ohrožen provoz nadzemního vedení VN a NN, ani životy a zdraví osob, pracujících v ochranném pásmu nadzemního vedení VN a podzemního vedení NN
- Bude zajištěn trvalý přístup k zařízení ČEZ Distribuce, a.s., pro manipulaci a údržbu
- Manipulace s kabely pod napětím je zakázána
- Pracovníci, provádějící práce, budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů
- Zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném obnažení zemnicí pásky je nutné toto neprodleně ohlásit na poruchovou linku 800 850 860
- ČEZ Distribuce, a.s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídatelných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek
- Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činnosti v ochranném pásmu se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.

B/ Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., uvedené v souhlasu ze dne 1. 12. 2016, zn.: POS 1724/16:

- V průběhu stavebních prací požadujeme dodržení všech podmínek platného vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací, za kterých lze provádět zemní, nebo jiné práce v blízkosti tel. vedení
- Během stavby musí být zajištěna taková opatření, aby nedošlo k poškození tel. vedení a zařízení (trasu tel. kabelů vytyčit, prokazatelně seznámit pracovníky provádějící zemní práce na průběh tel. vedení, zemní práce v blízkosti vedení SEK provádět ručně)
- Případné kolize s tel. vedením a postup prací musí být řešeny na místě s pracovníkem ochrany sítí CETIN – Petr Ježek

C/ GridServices, s.r.o., uvedené v souhlasu ze dne 29. 11. 2016, zn.: 5001402418, zejména:

- Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ
- Při realizaci stavby budou dodrženy ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb.,
- Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude zpracována PD přeložek plynárenských zařízení
- V ochranném pásmu plynovodů (1 + 1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem
- Po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláň, požadujeme chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné ve vozovce, před mechanickým poškozením při pojíždění, betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm
- Požadujeme zachovat stávající niveletu vozovky
- Pokud bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové niveletě krytí menší jak 100 cm, bude nutné provést přeložku těchto PZ tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění, jako přeložka PZ na náklady investora
- Po odtěžení stávající konstrukce vozovky bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat při provádění prací zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které

jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod

- Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu

D/ Povodí Ohře, s. p., Chomutov, závod Terezín, uvedené v souhlasu ze dne 23. 11. 2016, zn.: POH/44865/2016-2/301100:

- Koryto vodního toku nebude znečištěno stavebním materiálem. Veškerý stavební materiál napadaný do koryta vodního toku bude neprodleně odstraněn
 - Stavebními pracemi nedojde k narušení opevnění koryta vodního toku a pozemků v naší správě. Případné poškození bude neprodleně nahlášeno Povodí Ohře, státní podnik, provozu Česká Lípa a uvedeno do náležitého stavu
 - Doporučujeme na lávce, rampě i opěrné zdi navrhnout průtočné zábradlí
 - Zahájení a ukončení prací, bude s dostatečným časovým předstihem (min. 7 dní) oznámeno provoznímu středisku Povodí Ohře, státní podnik v České Lípě, Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa - Dubice, tel. 487 882 894, 487 823 650, mobil: 602 838 416 Ing. Ziml
 - Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozního střediska v České Lípě ke kontrole provedení stavby, bude mu předána dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření a konečný stav bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen
16. Musí být dodrženy podmínky stanovené v rozhodnutí o umístění stavby ze dne 31. 10. 2016, č.j.: H/283/MU/1258/16-328
17. S ohledem na zájmy možných archeologických nálezů je nutno postupovat dle §§ 21 – 24 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Povinností stavebníka je již v době přípravy stavby splnit oznamovací povinnost vůči Archeologickému ústavu AV ČR v Praze ve smyslu § 22 odst. 2) zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění, formou „Oznámení o stavebním či jiném záměru v území s archeologickými nálezy, který může poškodit či zničit archeologické nálezy v jejich původním uložení, tj. v zemi“.
18. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu, stavebník písemně požádá před dokončením stavby o jeho vydání
19. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
20. Termín pro dokončení stavby: stavba bude dokončena do dvou let ode dne zahájení stavby
21. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Stavebník písemně oznámí stavebnímu úřadu, kdo bude vykonávat odborné vedení stavby a doloží doklad o způsobilosti tuto činnost vykonávat
- 22. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby – vytyčení stavby, po pokládce spodních vrstev a před závěrečnou kontrolní prohlídkou, pro kontrolní prohlídku stavby.**

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

1. Město Osečná

Odůvodnění:

Dne 31. 10. 2016 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2) stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Speciální stavební úřad rozhodoval na základě těchto rozhodnutí, stanovisek a vyjádření:

- výpisu údajů z katastru nemovitostí
- dokumentace pro stavební povolení
- územního rozhodnutí o umístění stavby Městského úřadu Osečná, stavebního úřadu ze dne 31. 10. 2016, č.j.: H/283/MU/1258/16-328
- vyjádření Městského úřadu Osečná, stavebního úřadu ze dne 5. 12. 2016, č.j.: H/326/MU/1589/16-336 (§ 15 stavebního zákona)
- souhrnného stanoviska Magistrátu města Liberce, odboru životního prostředí ze dne 25. 8. 2016 pod č. j. MML/ZP/Piv/144206/16-SZ 144206/16/2
- stanoviska Magistrátu města Liberec, odboru dopravy ze dne 25. 8. 2016
- stanoviska KSS LK ze dne 20. 9. 2016
- závazného stanoviska Magistrátu města Liberec, OŽP, oddělení ochrany přírody ze dne 10. 10. 2016
- koordinovaného závazného stanoviska HZS LK ze dne 9. 8. 2016
- závazného stanoviska KHS LK ze dne 17. 8. 2016
- Stanoviskem SČVK, a. s.
- vyjádření Povodí Ohře, s. p. ze dne 17. 8. 2016
- vyjádření správců sítí technického vybavení o existenci jejich zařízení
- souhlasu Policie ČR, Krajské ředitelství – Dopravní inspektorát Liberec ze dne 18. 11. 2016
- souhlasu ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 30. 11. 2016, zn.: LB/1123/16/OP 1090355991
- souhlasu České telekomunikační infrastruktury, a.s., ze dne 1. 12. 2016, zn.: POS 1724/16:
- souhlasu GridServices, s.r.o., ze dne 29. 11. 2016, zn.: 5001402418
- souhlasu Povodí Ohře, s. p., Chomutov, závod Terežín, ze dne 23. 11. 2016, zn.: POH/44865/2016-2/301100

- závazného stanoviska Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí, oddělení památkové péče ze dne 6. 12. 2016, č.j.: MML/ZPPP/Bit/243528/16-SZ220774/16/5
- „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti“ OLP/4358/2016 (stavebník x Liberecký kraj)
- „Smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku“ (stavebník x Lázně Kundratice, a.s.)
- „Smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku“ OLP/4181/2016 (stavebník x Liberecký kraj)
- vyjádření správců sítí technického vybavení o existenci jejich zařízení a o podmínkách provádění staveb v blízkosti jejich zařízení

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

1. Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
2. Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, Chomutov
3. Lázně Kundratice, a. s., Lázeňská 134, 463 52 Osečná
4. KSS LK, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6
5. ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
6. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451, Sladovnická č.p. 1082, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30
7. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., (CETIN) - správce sítí, IČO 04084063, Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
8. GridServices, s.r.o., IČ: 279 35 311, Plynářská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
9. Technické služby Osečná, příspěvková organizace, IČ: 71294228 Svatovítské náměstí 103, 463 52, Osečná, djc6vc3

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

P. p. č. 3, 17/1, 17/4, 17/6, 32/1, 34, 36/1, 38/1, 40/1, 41/2, 43/1, 45/2, 45/4, 45/5, 45/7, 80/2, 91/1, 99, 104, 111/1, 111/2, 113, 115/1, 118/2, 119/1, 119/4, 126, 385/2, 390/3, 391/3, 425/17, 429/2, 431, 616/2, 617/6, 748/3, 748/7, 748/8, 751/1, 753/5, 758/1, 760, 773/2, 800/1, 804/1, 805/4, 807/14, 860/5, 860/7, 861/2, 875, 878, 879, 882, 1493/1, 1619/1, st. p. č. 1, 11/1, 18, 22, 23, 25/1, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 50, 53, 60, 61/1, 62/1, 64, 65, 67, 80/1, 80/4, 81/1, 82, 83, 84, 85, 86, 87/1, 87/2, 88/1, 90, 92, 96, 97/1, 104, 130/1, 131, 133/1, 134/1, 136, 170, 172, 194 v k. ú. Osečná, p. p. č. 16/3, 16/4, 19, 22/1, 22/2, 25, 26/1, 30/1, 30/3, 31/1, 31/4, 31/5, 33/1, 35, 54/2, 55, 56/1, 56/2, 65, 68/2, 68/11, 68/13, 80, 85/1, 91/1, 93, 94/1, 97/2, 97/3, 97/4, 97/7, 97/10, 97/11, 97/12, 97/15, 97/16, 97/18, 111/5, 111/10, 115/2, 117, 119/1, 119/2, 122/1, 122/3, 122/4, 122/5, 124/1, 124/2, 124/3, 124/4, 128/1, 129, 1217/1, 1230/6, 1232/1, 1232/2, 1239/3, 1239/4, 1239/5, 1239/8, 1239/9, 1487, 1490/1, 1491/2, 1491/3, 1492/1, 1492/2, 1492/4, 1492/5, 1496, 1499, 1618/3, 1619/2, 1619/3, 1621, a st. p. č. 2/1, 4/1, 4/2, 7/1, 8, 12, 13/2, 14, 18, 19, 34, 46/1, 47, 50, 52, 56, 57, 59/1, 60, 69, 161, 162, 164, 166, 168, 181, 185 v k. ú. Lázně Kundratice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Část obce Osečná čp. 13, 15, 17, 18, 19, 20, 27, 35, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 59, 65, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 102, 104, 107, 127, 142, 155, 157 a ev. č. 16, 71,
Část obce Lázně Kunderatice čp. 2, 30, 31, 32, 36, 48, 49, 50, 54, 66, 70, 80, 82, 87, 89, 97, 100, 112, 115, 119, 126, 128, 131, 132 a ev. č. 129

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Jiří Hauzer
Starosta obce

Otisk úředního razítka

Za správnost vyhotovení: Gerhard Arlt

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou!

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Příloha:

- ověřená projektová dokumentace (bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí)
- štítek "Stavba povolena" (bude předán stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí)

K vyvěšení:

Úřad města Osečná

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Město Osečná

ostatní účastníci – veřejnou vyhláškou

1. Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
2. Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, Chomutov
3. Lázně Kundratice, a. s., Lázeňská 134, 463 52 Osečná
4. ČEZ Distribuce, a. s., ID DS: v95uqfy, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
5. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ID DS: f7rf9ns, Sladovnická č.p. 1082, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30
6. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., (CETIN) - správce sítí, ID DS: qa7425t, Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
7. GridServices, s.r.o., IČ: 279 35 311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
8. Technické služby Osečná, příspěvková organizace, Svatovítské náměstí 103, 463 52, Osečná, ID DS: djc6vc3

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

P. p. č. 3, 17/1, 17/4, 17/6, 32/1, 34, 36/1, 38/1, 40/1, 41/2, 43/1, 45/2, 45/4, 45/5, 45/7, 80/2, 91/1, 99, 104, 111/1, 111/2, 113, 115/1, 118/2, 119/1, 119/4, 126, 385/2, 390/3, 391/3, 425/17, 429/2, 431, 616/2, 617/6, 748/3, 748/7, 748/8, 751/1, 753/5, 758/1, 760, 773/2, 800/1, 804/1, 805/4, 807/14, 860/5, 860/7, 861/2, 875, 878, 879, 882, 1493/1, 1619/1, st. p. č. 1, 11/1, 18, 22, 23, 25/1, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 50, 53, 60, 61/1, 62/1, 64, 65, 67, 80/1, 80/4, 81/1, 82, 83, 84, 85, 86, 87/1, 87/2, 88/1, 90, 92, 96, 97/1, 104, 130/1, 131, 133/1, 134/1, 136, 170, 172, 194 v k. ú. Osečná, p. p. č. 16/3, 16/4, 19, 22/1, 22/2, 25, 26/1, 30/1, 30/3, 31/1, 31/4, 31/5, 33/1, 35, 54/2, 55, 56/1, 56/2, 65, 68/2, 68/11, 68/13, 80, 85/1, 91/1, 93, 94/1, 97/2, 97/3, 97/4, 97/7, 97/10, 97/11, 97/12, 97/15, 97/16, 97/18, 111/5, 111/10, 115/2, 117, 119/1, 119/2, 122/1, 122/3, 122/4, 122/5, 124/1, 124/2, 124/3, 124/4, 128/1, 129, 1217/1, 1230/6, 1232/1, 1232/2, 1239/3, 1239/4, 1239/5, 1239/8, 1239/9, 1487,

1490/1, 1491/2, 1491/3, 1492/1, 1492/2, 1492/4, 1492/5, 1496, 1499, 1618/3, 1619/2, 1619/3, 1621, a st. p. č. 2/1, 4/1, 4/2, 7/1, 8, 12, 13/2, 14, 18, 19, 34, 46/1, 47, 50, 52, 56, 57, 59/1, 60, 69, 161, 162, 164, 166, 168, 181, 185 v k. ú. Lázně Kundratice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Část obce Osečná čp. 13, 15, 17, 18, 19, 20, 27, 35, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 59, 65, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 102, 104, 107, 127, 142, 155, 157 a ev. č. 16, 71, část obce Lázně Kundratice čp. 2, 30, 31, 32, 36, 48, 49, 50, 54, 66, 70, 80, 82, 87, 89, 97, 100, 112, 115, 119, 126, 128, 131, 132 a ev. č. 129

Dotčené orgány státní správy

Magistrát města Liberec, Odbor dopravy, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I - Staré

Město, 460 01 Liberec 1

Magistrát města Liberec, Odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec 1

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Dopravní inspektorát Liberec, IDDS: vsmhvp9
sídlo: nám. Dr. E. Beneše č.p. 584/24, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec 1

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j

sídlo: Husova č.p. 186/64, Liberec V- Kristiánov, 460 05 Liberec 5

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj

sídlo: Barvířská č.p. 29/10, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7

Městský úřad Osečná

založit: spis vlastní