



Městský úřad Chrastava

odbor výstavby a územní správy

náměstí 1. máje 1, Chrastava
telefon: 482 363 857-860 E-mail: ovus@chrastava.cz
fax: 485 143 344 Internet: www.chrastava.cz

Spis. zn.: Výst.3464/2019/GB
Č.j.: OVUS/5573/2019/GB
Vyřizuje: Barbora Grebson
Telefon: 482 363 858
E-mail: b.grebson@chrastava.cz

Chrastava, dne: 21.1.2020

Žadatel:

Liberecký kraj, IČO 70891508, U Jezu 642/2a, Perštýn, 461 80 Liberec
zplnomocněný zástupce:
Dopravně inženýrská kancelář s.r.o., IČO 27466868,
Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 28.6.2019 podal **Liberecký kraj, IČO 70891508, U Jezu 642/2a, Perštýn, 461 80 Liberec**, který zastupuje **Dopravně inženýrská kancelář s.r.o., IČO 27466868, Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2**, (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

Silnice II/592 Kryštofovo Údolí - Křižany (dále jen "stavba") na pozemcích:

k.ú. Kryštofovo Údolí :

na pozemku **st. p. č.** : 58, 61/1, 61/2, 67, 69/1, 72, 74, 75/1, 77, 78, 79/1, 79/2, 88/1, 89/1, 89/2, 95, 108, 110, 121, 135/1, 141, 145, 149, 156, 157, 158, 174, 205, 206, 207, 241, 250, 253, 254/1, 267,
parc. p.p.č. : 29/1, 38, 42, 45/1, 45/5, 51, 52/1, 52/4, 57, 58, 59, 60, 62/1, 63, 73/2, 74/1, 75/1, 78/1, 95/1, 95/2, 96/1, 96/3, 106, 125/1, 126/2, 127/1, 127/3, 127/4, 131/1, 131/3, 140, 141, 142/1, 142/3, 143/4, 144, 145, 146, 147/1, 147/2, 148/2, 149/3, 149/4, 149/6, 149/7, 150/1, 151/1, 151/2, 151/3, 151/6, 178, 179, 188/1, 188/3, 189, 190/3, 210, 212, 224, 225/1, 225/2, 225/7, 225/8, 225/9, 225/10, 232/1, 232/2, 235/2, 238/1, 241, 244, 248/3, 258, 260/2, 262/3, 264/1, 264/2, 267/8, 275/1, 275/2, 275/5, 275/6, 277/3, 277/5, 280, 281/1, 281/2, 350, 352/1, 370/1, 1010/1, 1010/3, 1010/4, 1018/3, 1021, 1218/1, 1223/1, 1224/1, 1225/1, 1225/2, 1226, 1234, 1235, 1238/1, 1238/3, 1238/4, 1240/1, 1255/2, 1255/4, 1255/7, 1258/1, 1258/2, 1258/4, 1259/3, 1260/1, 1261/2, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272/3, 1273, 1274, 1289/2, 1289/3, 1293, 1294/1, , 1295, 1299, 1309/1, 1368/1, 1368/2, 1375, 1376, 1381, 1382, 1383, 1386, 1388, 1389, 1390, 1391/1, 1391/2, 1398, 1399, 1403, 1417, 1418/1, 1418/2, 1419/2, 1421/1, 1422/1, 1423/2, 1424, 1439/2, 1440/2, 1440/3, 1442/1, 1442/4, 1443/1, 1443/2, 1445/1, 1447, 1473, 1475, 1477, 1485/1, 1485/2, 1486/1, 1508, 1530 v katastrálním území Kryštofovo Údolí

k.ú. Novina u Liberce :

st. p.č.: 9, 16, 39, 40, 44, 100, 104, parc. **p.p.č. č.** 1, 6, 11, 17/1, 17/3, 17/5, 49, 52/2, 54/1, 54/2, 56/1, 57/12, 81/1, 81/2, 82, 143/1, 143/2, 144/1, 144/2, 145/1, 145/2, 146/1, 146/3, 146/4, 147/1, 149/6, 150/2, 153/1, 153/3, 157, 198/1, 198/2, 198/3, 198/4, 198/9, 202/1, 202/3, 202/5, 203/1, 203/3, 203/5, 210, 217/1, 218/1, 220/1, 222/1, 226/1, 249/2, 266, 276/1, 276/2, 276/3, 278/1, 278/2, 279/1, 279/3, 280/1, 286/7, 334/1, 334/2, 362/1, 367, 368, 372/2, 375, 376, 377/1, 378, 379, 380, 381, 382/3, 382/5, 382/9, 382/12, 382/13, 382/14, 382/18, 397/1, 398/2, 398/4, 398/5, 398/8, 408/3, 730/1, 730/3, 730/4, 730/5, 738/1, 738/2, 738/3, 739, 746, 747/1, 747/2, 755/1, 755/2, 755/3, 755/4, 755/5, 756/1, 756/2, 760/9, 761, 762, 767, 768, 769/1, 769/2, 770, 772/1 v katastrálním území Novina u Liberce

k.ú. Křižany :

st. p.č.: 413, 419, 470/1, 487, 492, parc. **p.p. č.** 308/3, 310/1, 310/2, 310/3, 312, 313/1, 1098/1, 1117, 1127/1, 1139/2, 1145/2, 1186/14, 1186/17, 1186/21, 1186/22, 1186/23, 1195/2, 1195/3, 1196/1, 1196/3, 1196/5, 1196/6, 1213/2, 1213/3, 1215/1, 1215/2, 1215/3, 1215/5, 1216/1, 1216/3, 1216/4, 1218/5, 1225/3, 1225/4, 1225/8, 1227/7, 1231/3, 1231/6, 1231/8, 1233/1, 1233/2, 1237/4, 1262/1, 1275/2, 1291/4, 1313/2, 1341, 1452, 1457/1, 1544, 3117/18, 3155, 3156/4, 3231/4, 3231/5, 3235/1, 3235/2, 3235/3, 3236/1, 3239/4, 3248/3, 3251/1, 3251/3, 3251/5, 3261/1, 3400/1, 3403/20, 3404/1, 3404/2, 3405/2, 3413, 4119, 4229, 4650, 3411, 1218/6 v katastrálním území Křižany.

Popis stavby : Silnice II/592 Kryštofovo Údolí - Křižany

Předmětem projektové dokumentace je :

Změna dokončené stavby (stavební úprava , přístavba přeložky TI). Rekonstrukce úseku silnice II/592 od začátku obce Kryštofovo Údolí až po křižovatku s II/27246 v Křižanech)

Účel užívání stavby – veřejně přístupná komunikace včetně souvisejících objektů

SEZNAM OBJEKTŮ

SO 100 Objekty pozemních komunikací

SO 111 Křižany - Křižanské sedlo - Komunikace

SO 112 Křižany - Křižanské sedlo - Sanace konstrukce

Řada SO 113 Křižany - Křižanské sedlo - Vyztužený násyp

SO 113.1 Křižany - Křižanské sedlo - Vyztužený násyp km 7,865 - 7,940

SO 113.2 Křižany - Křižanské sedlo - Vyztužený násyp km 8,190 - 8,300

SO 113.3 Křižany - Křižanské sedlo - Vyztužený násyp km 8,520 - 8,540

SO 113.4 Křižany - Křižanské sedlo - Vyztužený násyp km 8,580 - 8,620

SO 113.5 Křižany - Křižanské sedlo - Vyztužený násyp km 8,685 - 8,710

Řada SO 114 Křižany - Křižanské sedlo - Příčný propustek

SO 114.01 Křižany - Křižanské sedlo - Příčný propustek km 7,883

SO 114.02 Křižany - Křižanské sedlo - Příčný propustek km 8,347

SO 114.03 Křižany - Křižanské sedlo - Příčný propustek km 8,452

SO 114.04 Křižany - Křižanské sedlo - Příčný propustek km 8,586

SO 114.05 Křižany - Křižanské sedlo - Příčný propustek km 8,704

SO 114.06 Křižany - Křižanské sedlo - Příčný propustek km 8,790

SO 121 Křižanské sedlo – Kryštofovo Údolí - Komunikace

SO 122 Křižanské sedlo – Kryštofovo Údolí - Sanace konstrukce

Řada SO 123 Křižanské sedlo – Kryštofovo Údolí - Vyztužený násyp

SO 123.1 Křižanské sedlo – Kryštofovo Údolí - Vyztužený násyp km 9,060 - 9,085

SO 123.2 Křižanské sedlo – Kryštofovo Údolí - Vyztužený násyp km 9,340 - 9,380

SO 123.3 Křižanské sedlo – Kryštofovo Údolí - Vyztužený násyp km 9,630 - 9,665

SO 123.4 Křižanské sedlo – Kryštofovo Údolí - Vyztužený násyp km 9,845 - 9,890

SO 123.5 Křižanské sedlo – Kryštofovo Údolí - Vyztužený násyp km 10,140 - 10,215

SO 123.6 Křižanské sedlo – Kryštofovo Údolí - Vyztužený násyp km 10,450 - 10,480

Řada SO 124 Křižanské sedlo – Kryštofovo Údolí - Příčný propustek

SO 124.01 Křižanské sedlo – Kryštofovo Údolí - Příčný propustek km 9,170

SO 124.02 Křižanské sedlo – Kryštofovo Údolí - Příčný propustek km 9,211

SO 124.03 Křižanské sedlo – Kryštofovo Údolí - Příčný propustek km 9,334

SO 124.04 Křižanské sedlo – Kryštofovo Údolí - Příčný propustek km 9,637

SO 124.05 Křižanské sedlo – Kryštofovo Údolí - Příčný propustek km 9,845

SO 124.06 Křižanské sedlo – Kryštofovo Údolí - Příčný propustek km 9,884

- SO 124.07 Křižanské sedlo – Kryštofovo Údolí - Příčný propustek km 9,972
SO 124.08 Křižanské sedlo – Kryštofovo Údolí - Příčný propustek km 10,051
SO 124.09 Křižanské sedlo – Kryštofovo Údolí - Příčný propustek km 10,155
SO 124.10 Křižanské sedlo – Kryštofovo Údolí - Příčný propustek km 10,281
SO 124.11 Křižanské sedlo – Kryštofovo Údolí - Příčný propustek km 10,333
SO 124.12 Křižanské sedlo – Kryštofovo Údolí - Příčný propustek km 10,451
SO 124.13 Křižanské sedlo – Kryštofovo Údolí - Příčný propustek km 10,823
SO 124.14 Křižanské sedlo – Kryštofovo Údolí - Příčný propustek km 10,863
SO 124.16 Křižanské sedlo – Kryštofovo Údolí - Příčný propustek km 11,105
SO 124.17 Křižanské sedlo – Kryštofovo Údolí - Příčný propustek km 11,288
SO 124.18 Křižanské sedlo – Kryštofovo Údolí - Příčný propustek km 11,522
SO 124.19 Křižanské sedlo – Kryštofovo Údolí - Příčný propustek km 11,689
SO 124.20 Křižanské sedlo – Kryštofovo Údolí - Příčný propustek km 11,819
SO 124.21 Křižanské sedlo – Kryštofovo Údolí - Příčný propustek km 11,891
SO 124.22 Křižanské sedlo – Kryštofovo Údolí - Příčný propustek km 12,619
SO 124.23 Křižanské sedlo – Kryštofovo Údolí - Příčný propustek km 12,936
SO 124.24 Křižanské sedlo – Kryštofovo Údolí - Příčný propustek km 13,087
SO 124.25 Křižanské sedlo – Kryštofovo Údolí - Příčný propustek km 13,238
SO 124.26 Křižanské sedlo – Kryštofovo Údolí - Příčný propustek km 13,468
SO 124.27 Křižanské sedlo – Kryštofovo Údolí - Příčný propustek km 13,614
SO 124.28 Křižanské sedlo – Kryštofovo Údolí - Příčný propustek km 13,774
Řada SO 125 Křižanské sedlo – Kryštofovo Údolí – Autobusová zastávka
SO 125.1 Křižanské sedlo – Kryštofovo Údolí – Autobusová zastávka km 12,416
SO 125.2 Křižanské sedlo – Kryštofovo Údolí – Autobusová zastávka km 12,390
SO 125.3 Křižanské sedlo – Kryštofovo Údolí – Autobusová zastávka km 13,333
SO 125.4 Křižanské sedlo – Kryštofovo Údolí – Autobusová zastávka km 13,313
SO 125.5 Křižanské sedlo – Kryštofovo Údolí – Autobusová zastávka km 13,864
SO 125.6 Křižanské sedlo – Kryštofovo Údolí – Autobusová zastávka km 13,919

SO 200 Mostní objekty a zdi

- SO 201 Most ev. č. 592-006
SO 202 Most ev. č. 592-008
SO 203 Most ev. č. 592-009
SO 204 Most ev. č. 592-010
SO 205 Provizorní lávka pro most 592-008
SO 211 Rekonstrukce zárubní zdi km 10,33
SO 212 Opěrná zeď km 10,50
SO 213 Rekonstrukce zárubní zdi km 10,51
SO 214 Rekonstrukce opěrné zdi km 10,92
SO 215 Rekonstrukce opěrné zdi km 11,66
SO 216 Rekonstrukce opěrné zdi km 12,24
SO 217 Rekonstrukce opěrné zdi km 12,48
SO 218 Rekonstrukce opěrné zdi km 12,82
SO 219 Rekonstrukce opěrné zdi km 12,85
SO 220 Opěrná zeď km 13,15
SO 221 Rekonstrukce opěrné zdi km 13,74
SO 222 Rekonstrukce opěrné zdi km 13,76
SO 223 Rekonstrukce zárubní zdi km 13,99
SO 231 Rekonstrukce opěrné zdi km 10,58
SO 232 Rekonstrukce opěrné zdi km 10,60
SO 233 Rekonstrukce opěrné zdi km 10,62

SO 300 Vodohospodářské objekty

- SO 301 Úprava odvodnění - nová silniční dešťová kanalizace - Stoka 1
SO 302 Úprava odvodnění - nová silniční dešťová kanalizace - Stoka 2
SO 303 Úprava odvodnění - nová silniční dešťová kanalizace - Stoka 3
SO 304 Úprava odvodnění - nová silniční dešťová kanalizace - Stoka 4

SO 305 Úprava odvodnění - nová silniční dešťová kanalizace - Stoka 5
SO 306 Úprava odvodnění - nová silniční dešťová kanalizace - Stoka 6
SO 307 Úprava odvodnění - nová silniční dešťová kanalizace - Stoka 7
SO 308 Úprava odvodnění - nová silniční dešťová kanalizace - Stoka 8

SO 400 Elektro a sdělovací objekty

SO 410.1 Přeložka a úpravy veřejného osvětlení a místního rozhlasu - obec Křižany
SO 410.2 Přeložka a úpravy veřejného osvětlení a místního rozhlasu - obec Kryštofovo Údolí
(SO 421 Úpravy sítí CETIN- nejsou předmětem územního rozhodnutí, budou řešeny samostatně)
SO 422 Úpravy sdělovacích sítí České Radiokomunikace
SO 423 Úpravy sítí SŽDC s.o.
(SO 430 Úpravy silového vedení nejsou předmětem územního rozhodnutí, budou řešeny samostatně)
SO 800 Objekty úpravy území
SO 801 Sadové úpravy
SO 900 Volná řada objektů
SO 901 Dopravně-inženýrské opatření
SO 902 Oprava objízdných tras

SO 800 Objekty úpravy zemní

SO 801 Sadové úpravy

Stavební řešení pozemních komunikací

SO 111 Křižany –Křižanské sedlo-Komunikace

Označení : S 6,5/50 (extravilán) – km 7,856-9,008
MS-/6,5/50 (intravilán)- km 6,612-7,856

Kategorie silnice II. třídy

Staničení km 6, 412-km 9,008

Délka 2 596 m

Návrhová rychlost 50 km/ hod (extravilán) , 50 km/hod (intravilán)

Volná šířka komunikace 6, 50 m

Šířka jízdních pruhů 2,75 m

Šířka nezpevněné krajnice 0,50 m (0,75 m v místech, kde jsou umístěna svodidla)

Základní příčný sklon střežovitý 2,5%

Podélný sklon 0,5%-11,0%

Povrch vozovka-asfaltobeton

SO 121 Křižanské sedlo-Kryštofovo Údolí-Komunikace

Označení : S 6,5/50 (extravilán)

MS-/6,5/50 (intravilán)

Kategorie silnice II. třídy

Staničení km 9,008-km 13,992

Délka 4 984 m

Návrhová rychlost 50 km/ hod (extravilán) , 50 km/hod (intravilán)

Volná šířka komunikace 6, 50 m

Šířka jízdních pruhů 2,75 m

Šířka nezpevněné krajnice 0,50 m (0,75 m v místech, kde jsou umístěna svodidla)

Základní příčný sklon střežovitý 2,5%

Podélný sklon 0,3%-13,0%

Povrch vozovka-asfaltobeton

Konstrukční a materiálové řešení

Předběžný návrh konstrukcí komunikace byl proveden dle TP. Současně bylo přihlédnuto k tomu, že je požadováno rozšíření vozovky v průměru o cca 60 cm.

KONSTRUKCE "A" - recyklace za studena na místě s lokálními sanacemi a novým dvouvrstvým krytem

**ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+ ČSN EN 13108-1, ČSN 40 mm
73 6121**

spojovací postřík mod.asf. katioaktivnl emulze	PS, A	ČSN 73 6129	0,4	kg/m ²
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY	ACL 16+	ČSN EN 13108-1	60	mm
infiltrační postřík mod.asf. katioaktivnl emulze	PI.E	ČSN 73 6129	0,8	kg/m ²
RECYKLACE ZA STUDENÁ	RS CA	TP 208, ČSN EN 13108-8	180	mm
CELKEM			280	mm

KONSTRUKCE "SA" - SANACE A

ŠTĚRKODRŤ (0/32) ŠDA ČSN EN 13285 220 mm

Min. modul přetvárnosti na zemní pláni ČSN 72 1006 příloha A
Edef,2 = 45MPa

VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY

ŠTĚRK DOBŘE ZRNĚNÝ G1 GW ČSN EN 13285 500 mm

NETKANÁ GEOTEXILIE 300g/m²,
pevnost v tahu > 10 kN/m

CELKEM 770 mm

Návrh konstrukcí zpevněných ploch bude proveden v dalším stupni PD dle TP 170 s ohledem na závěry diagnostického průzkumu vozovky a stávajících krytových materiálech.

Chodníky

rámcí řešeného projektu nejsou navrženy nové chodníky. V km 12,279 - 12,312 bude provedeno předláždění stávajících chodníkových ploch, které přímo navazují na rekonstruovanou. Dále budou provedeny nové nástupní plochy autobusových zastávek v parametrech, viz níže. V km 12,575 je navržena zpevněná plocha mezi stávající kapličkou a vozovkou (vydláždění bezpečnostního odstupu 0,50 m od hrany schodů ke kapličce).

řešeném úseku jsou plánované stavební záměry obci - nové chodníky (ale v současnosti k těmto záměrům není oficiální platná dokumentace). V místech kde je výhledově předpokládán chodník a není to v kolizi se stavbou komunikace předpokládáme zřízení nové silniční obruby, která umožní realizaci chodníků. Tyto budoucí projekty je třeba koordinovat s tímto projektem.

Km 6,449 - 6,606 - plánovaný chodník (samostatná akce obce Křižany)

Km 12,236 - 12,385 - plánovaný chodník (samostatná akce obce Kryštofovo Údolí)

Autobusové zastávky

řešeném území se nachází 10 autobusových zastávek. Stavebně budou upraveny pouze zastávky, které jsou umístěny v přímé návaznosti na silnici II/592. Jedná se o 6 zastávek. Popis stavebních úprav je uveden v tabulce viz níže. Výška nástupní hrany autobusové zastávky je navržena +16cm. Nástupní plochy budou umožňovat bezbariérový přístup. Parametry nástupních ploch jsou navrženy s ohledem na okolní blízkou zástavbu. Nástupní plocha v km 12,390 bude napojena na zpevněnou plochu před kavárnou U ježka, stávající opěrná zeď bude zachována. Nástupní plocha v km 13,313 bude spojena s přílehlým sjezdem v km 13,334. Nové přístřešky autobusových zastávek nejsou navrženy.

Autobusové zastávky- předmětem PD

Stavební objekt	Staničení	Zastávka	Směr	-Poloha	Nástupní plocha	
					Délka (m)	Šířka (m)
125.1	12,416	Kryštofovo Údolí, obecní úřad	Chrastava	na jízdním	12,0m	2,0m
125.2	12,390	Kryštofovo Údolí, obecní úřad	Osečná	na jízdním	12,0m	1,5m
125.3	13,333	Kryštofovo Údolí	Chrastava	na jízdním	12,0m	2,0m
125.4	13,313	Kryštofovo Údolí	Osečná	na jízdním	12,0m	1,5m
125.5	13,864	Kryštofovo Údolí, lom	Chrastava	na jízdním	12,0m	2,0m
125.6	13,919	Kryštofovo Údolí, lom	Osečná	na jízdním	12,0m	2,0m

Křižovatky

Tvar křižovatek bude zachován.

Sjezdy

Napojení sjezdů na rekonstruovanou komunikaci bude zachováno a provedeno s ohledem na jejich minimální úpravy. Materiálové řešení krytu bude odpovídat stávajícím materiálům.

Projektant obdržel informaci o stavebním záměru zřízení nového soukromého sjezdu v cca km 11,723 vpravo. Rekonstrukce komunikace neovlivní tento stavební záměr.

Rozhledy

Rozhledy ze stávajících sjezdů a křižovatek budou zachovány. Pouze v místech, kde je nutné z bezpečnostních důvodů navrhnout nové bezpečnostní zařízení (svodidla a zábradlí) a z tohoto důvodu není zajištěn rozhled dle platných ČSN je uvažováno s osazením dopravního zrcadla.

Odvodnění

Odvodnění vozovky je principiálně řešeno podélným a příčným sklonem směrem k nezpevněné krajnici, nebo k silniční obrubě / podobrubníkovému rigolu a dále do odvodňovacího zařízení (zatrubněný příkop, silniční dešťová kanalizace).

Km 6,412-6,614

Dešťové vody jsou svedeny k silniční obrubě a dále do uličních vpustí. Dále jsou zaústěny do zatrubněného příkopu umístěného v ploše zeleně na východní straně komunikace. Dále jsou dešťové vody svedeny do vtokového objektu v km 6,454. Jedná se o začátek stávajícího zatrubnění (DN 500), které je dlouhé cca 80m a zaústěné Ještědského potoka, toto zatrubnění bude rekonstruováno a je řešeno jako samostatný stavební objekt.

Km 6,614 - 7,425 (7,480)

Dešťové vody jsou svedeny na nezpevněnou krajnici a dále do přilehlého oboustranného silničního příkopu. Z hlediska konfigurace stávajícího terénu jsou dále tyto dešťové vody sváděny jižně, směrem k centru obce Křižany. Pro snížení množství odváděných dešťových vod je navrženo celkem 8 štěrkových průlehlů (na každé straně čtyři). Tyto průlehy šíře 1,0m a délky 30 m budou vysypány štěrkovým materiálem a umožní vsakování dešťových vod. Dešťové vody, které se nevsáknou, budou dále odváděny směrem k ZÚ (viz úsek výše).

Km 7,425 (7,480) - 7,684 : V km 7,684 je zachován stávající vtokový objekt, který pobírá dešťové vody z již rekonstruovaného úseku (km 7,684 – 7,778). Od něj je navržena rekonstrukce stávajícího odvodňovacího potrubí (zatrubněný příkop). Povrchové dešťové vody z komunikace jsou vedeny podél silniční obruby/podobrubníkového rigolu do uliční vpustí a dále do zatrubněného příkopu. Dále jsou dešťové vody vyústěny do silničních příkopů podél komunikace (viz úsek výše).

Km 7,778-7,964

V horní části úseku jsou dešťové vody odvedeny do přilehlého terénu. V úseku za křižovatkou v km 7,843 jsou dešťové vody svedeny podél silniční obruby / podobrubníkového rigolu uličních vpustí a dále do dlážděného příkopu v rekonstruovaném úseku.

Km 7,964 -8,090

Dešťové vody jsou svedeny do podobrubníkového rigolu k železničnímu přejezdu. Zde je v souběhu s železničním přejezdem pod koleji stávající odvodňovací trouba, která odvádí dešťové vody směrem k propustku v km 7,883. Princip tohoto odvodnění bude zachován, stávající odvodňovací trouba bude pouze propláchnuta.

Km 8,090 - 9,008

Odvodnění v tomto úseku je dáno konfigurací stávajícího terénu. Po levé straně komunikace je zářezový svah s příkopem a na pravé straně je násypové těleso. Dešťové vody jsou odváděny na pravé straně do přilehlého terénu. Na levé straně je navržený podobrubníkový rigol, kterým jsou dešťové vody odvedeny k příčným propustkům a dále převedeny na druhou (násypovou) stranu komunikace. Ve spodní části úseku je navržen zatrubněný příkop, který je vyústěn do terénu v km 8,211.

Km 9,008 tvoří rozvodí (Křižanské sedlo)

Km 9,008-9,211

Odvodnění v tomto úseku je dáno konfigurací stávajícího terénu. Po pravé straně komunikace je zářezový svah s příkopem a na levé straně je násypové těleso. Dešťové vody jsou odváděny na levé straně do přilehlého terénu. Na pravé straně je navržený podobrubníkový rigol, kterým jsou dešťové vody odvedeny k příčným propustkům a dále převedeny na druhou (násypovou) stranu komunikace.

Km 9,008 tvoří rozvodí (Křižanské sedlo)

Km 9,211-9,845

Odvodnění v tomto úseku je dáno konfigurací stávajícího terénu. Po levé straně komunikace je zářezový svah s příkopem a na pravé straně je násypové těleso. Dešťové vody jsou odváděny na pravé straně do přilehlého terénu. Na levé straně je navržený podobrubníkový rigol, kterým jsou dešťové vody odvedeny k příčným propustkům a dále převedeny na druhou (násypovou) stranu komunikace.

Km 9,845-13,992

Odvodnění v tomto úseku je navrženo přes nezpevněnou krajnici do přilehlého terénu, nebo podél silniční obruby / podobrubníkového rigolu do vpustí a vtokových objektů. Dále jsou tyto vody svedeny do zatrubněného příkopu / silniční dešťové kanalizace. Vyústění těchto odvodňovacích zařízení je provedeno do stávajících příčných propustků.

Odvodnění zemní pláň je řešeno příčným sklonem min. 3,0 % a pomocí drenážních trativodů.

Podélný sklon příkopů je proměnný (minimální podélný sklon je 0,5 %). Podélný sklon podobrubníkových rigolů je stejný jako podélný sklon vozovky. Voda tekoucí z přilehlého terénu bude rychle odvedena obnoveným systémem odvodnění mimo vozovku. Systém převedení vody pod komunikací je navržen tak, aby již nedocházelo k hromadění vody na levé straně komunikace a tím k podmáčení konstrukce tělesa komunikace s následnou ztrátou únosnosti a stability.

rámci stavby budou řešeny stávající dešťové svody, které jsou svedeny na vozovky nebo do konstrukce vozovky. Úpravy budou spočívat v jejich zaústění do přilehlé kanalizace/zatrubněného příkopu, zaústění kolmo pod vozovkou a dále skrz stávající opěrnou zeď.

Dopravní značení

Kompletní řešení dopravního značení bude součástí dalšího stupně projektové dokumentace (DSP+PDPS).

Příčné propustky

Příčné propustky budou po celé trase rekonstruovány, a pokud je to technicky a prostorově možné zkapacitněny.

Na trase je velký počet trubních příčných propustků, z nichž je většina ve velmi špatném nefunkčním stavu a všechny budou rekonstruovány, na vtoku i výtoku budou opatřeny šikmými čely nebo vtokovými objekty, v některých případech šachtami.

Tři rámové příčné propustky budou kompletně rekonstruovány s výměnou svršku, říms a zábradlí, jeden bude vyměněn včetně nosné konstrukce.

Bezpečnostní zařízení

Silniční svodidla - jsou navržena v místech, kde hrozí pád vozidel ze svahu nebo do řeky, náraz do překážek, apod. Z důvodu rekonstrukce a stísněných stávajících poměrů je volná šířka za svodidlem zredukována na 0,25 m.

Mostní zábradlí-je navrženo na mostních objektech a zdech tam, kde je rozdíl výšky horní hrany konstrukce a terénu za objektem vyšší než 1,0 m a zároveň pokud je nejvyšší dovolená rychlost na přilehlé komunikaci 60 km/h.

Dopravně bezpečnostní zábradlí-je navrženo tam, kde hrozí pád osob, především dětí, do silnice, ze svahu, přes hranu zídky nebo propustku.

Zábradelní svodidla - jsou navržena tam, kde by bylo navrženo mostní zábradlí, ale nejvyšší dovolená rychlost je vyšší než 60 km/h.

Vyztužené násypy

Na řešené trase jsou místa, kde je nutno rozšířit těleso komunikace nebo lépe zajistit jeho stabilitu ztužující konstrukcí. Jako maximální příčný sklon je navržen 1:1

Mostní objekty a propustky

SO 201 - Most ev. č. 592-006

Jde o stávající most v km 11,05 po nedávné rekonstrukci, který nebude podroben žádným úpravám. Jediný zásah do konstrukce mostu bude napojení nového zábradlí nově budované opěrné zdi a výměna konstrukčních vrstev vozovky.

SO 202 - Most ev. č. 592-008

Jde o stávající most v km 12,236, který bude podroben celkové rekonstrukci. Segmentová klenba z lomového kamene, bude nahrazena železobetonovým rámem. Zpevnění dna bude lomovým kamenem do betonu. Navazující nábrežní zídky budou v nezbytně nutné délce přeskládány, nebo rekonstruovány.

SO 203 - Most ev. č. 592-009

Jde o stávající most v km 12,74 po nedávné rekonstrukci, který nebude podroben žádným úpravám. Jediný zásah do konstrukce mostu bude výměna konstrukčních vrstev vozovky.

SO 204 - Most ev. č. 592-010

Jde o stávající most v km 12,80, který bude podroben rekonstrukci. Mostní svršek bude snesen až na izolaci, která bude zkontrolována a dle potřeby vyměněna za novou, budou vyměněny římsy, zádržný systém a odvodnění přechodové oblasti.

SO 205 Provizorní lávka pro most 592-008

Jedná o dočasnou konstrukci pro provoz pěších během výstavby mostu ev.č. 592-008. Bude uložena na opěrné zdi na pravé straně a na stávajícím terénu na levé straně vodoteče Rokytka.

Opěrné zdi

řešeném úseku se nachází velký počet zdí a z důvodu zajištění stability tělesa komunikace jsou navrženy další nové opěrné zdi. Stávající opěrné a zárubní zdi byly podrobeny podrobné prohlídce a významné dotčené zdi byly podrobeny diagnostickému průzkumu.

Stavební úpravy zdí jsou tři:

o Obnovení funkčnosti očištěním, přespárováním

o Rekonstrukce zdi doplněním chybějících částí zdí, obnova izolace a odvodnění a nové římsy se zádržným systémem

o Nová opěrná nebo zárubní zeď

Z důvodu složitých základových a hydrogeologických poměrů byla pro nové zdi zvolena železobetonová úhlová zeď s římsou.

Stávající nábrežní zdi jsou tři. Jedna zeď bude nahrazena novou úhlovou zdí, zbylé zdi budou opatřeny novou římsou kotvenou do stávající zdi tak, aby horní část zdi odolala normovým požadavkům na náraz vozidla.

Každá opěrná zeď bude opatřena odpovídajícím zádržným systémem, buď mostním zábradlím se svislou výplní nebo zábradelním svodidlem s úrovní zadržení H2.

Dešťová kanalizace

řešené trase je navrženo celkem osm kanalizačních objektů půdorysně ve stávajícím profilu komunikace. Všechny stoky jsou napájeny dešťovou vodou pomocí dešťových vpustí, šachet a vtokových objektů a všechny jsou zaústěny buď do koryta blízkého toku skrz nábrežní zeď nebo skrz opěru rámového propustku nebo mostu.

Podrobněji viz přílohy D.3.

Přeložka a úpravy veřejného osvětlení a místního rozhlasu

řešené trase je bude nutné přemístit nadzemní vedení veřejného osvětlení v Křižanech v km 6,6 - 7,5 dále od komunikace z důvodu zřízení odvodňovacího příkopu. V průběhu celého zmíněného úseku je na sloupech umístěno i nezjištěné vedení neznámého účelu. Na části tohoto vedení je umístěno i nadzemní silové vedení NN ČEZ.

celé řešené trase jsou na sloupech umístěna svítidla veřejného osvětlení i hlásiče místního rozhlasu. Ty budou přemístěny společně se sloupem, na kterém jsou umístěny. Zpětné umístění na přesunutých sloupech je nutno nechat odsouhlasit se správcem přemísťovaných sloupů, převážně ČEZ.

Podrobněji bude řešeno v dalším stupni dokumentace.

Úpravy sdělovacího vedení CETIN

V celé řešené trase jsou vyvolány přeložky nadzemního vedení CETIN z důvodu toho, že stávající sloupy jsou překážkou v průjezdném profilu.

řešené trase (Kryštofovo Údolí) jsou i optické kabely CETIN, které bude nutno stranově přeložit z důvodu změny hrany komunikace tak, aby nebyly překážkou nově budovaným odvodňovacím vtokovým objektům, nebo rekonstruovaným propustkům.

Podrobněji bude řešeno v dalším stupni dokumentace.

Úpravy sdělovacího vedení České Radiokomunikace

Řešenou trasu kříží v km 6,61 podzemní vedení Radiokomunikace. Z důvodu realizace odvodňovacích příkopů podél komunikace je navržena hloubková přeložka. V případě dostatečné hloubky stávajícího podzemního vedení nebude tato přeložka realizována.

Podrobněji bude řešeno v dalším stupni dokumentace.

Úpravy sdělovacího vedení SŽDC s.o.

Podél řešené trasy nad železničním přejezdem vede podzemní vedení SŽDC s.o.. Z důvodu úprav podél okraje komunikace (zatrubněný příkop a silniční obruba) jsou navrženy dvě stranové přeložky.

Podrobněji bude řešeno v dalším stupni dokumentace.

Úpravy silového vedení

Podél řešené trasy jsou stávající sloupy s vrchním vedením. V místech, kde tyto sloupy zasahují do průjezdního profilu je navržena jejich přeložka.

km 11,20 je navržena hloubková přeložka podzemního silového vedení ČEZ z důvodu stavebních úprav. V případě dostatečné hloubky umístění stávajícího vedení bude možno tuto přeložku vynechat. Podrobněji bude řešeno v dalším stupni dokumentace.

Sadové úpravy- Na rovince v Křižanech bude nutno pokácet stromořadí po obou stranách podél komunikace z důvodu úprav podél komunikace. Náhradní výsadba je uvažována jednostranná (vpravo ve směru staničení) umístěna za hranou nového silničního příkopu. Popis náhradní výsadby je uveden v kapitole č.5.

Součástí sadových úprav je i ohumusování stavbou dotčených nezpevněných ploch.

Dopravně inženýrské opatření

Během výstavby rozdělené na dvě stavební etapy bude provoz v příslušném úseku uzavřen a dostupný bude pouze pro místní a kromě některých fází výstavby i pro autobusovou dopravu.

Objízdná trasa je navržena od křižovatky II/592 s III/27246 v Křižanech skrz Křižany a po III/27243 směrem na Zdislavu, Jítravu a po napojení na I/13 směrem na Chrastavu, kde lze odbočit na II/592 a dojet až na konec řešeného úseku v obci Kryštofovo Údolí.

Objízdné trasy pro těžká nákladní vozidla nejsou navrhovány, protože v současné době není vjezd do řešeného úseku takovým vozidlům dovolen.

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace k bodu č. 1 výzvy MÚ Chrastava, odboru výstavby a územní správy ze dne 22.7.2019 na stavbu „Silnice II/592 Kryštofovo Údolí - Křižany“:

Pro požadovaný záměr je stanoven účel vyvlastnění zákonem. Tato zákonná možnost je upravena v § 17 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích- Dálnice, silnice a místní komunikace I. třídy, jejich součástí, příslušenství a stavby související jsou veřejně prospěšné. Za související stavbu se pro tyto účely považuje i stezka pro cyklisty a stezka pro chodce a cyklisty souběžná se silnicí nebo místní komunikací I. třídy.

Podle § 17 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích lze podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě - zákon o vyvlastnění) odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě potřebným k uskutečnění výstavby, opravy, úpravy, modernizace nebo rekonstrukce dálnice, silnice, místní komunikace I. třídy, jejich součástí, příslušenství nebo staveb souvisejících, vlastnické právo k pozemku, jestliže byla dálnice, silnice nebo místní komunikace zřízena na cizím pozemku“.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Stavba bude umístěna podle projektové dokumentace, kterou předložila **Dopravně inženýrská kancelář IČO 27466868 zak.č.A069/17 z 02/2018**, ve stupni DÚR (hlavní projektant Miloš Burianec, zodpovědný projektant Ing. Jan Felgr), doplněna 1. 08/2019- zrušení odvodňovacího žlabu v km 7,844 na základě vyjádření Povodí Ohře, 2. 10/2019 rozšíření sjezdu v km 9,618 a 3. 10/2019 Úprava trasy komunikace v okolí parcely č.1145/2. Jakékoliv změny oproti ověřené situaci stavby musí být předem projednány.
2. Pro uskutečnění předmětné stavby se jako stavební pozemky vymezují **k.ú. Kryštofovo Údolí**: na pozemku **st. p. č.** : 58, 61/1, 61/2, 67, 69/1, 72, 74, 75/1, 77, 78, 79/1, 79/2, 88/1, 89/1, 89/2, 95, 108, 110, 121, 135/1, 141, 145, 149, 156, 157, 158, 174, 205, 206, 207, 241, 250, 253, 254/1, 267, parc. **p.p.č.** : 29/1, 38, 42, 45/1, 45/5, 51, 52/1, 52/4, 57, 58, 59, 60, 62/1, 63, 73/2, 74/1, 75/1, 78/1, 95/1, 95/2, 96/1, 96/3, 106, 125/1, 126/2, 127/1, 127/3, 127/4, 131/1, 131/3, 140, 141, 142/1, 142/3, 143/4, 144, 145, 146, 147/1, 147/2, 148/2, 149/3, 149/4, 149/6, 149/7, 150/1, 151/1, 151/2, 151/3, 151/6, 178, 179, 188/1, 188/3, 189, 190/3, 210, 212, 224, 225/1, 225/2, 225/7, 225/8, 225/9, 225/10, 232/1, 232/2, 235/2, 238/1, 241, 244, 248/3, 258, 260/2, 262/3, 264/1, 264/2, 267/8, 275/1, 275/2,

- 275/5, 275/6, 277/3, 277/5, 280, 281/1, 281/2, 350, 352/1, 370/1, 1010/1, 1010/3, 1010/4, 1018/3, 1021, 1218/1, 1223/1, 1224/1, 1225/1, 1225/2, 1226, 1234, 1235, 1238/1, 1238/3, 1238/4, 1240/1, 1255/2, 1255/4, 1255/7, 1258/1, 1258/2, 1258/4, 1259/3, 1260/1, 1261/2, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272/3, 1273, 1274, 1289/2, 1289/3, 1293, 1294/1, , 1295, 1299, 1309/1, 1368/1, 1368/2, 1375, 1376, 1381, 1382, 1383, 1386, 1388, 1389, 1390, 1391/1, 1391/2, 1398, 1399, 1403, 1417, 1418/1, 1418/2, 1419/2, 1421/1, 1422/1, 1423/2, 1424, 1439/2, 1440/2, 1440/3, 1442/1, 1442/4, 1443/1, 1443/2, 1445/1, 1447, 1473, 1475, 1477, 1485/1, 1485/2, 1486/1, 1508, 1530 v katastrálním území Kryštofovo Údolí, **k.ú. Novina u Liberce : st. p.č.:** 9, 16, 39, 40, 44, 100, 104, parc. **p.p.č. č.** 1, 6, 11, 17/1, 17/3, 17/5, 49, 52/2, 54/1, 54/2, 56/1, 57/12, 81/1, 81/2, 82, 143/1, 143/2, 144/1, 144/2, 145/1, 145/2, 146/1, 146/3, 146/4, 147/1, 149/6, 150/2, 153/1, 153/3, 157, 198/1, 198/2, 198/3, 198/4, 198/9, 202/1, 202/3, 202/5, 203/1, 203/3, 203/5, 210, 217/1, 218/1, 220/1, 222/1, 226/1, 249/2, 266, 276/1, 276/2, 276/3, 278/1, 278/2, 279/1, 279/3, 280/1, 286/7, 334/1, 334/2, 362/1, 367, 368, 372/2, 375, 376, 377/1, 378, 379, 380, 381, 382/3, 382/5, 382/9, 382/12, 382/13, 382/14, 382/18, 397/1, 398/2, 398/4, 398/5, 398/8, 408/3, 730/1, 730/3, 730/4, 730/5, 738/1, 738/2, 738/3, 739, 746, 747/1, 747/2, 755/1, 755/2, 755/3, 755/4, 755/5, 756/1, 756/2, 760/9, 761, 762, 767, 768, 769/1, 769/2, 770, 772/1 v katastrálním území Novina u Liberce, **k.ú. Křižany : st. p.č.:** 413, 419, 470/1, 487, 492, parc. **p .p. č.** 308/3, 310/1, 310/2, 310/3, 312, 313/1, 1098/1, 1117, 1127/1, 1139/2, 1145/2, 1186/14, 1186/17, 1186/21, 1186/22, 1186/23, 1195/2, 1195/3, 1196/1, 1196/3, 1196/5, 1196/6, 1213/2, 1213/3, 1215/1, 1215/2, 1215/3, 1215/5, 1216/1, 1216/3, 1216/4, 1218/5, 1225/3, 1225/4, 1225/8, 1227/7, 1231/3, 1231/6, 1231/8, 1233/1, 1233/2, 1237/4, 1262/1, 1275/2, 1291/4, 1313/2, 1341, 1452, 1457/1, 1544, 3117/18, 3155, 3156/4, 3231/4, 3231/5, 3235/1, 3235/2, 3235/3, 3236/1, 3239/4, 3248/3, 3251/1, 3251/3, 3251/5, 3261/1, 3400/1, 3403/20, 3404/1, 3404/2, 3405/2, 3413, 4119, 4229, 4650, 3411, 1218/6 v katastrálním území Křižany.
3. V plném rozsahu respektovat podmínky závazného stanoviska **Magistrátu města Liberec, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování ze dne 16.4.2018 č.j.HA/7110/051791/18/Te-HAUP CJ MML 075269/18** tj. zejména : Záměr bude dále připravován a realizován v souladu s ověřenými částmi dokumentace, které jsou přílohou tohoto závazného stanoviska a to bez jakýchkoliv změn týkajících se umístění stavby.
4. V plném rozsahu respektovat podmínky souhrnného vyjádření **Magistrátu města Liberec, OŽP ze dne 18.6.2018 zn.MML/ZP/Piv/088336/18-SZ 088336/18/2** tj. zejména : Jako dotčený orgán (dle níže uvedených složek ochrany životního prostředí) na základě předložené dokumentace sdělujeme: **Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY (Ing. Olyšarová) :**Orgán ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pl. znění, **s o u h l a s í** s předloženým záměrem za následujících podmínek: Dokumentace bude v dalším stupni doplněna o výčet a druh dřevin určených ke kácení (dřeviny rostoucí na nelesních pozemcích) . Dále bude předložen projekt vegetačních a sadových úprav (kde bude uveden druh vysazovaných dřevin, obvod kmínku, ochrana dřevin apod.) Dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. podléhají povolení ke kácení dřeviny o obvodu kmene měřeném ve výšce 130 cm větším jak 80 cm a dále porosty keřů o celkové ploše od 40 m², a dále alejové stromy bez ohledu na jejich obvod. K územnímu projednání je třeba opatřit si rozhodnutí k povolení kácení pro dřeviny, které spadají do těchto kategorií. Žádost se podává na Obecním úřadu v Křižanech nebo na Obecním úřadu Kryštofovo Údolí. Dřeviny, které nebudou káceny, budou ochráněny a respektovány v souladu s českou normou ČSN 83 9061 z února 2006 na ochranu stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození dřeviny ve smyslu § 8 odst. 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb. (*Poškozování a ničení dřevin rostoucích mimo les je nedovolený zásah, který způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření*). **Z HLEDISKA OCHRANY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU (Bc. Dytrichová Dedeciusová) :**K vydání územního rozhodnutí (stavebního povolení) **je třeba souhlasu** orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k odnětí půdy ze ZPF dle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., v účinném znění. **Z HLEDISKA ZÁJMŮ CHRÁNĚNÝCH VODNÍM ZÁKONEM (Ing. Doláková) :**Bez připomínek.**Z HLEDISKA OCHRANY OVZDUŠÍ (Mgr. Ondráčková) :** Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění nemáme k uvažovanému záměru připomínky. **Z HLEDISKA NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (Ing. Stuchlíková) :**Daným záměrem nedochází k významnému dotčení zájmů chráněných zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a z tohoto důvodu **není nutné** ve věci vydávat **závazné stanovisko** ve smyslu ust. § 79 odst. 4 tohoto zákona. Magistrát města Liberec - odbor životního prostředí s předloženým záměrem **souhlasí za předpokladu**, že s odpady, které budou v průběhu stavební činnosti vznikat,

bude nakládáno v souladu s tímto zákonem a souvisejícími právními předpisy. Odpady lze předávat pouze oprávněným osobám (jejich seznam lze najít na webových stránkách <https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa>). Z HLEDISKA OCHRANY LESNÍCH POZEMKŮ (Ing. Vacková) : Záměrem má dojít k přímému dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa a pozemků ve vzdálenosti do 50 m od lesa. Podle ustanovení § 14 odst. 2 zák. č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) je tedy rozhodování podle zvláštních předpisů podmíněno podat u Magistrátu města Liberec.Konečné povolení a realizace záměru pak budou možné až na základě pravomocného povolení odnětí plnění funkcí lesa dotčených částí lesních pozemků. V případě, že ve věci nebude vydáváno územní rozhodnutí, je možné podat žádost o povolení odnětí plnění funkcí lesa přímo. Náležitosti žádosti jsou stanoveny vyhl. MZe č. 77/1996 Sb. V rámci případné žádosti je nutné upřesnit rozsah a umístění dotčených částí lesních pozemků (doložit grafické znázornění požadovaného záboru) a splnit požadavky ustanovení § 14 odst. 1 lesního zákona, podle kterého jsou zpracovatelé dokumentací staveb povinni dbát zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními tohoto zákona. Jsou povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější; přitom jsou povinni provést vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení, navrhnout alternativní řešení, způsob následné rekultivace a uspořádání území po dokončení stavby. V rámci zpracování aktuálně předložené dokumentace tyto požadavky splněny nebyly. Z HLEDISKA STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE (Ing. Badalec) : Dotčená stavba je součástí Vesnické památkové zóny Kryštofovo Údolí. Vlastník, správce, uživatel takovéto nemovitosti je povinen v souladu s § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, vyžádat si předem k zamýšlené věci o vydání závazného stanoviska od orgánu státní památkové péče, tj. od Magistrátu města Liberec, odboru životního prostředí, oddělení památkové péče.

5. V plném rozsahu respektovat podmínky souhrnného vyjádření **Magistrátu města Liberec, OŽP ze dne 3.6.2019 zn.MML/ZP/Piv/117047/19-SZ 088336/18/4** tj. zejména : ako dotčený orgán na základě předložené dokumentace sdělujeme:**Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY (Ing. Olyšarová)** : Orgán ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pl. znění, **s o u h l a s í** s předloženým záměrem **dle doplněné projektové dokumentace „Silnice II/592 Kryštofovo Údolí – Křižany“ kap. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav za podmínek:**1. Výsadba navrhovaných 70 ks ovocných stromů bude provedena v souladu se Standardy péče o přírodu a krajiny Agentury ochrany přírody a krajiny „Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině C 02 003:2016“ 2. Sadové úpravy budou realizovány do doby kolaudace stavby.
6. V plném rozsahu respektovat podmínky **Magistrát města Liberec, OŽP, oddělení památkové péče závazné stanovisko ze dne 6.8.2019 č.j.MML/ZPPP/Bad/159777/19-SZ116058/19/5** tj. zejména : 1. Před zahájením a v průběhu stavby budou konány pravidelné kontrolní prohlídky za účasti zástupce investora, projektanta, zhotovitele a zástupců státní památkové péče. Zahájení prací bude zástupci Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci oznámeno v předstihu minimálně 14 dní. 2. Kladení zdiva nových opěrných zdí křídel mostů a propustků bude odvozeno z historických dochovaných zdí s minimálním spárováním a jejich hrubým zatřením do líce kamene. Použit bude kámen místně používané proveniencí.3. Po dobu stavby bude stavebníkem strpěna průběžná dokumentace stavby pracovníkem oddělení evidence dokumentace a informačních systémů Národního památkového ústavu , územního odborného pracoviště v Liberec v rozsahu jim určeném. 4. Ocelové prvky stavby (stožáry, bezpečnostní zařízení), budou opatřeny úpravou komaxitem v odstínu RAL 7015 (břidlicově šedá).
7. V plném rozsahu respektovat podmínky **Magistrát města Liberec, OŽP, oddělení Vodoprávní úřad závazné stanovisko č.j.ZPVU/4330/168833/19-Ran CJ MML 179779/19 ze dne 21.8.2019** tj. zejména : 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované Ing. Janem Veltrem (ČKAIT-0601870) v únoru 2018. 2. Budou dodrženy podmínky stanoviska správce Povodí Ohře s.p. zn.POH/17127/2018-2/032100 ze dne 30.4.2018 tj. zejména : 2 Zejména v intravilánu nebude docházet k navýšení nivelety vozovky. 3.Nebude docházet k navýšení odtoku dešťových vod. V max. míře požadujeme zachovat stávající odvádění dešťových vod do zemních nepevněných příkopů. Množství odváděných vod bude v dalším stupni PD specifikováno. Výletní ojekt bude řešen tak, aby nedocházelo ke stékání vody po břehové zdi.. Oproti líci bude trubka předsazena minimálně o 5 cm. Před zahájením stavby bude předložen ke schválení Havarijní plán po dobu stavby vodoprávnímu úřadu (Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí) a k potvrzení

souladu Povodňový stavby příslušné povodňové komisi (Město Chrastava, Obec Osečná) včetně stanoviska Povodí Labe s.p. a Povodí Ohře s.p.

8. V plném rozsahu respektovat podmínky závazného stanoviska **Magistrátu města Liberec, OŽP, oddělení ochrany přírody ze dne 19.8.2019 č.j. MML/ZPOP/Ded/178314/19-SZ153259/19/3** tj. zejména : Před započítím stavebních prací budou v terénu viditelně vyznačeny hranice budoucího záboru. Na celé ploše odsouhlaseného odnětí půdy ze ZPF bude provedena skrývka ornice o mocnosti od 10 do 40 cm s případnými úpravami v závislosti na terénním reliéfu. Skrytá ornice bude uložena v deponii na uvedených pozemkových parcelách v k.ú. Křižany, Novina u Liberce a Kryštofovo Údolí. Do doby stabilizace půdního krytu zajistí investor na ploše dotčené stavební činností účinné protierozní opatření. Skrytá ornice bude před dokončením stavby použita k terénním úpravám v okolí stavby. Terénní úprava provedená sejmoutou ornici bude v maximální mocnosti 30 cm. Zbylá ornice bude použita při ozelenění okolí stavby a k sadovým úpravám
9. V plném rozsahu respektovat podmínky stanoviska **Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 2.5.2018 zn. KULK 339518/2018, KULK 33950/2018, KULK 33949/2018** tj. zejména : Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, posoudil žádost dle předložené projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) na akci „Silnice 11/592 Kryštofovo údolí - Křižany“, kterou zpracovala firma Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o., Bozděchova 1668, Hradec Králové, v únoru 2018, z hledisek zájmů chráněných jednotlivými složkovými zákony a vydává následující stanovisko: Z hlediska ochrany ovzduší (Mgr. Bauerová): Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany ovzduší (dále jen „orgán ochrany ovzduší“) konstatuje, že rekonstrukce silnice 11/592 Kryštofovo údolí - Křižany bude **ve fázi stavební činnosti zdrojem zvýšené prašnosti**. Předložená dokumentace opatření proti zvýšené prašnosti v době provádění stavební činnosti neuvádí. Orgán ochrany ovzduší upozorňuje na platnost opatření obecné povahy vydaného MŽP ČR a účinného od 10. 6. 2016: “Program zlepšování kvality ovzduší zóna severovýchod - CZ05“. jehož cílem je mj. významně omezit prašnost ze stavební činnosti, a to důsledným vymáháním souboru technicky jednoduchých opatření proti prašnosti (viz karta opatření označená BD3). Při plánování opatření proti prašnosti ze stavební činnosti doporučuje orgán ochrany ovzduší využít metodiku certifikovanou **MZP**: „Metodika pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM10“. Tento dokument je k dispozici na webových stránkách MŽP ČR <http://www.mzp.cz/cz/castice>. Orgán ochrany ovzduší v návaznosti na citovanou kartu opatření BD3 dále upozorňuje, **že stavební činnost je rovněž stacionárním zdrojem nevyjmenovaným v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší**, ve znění pozdějších předpisů (viz definice stacionárního zdroje v § 2 pod písm. e) zákona). Pro tyto stacionární zdroje vydává závazné stanovisko podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší obecní úřad obce s rozšířenou působností. V předmětném případě je stavba situována ve správním obvodu Magistrátu města Liberce. V rámci tohoto závazného stanoviska budou stanoveny podmínky realizace stavby omezující prašnost ze stavební činnosti. Z hlediska ochrany přírody (Bc. Bulfř): Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody (dále jen krajský úřad), příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), po posouzení výše uvedeného záměru, vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko: **Nelze vyloučit významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany a celistvost evropsky významné lokality Rokytky**. Odůvodnění: Záměrem je změna dokončené stavby (stavební úpravy, přístavba, přeložky TI), rekonstrukce úseku silnice 11/592 Kryštofovo Údolí - Křižany. Na území obce Kryštofovo Údolí se nachází evropsky významná lokalita Rokyta, CZ 0513251 (dále jen EVL). Předmětná stavba zasahuje do území této EVL. Součástí stavby jsou rekonstrukce zdí, mostních objektů a propustků. Tyto stavební objekty mohou negativně ovlivnit samotný tok Rokytky. V souvislosti s realizací projektu dojde k zásahu do tohoto toku, může dojít také k ovlivnění množství a kvality vody v tomto toku, čímž může být negativně ovlivněn biotop vranky obecné, která je předmětem ochrany této EVL. Vzhledem k výše uvedenému není možné vyloučit významný vliv záměru na EVL. V rámci předpokládaného hodnocení vlivu záměru na životní prostředí uplatňujeme z hlediska kompetencí krajského úřadu požadavek, aby byl vyhodnocen vliv na soustavu Natura 2000 a též na zvláště chráněné druhy živočichů. Krajský úřad příslušný podle § 75 a § 77a odst. 5 písm. h) zákona upozorňuje, že v souvislosti s realizací záměru je třeba po provedeném vyhodnocení vlivu záměru požádat krajský úřad o povolení výjimky dle § 56 zákona, neboť dojde k zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů živočichů. Z hlediska státní správy lesů (Ing. Beran): Vzhledem k tomu, že zábor

(trvalý i dočasný) PUPFL je předpokládán menší než 1 ha (v daném případě 0,54 ha) je pro daný záměr dotčeným orgánem státní správy lesů dle § 48 odst. 2 písm. c) zák. č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (lesní zákon), Magistrát města Liberec. Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem (Bc. Holatová): Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace v havarijním stavu v celkové délce 7,588 km, od začátku obce Kryštofovo Údolí až po křižovatku v Křížanech u mateřské školky. Dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je z daného hlediska příslušným k vydání vyjádření obecní úřad obce s rozšířenou působností, tzn. Magistrát města Liberec - OŽP jako vodoprávní úřad Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (Ing. Brettschneiderová): Z dokumentace k záměru: „Silnice 11/592 Kryštofovo Údolí - Křížany“, vyplývá, že realizací záměru (rozšiřování komunikace) budou dotčeny i pozemky zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“). V dokumentaci je uvedeno, že přehled pozemků, které budou stavbou dotčeny jsou uvedeny v příloze F.1 - Majetkoprávní tabulka a informace o pozemku z KN (bod k) Popis území stavby - Souhrnná technická zpráva). Uvedené však posuzovaná dokumentace neobsahuje. K vyjádření a k případnému souhlasu podle § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), je nezbytné předložit záborový elaborát, ze kterého bude zřejmý rozsah trvalého a dočasného odnětí pozemků zemědělského půdního fondu při navrhované stavební akci. Příslušným orgánem ochrany ZPF k vyjádření a k souhlasu s odnětím pozemků ZPF do výměry lha je pro řešené území Magistrát města Liberec. Pokud rozsah trvalého odnětí pozemků ZPF a dočasného odnětí pozemků ZPF na dobu delší než 1 rok přesáhne výměru lha, bude příslušným orgánem ochrany ZPF k vydání souhlasu podle § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF Krajský úřad Libereckého kraje. Bude-li se jednat o zábor zemědělského půdního fondu nad 10 ha je k vyřízení žádosti příslušné Ministerstvo životního prostředí. Souhlas je nezbytným podkladem k vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů. Dle § 18 odst. 1 zákona o ochraně ZPF se žádost o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Ten žádost posoudí, a není-li příslušný k jejímu vyřízení, předá ji se svým stanoviskem krajskému úřadu, obdobně postupuje krajský úřad. Žádost musí obsahovat náležitosti dle § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF. Z hlediska nakládání s odpady (Ing. Miklasová : souladu s § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, je příslušný k vyjádření v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady obecní úřad obce s rozšířenou působností. Z hlediska posuzování vlivů na ŽP (Mgr. Nevečeřal): Krajský úřad Libereckého kraje (dále jen krajský úřad), jako věcně příslušný úřad podle § 3 písm. f) a podle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), posoudil předložený záměr ve smyslu § 4 tohoto zákona a vydává následující vyjádření: Záměrem je rekonstrukce úseku silnice 11/592 Kryštofovo Údolí - Křížany, v délce 7 588 m, kterou dojde k rozšíření stávající vozovky na normované parametry v úsecích s dostatečnými prostorovými dispozicemi. Součástí záměru bude rekonstrukce konstrukčních vrstev komunikace, zdí, mostních objektů, propustků a dalších souvisejících objektů. V úsecích, kde má dojít k rozšíření tělesa komunikace do přímého sousedství s korytem potoka Rokytky, bude stávající koryto zásadním způsobem remodelováno, včetně odtěžení podloží koryta z důvodu založení stavby opěrných zdí komunikace. Nové koryto bude opevněno, dle vzorových profilů převážně kamenným záhozem s podložím z hutněné, nepropustné zeminy. Srážkové vody mají být odváděny přímo do recipientů bez využití vsaku či retence, pouze s výjimkou dílčích úseků v jižní části rekonstruovaného úseku, kde bude umožněn vsak přes svodný průleh vysypaný štěrkem. Předložený záměr je z hlediska zákona změnou stávajícího záměru zařaditelného dle bodu 49, kategorie II, přílohy č. 1 zákona — **„Silnice všech tříd a místní komunikace I. a II třídy o méně než čtyřech jízdních pružích od stanovené délky (a); (a = 2 km)** Vzhledem k uvedeným skutečnostem představuje předložený záměr zásah do stávajících podmínek v dotčené lokalitě, který může vyvolat významné dopady na životní prostředí. Negativní vliv je pravděpodobný především ve vztahu k vodnímu toku Rokytky, který je významným krajinným prvkem. Zcela vyloučit nelze ani zvýšení negativního vlivu dopravy v případě, že by rozšíření vozovky umožnilo dlouhodobé zvýšení průměrné rychlosti provozu motorových vozidel na dotčené komunikaci. Šíře této komunikace v současném stavu přirozeně snižuje rychlost průjezdu vozidel na mnoha úsecích pod povolených 50 km/hod. V případě významného zvýšení komfortu jízdy může rekonstrukce vyvolat i zvýšení intenzity dopravy, mimo jiné i s ohledem na skutečnost, že pro značnou část Liberce (včetně např. průmyslové zóny sever) představuje průjezd Kryštofovým údolím nejkratší variantu individuálního dopravního spojení s

- Křižanami a dalšími navazujícími obcemi. Z uvedených skutečností tedy vyplývá, že předmětná změna záměru může mít významný negativní vliv na životní prostředí ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) zákona. Vyjádření z hlediska ochrany přírody nevyloučilo významný vliv záměru na evropsky významnou lokalitu Rokytky, záměr tedy naplňuje ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) zákona. **Vzhledem k naplnění § 4 odst. 1 písm. c) a f) zákona** předložený záměr podléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona. Příslušným správním úřadem k vedení řízení je krajský úřad. Zjišťovací řízení je zahájeno podáním oznámení záměru písemně a na technickém nosiči dat, nebo elektronickou datovou zprávou, a to v počtu vyhotovení stanoveném dohodou s příslušným úřadem. Pro účely zjišťovacího řízení požaduje krajský úřad předložení 5 ks oznámení zpracovaného dle přílohy č. 3 zákona a 1 ks jeho elektronické podoby. Pokud kapacita oznámení, včetně všech příloh, nepřesáhne 19,5 MB, postačí 1 ks oznámení v písemné podobě a CD (dokument bude rozeslán správním orgánům do datových schránek). Součástí oznámení bude vyhodnocení vlivu záměru podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK). Krajský úřad dále upozorňuje, v souvislosti s navrženým způsobem odvádění srážkových vod z nepropustných povrchů, že dle § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001, o vodách, ve znění pozdějších předpisů, a § 20 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů, je povinností stavebníka zajistit odvádění srážkových vod ze staveb přednostně vsakem, není-li vsak možný, pak jejich regulovaným odváděním oddílnou, v krajním případě jednotnou kanalizací. Tato povinnost bude v oznámení zohledněna v celé délce rekonstruované části komunikace.
10. V plném rozsahu respektovat podmínky **Magistrát města Liberec, OŽP, oddělení ochrany přírody závazné stanovisko ze dne 6.9.2019 č.j.MML/ZPOP/KOP/192001/19-SZ163200/19/2** tj. zejména: Konečné povolení a realizace stavby budou možné až po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude povoleno **trvalé a dočasné odnětí** plnění funkcí lesa stavbou dotčených částí lesních pozemků v k.ú. Křižany, Novina u Liberce a Kryštofovo Údolí. **Trvalé odnětí bude navrženo tak, aby nedocházelo k nevhodnému dělení lesních pozemků**, při kterém by vznikly pozemky nevhodného tvaru (např. úzké pásy) nebo nedostatečné výměry, neumožňující jejich řádné obhospodařování. Na dočasně odnímaných plochách budou po dobu stavby zajištěna **účinná protierozní opatření**, po dokončení stavby budou tato plochy **uvedeny do původního stavu**, případně odpovídajícím způsobem **zrekultivovány**.
 11. V plném rozsahu respektovat podmínky souhlasného závazného stanoviska **Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy ze dne 26.6.2018 č.j.OD 466/2018-5/280.3/Hk KULK 57396/2018** tj. zejména : Stavba s názvem „ Silnice II/592 Kryštofovo Údolí-Křižany“ bude umístěna podle předložené projektové dokumentace ve stupni DÚR vypracované ve společnosti Dopravně inženýrská kancelář s.r.o. v měsíci únoru 2018 pod číslem zakázky A069/17 (hlavní projektant Miloš Burianec, zodpovědný projektant Ing. Jan Felgr). Případné změny musí být projednány a Krajským úřadem Libereckého kraje.
 12. V plném rozsahu respektovat podmínky vyjádření **Městský úřad Osečná, stavební úřad ze dne 5.11.2018 zn H/275/MU/1403/18-334** tj. zejména : Stavba bude koordinována s přípravným stavebním záměrem výstavby chodníků obce Křižany a zároveň zastavovací studií lokalit v územním plánu označených B1 9 a B1 10. Bude dořešeno odvodnění komunikace a navrhované řešení doloženo hydrogeologickým posudkem, případně jiným opatřením.
 13. V plném rozsahu respektovat podmínky vyjádření společnosti **Lesy České republiky s.p. LS Ještěd ze dne 27.7.2018 č.j.LCR246/000875/2018** tj. zejména : - Navrhované dočasné nebo trvalé zábory pozemků určených k plnění funkcí lesa budou řešeny se souhlasem orgánu státní správy lesa při úřadu s rozšířenou působností. – Před započatím stavebních prací budou plochy dočasného odnětí vyznačeny v terénu a hranice pozemků protokolárně předány k užívání staveniště. Budou zachovány stávající sjezdy na lesní cesty, příkopy pro odvod dešťové vody a propustky. - Po dobu stavby nebo do vyklizení pozemků bude uzavřena řádná nájemní smlouva. –Trvale zabrané pozemky budou na náklady investora trvale odňaty plnění funkcí lesa a převedeny do ostatních ploch. –Po dokončení rekonstrukce silnice budou zastavěné pozemky převedeny do vlastnictví investora. Další stanoviska ke stavbě, uzavření nájemní smlouvy a majetkoprávní smlouvy o převodu vlastnictví budou řešeny samostatně.
 14. V plném rozsahu respektovat podmínky vyjádření společnosti **Povodí Labe s.p. ze dne 12.10.2018 č.j.PVZ/18/16146/Js/0** tj. zejména : Tok Od silnice a Údolský potok jsou ve správě Povodí Labe, státní podnik. Stavba se nachází ve vodním útvaru LNO_0150 - Lužická Nisa od toku Černá Nisa po

Oldřichovský potok, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 697121, X: 973774. K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**: Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Lužická Nisa a ostatních přítoků Odry (§ 24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru svýše uvedenými platnými dokumenty. Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem **souhlasíme s navrhovaným záměrem bez připomínek. Z hlediska správy vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem bez připomínek. Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu (p.p.č. 52/4, 1255/7 (úprava lichoběžník, zához, zeď s kamennou rovnaninou), 1289/2 (zeď), 1293, 1294/1 (úprava lichoběžník, zához, levobřežní zeď, kamenná rovnanina), 1295 (úprava lichoběžník, dlažba), 1485/1 a 1485/2 (levobřežní zeď) v k.ú. Kryštofovo Údolí a p.p.č. 768, 769/1 a 769/2 v k.ú. Novina u Liberce a úprav toků), k nimž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik, a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Podmínkou pro udělení souhlasu vlastníka pozemku se stavebním záměrem, v souladu s ustanovením §184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, je majetkoprávní vypořádání záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu. Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou písemné žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska) obraťte na Povodí Labe, státní podnik - provozní středisko Liberec, Blahoslavova 505, 460 01 Liberec, (Iveta Faitová @ 485 107 279, faitovai@pla.cz), přičemž Vaše žádost musí být doplněna o následující! doklady: identifikační údaje smluvní strany, případně zplnomocnění pro zastupující osobu, kontaktní údaje žadatele, katastrální situační výkres se zákresem předpokládaného trvalého a dočasného záboru pozemků včetně vyčíslení ploch těchto záborů, pro udělení souhlasu vlastníka pozemku se stavebním záměrem - 2 x katastrální situační výkres (v souladu se zněním vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění), jehož popisové pole musí obsahovat údaje o stavebníkovi, zpracovateli projektové dokumentace, názvu stavebního záměru, názvu (obsahu) výkresu, stupni projektové dokumentace, měřítku, datu zhotovení výkresu; ověřený projektantem (autorizovanou osobou), který projektovou dokumentaci zpracoval (razítko a podpis). Podmínky udělení souhlasu vlastníka pozemků se stavebními záměry cizích stavebníků realizovaných na určeném majetku (pozemcích nebo stavbách) Povodí Labe, státní podnik (dle §184a stavebního zákona) v návaznosti na nezbytné majetkoprávní vypořádání jsou popsány na stránkách www.pla.cz - Často kladené dotazy - Informace pro žadatele. V dalších vodoprávních a jiných správních řízeních nebo jednáních vedených ve věci, ke které je vydáno toto stanovisko, bude Povodí Labe, státní podnik zastupovat jeho organizační složka Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec nad Nisou se sídlem Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou. Místem pro doručování důležitých písemností, zejména rozhodnutí, zůstává Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové.

15. V plném rozsahu respektovat podmínky vyjádření společnosti **Povodí Ohře ze dne 30.4.2018 zn.POH/17127/2018-2/032100** tj. zejména : Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP): Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. S PD pro územní řízení souhlasíme za předpokladu dodržení následujících připomínek; Stanovisko z hlediska správce povodí: 1. Pro dobu stavby bude zpracován havarijní plán dle vyhlášky C. 450/2005 Sb., v platném; znění. Plán bude po výběru zhotovitele stavby předložen Povodí Ohře, státní podnik, závodu Terežín k vyjádření a poté schválen příslušným vodoprávním úřadem. To vše ještě před zahájením stavebních prací. 2 Zejména v intravilánu nebude docházet k navýšení nivelety vozovky. 3. Nebude docházet k navýšení odtoku dešťových vod. V max. míře požadujeme zachovat stávající odvádění dešťových vod do zemních nebezpečných příkopů. Množství odváděných vod bude v dalším stupni PD specifikováno. 4 Upozorňujeme na nesrovnalost ve staničení výústního objektu ve staničení 8,211. Dle přílohy „C.2aC,3.05_celkova_a_koordinacni_situace_usek_1-cast_5.pdf se výústní objekt nachází mezi staničením Š7o — 8,1. Souřadnice X = 975854, Y = 698510 byly ověřeny dle CEVT. Vyjádření z

hlediska Povodí Ohře, státní podnik: 1. Upozorňujeme, že ve staničení 7,8 - 7,9 (křižovatka s ul. od železničního nádraží) dochází k podchycení dešťových vod nejen ze samotné rekonstruované ulice, ale i z území od nádraží. Vody jsou přes vtokový objekt odváděny směrem k navrhovanému propustku DN 1000 a do vodního toku (VT) IDVT 10220687 (VT v naší správě). Upozorňujeme, že níže po proudu je koryto VT zatrubněno min. profilem DN 300. S ohledem na malou kapacitu zatrubnění (již v současné době dochází k vybřežování vody) není možno navyšovat odtok dešťových vod. Možnou alternativou je využití stávající neudržované malé vodní nádrže (698090 / 974574) k transformaci odváděných vod (tuto variantu by bylo nutné dále posoudit). Zároveň je nutné řešit dešťové vody v místě jejich dopadu, tedy zřejmě v místě velké zpevněné plochy u železničního nádraží, nikoliv následně jejich cíleným odváděním do koryta VT. 2. Výústní objekt bude řešen tak, aby nedocházelo ke stékání vody po břehové zdi. Oproti líci zdi bude trubka předsazena min. o 5 cm. 3. Výústní objekt se dotýká hmotného majetku (kamenná břehová zeď), ke kterému má právo hospodařit Povodí Ohře, státní podnik. Do vydání stavebního povolení bude vyřešeno užívání výše uvedeného pozemku (popřípadě hmotného majetku), po dobu stavby a budoucího majetkoprávní vypořádání stavbou trvale dotčených pozemků /(popř. hmotného majetku). S Povodí Ohře s.p. závodem Terezín (pí. Jana Letadlová, tel. 416 707 815) bude vyřešen způsob majetkoprávního vypořádání. Další stupeň PD bude předložen Povodí Ohře, státní podnik, odboru VR, k vyjádření.

16. V plném rozsahu respektovat podmínky vyjádření k existenci podzemních sítí spol. **České Radiokomunikace a.s. ze dne 5.4.2019 zn.UPTS/OS/216476/2019** tj. zejména : a) nejméně 15 dní předem uvědomíte České Radiokomunikace a.s. o zahájení prací. Oznámení o zahájení prací bude zasláno el. poštou na e-mailovou adresu : ochranasiti@radiokomunikace.cz, v kopii na adresu popelka@vegacom.cz. V předmětu zprávy bude uvedeno č.j. tohoto stanoviska_oznámení zahájení prací. B) Podklady k průběhu trasy kabelů ČRa jsou k dispozici na objednávku u firmy Vegacom a.s. na e-mailové adrese geo@vegacom.cz. Objednávky musí obsahovat č.j. vyjádření a datum jeho vydání. C) Před zahájením prací necháte vytyčit polohu podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi a jeho blízkém okolí. Vytyčení objednejte nejméně 14 dní předem u pracovníka firmy Vegacom a.s., kontaktní osobou je Ing. Marek Vitula tel.číslo 603 855 225. Objednávka musí obsahovat č.j. vyjádření a datum jeho vydání. D) Prokazatelně seznámíte pracovníky , kteří budou provádět práce , s polohou tohoto vedení (zařízení). E) upozorníte organizaci, provádějící práce na možnou polohovou odchylku 30 cm ve všech směrech od polohy udávané výkresovou dokumentací- f) Upozorníte pracovníky , aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti, nepoužívali zde nevhodné nářadí, a aby ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně od vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubící stroje, sbíječky apod.). g) po dobu výstavby učiníte veškerá nezbytná opatření vedoucí k zamezení možného poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přejezdem stavební techniky a to i na přístupových trasách ke staveništi, např. krytí betonovými panely, ocelovými pláty apod. h) Nad telekomunikačním vedením (zařízením) budete dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, které by k nim znemožňovalo přístup. I) zajistíte, aby odkryté telekomunikační vedení (zařízení) bylo řádně zabezpečeno proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami. J) dohlédněte, aby organizace provádějící práce zhutnila zeminu pod kabelem a vyzvala pracovníky firmy Vegacom a.s. pana **Václava Popelku** tel. **266 005 615** nebo **603 855 615** k provedení kontroly před zakrytím kabelu. Ten ověří, jestli není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a jestli byly dodrženy stanovené podmínky a následně vydá souhlas k záhozu. Ke kontrole vyzvete prosím 14 dní před požadovaným termínem. K) zajistíte, aby při křížení nebo souběhu s podzemními telekomunikačními vedeními (zařízením) byla dodržena ČSN 73 60 05- Prostorová úprava vedení technického vybavení a aby bylo ohlášeno neprodleně poškození podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) organizací, která vydala toto vyjádření. L) Při křížení komunikace musí být vedení uloženo do chrániček (betonové žlaby) a přesahem 1 m na každou stranu komunikace. M) Bez souhlasu České Radiokomunikace a.s. nebudete snižovat vrstvu Zemánky nad a pod telekomunikačním vedením n) Písemně ohlásíte ukončení prací organizaci která vydala toto vyjádření o) Pokud při realizaci stavby dojde v místě dotčení našich sítí ke změny polohopisu (zpevněné plochy , vjezdy atd.), je investor povinen předat Českým Radiokomunikacím a.s. geodetické zaměření skutečného stavu telekomunikačního vedení (zařízení) včetně aktuálního polohopisu. U staveb vyžadujících dodatečnou ochranu (např. křížení vedení komunikací, zpevněnými plochami, plynovodem, a pod nebo překládku podzemního telekomunikačního vedení České Radiokomunikace a.s. je stavebník povinen ihned kontaktovat

pracovníky ochrany sítí České Radiokomunikace a.s.. Pokud by bylo třeba manipulovat s vedením České Radiokomunikace a.s. nebo je překládat, je akreditovanou organizací pro takové práce společnost Vegacom a.s. u níž je třeba práce objednat.

17. V plném rozsahu respektovat podmínky souhrnného vyjádření **Správy železniční dopravní cesty s.o. ze dne 16.4.2018 č.j.16067/2018-SŽDC-O*5 NKR-NT** tj. zejména : 1. Zahájení prací v ochranném pásmu dráhy bude v předstihu 14 dní oznámeno vedoucímu TO Jablonné v Podještědí p. Svatoň tel. 724 230 637. Provádění prací v blízkosti přejezdu bude za dozoru pracovníka ST Liberec, dozor je nutné si dohodnout a objednat minimálně 10 dní předem na Správě tratí Liberec tlf. 972 365 023. 2. Nový odvodňovací žlab bude dle předložené situace umístěn mimo prostor ohraničený závorami a bude zaústěn do stávajícího příčného odvodnění pod traťovou kolejí. 3. Bude dodána dokumentace provedení vyústění ze žlabu nad železničním přejezdem, aby bylo možné zapracovat napojení na drážní propustek v km 129,004. Místním správcem je Ing. Jitka Pyrochtová, e-mail: Pyrochtova@szdc.cz, tel. 724 893 200. 4. V místech prací se nacházejí kabely, kabelové trasy a zabezpečovací zařízení ve správě Sdělovací a zabezpečovací techniky Hradec Králové. Před zahájením prací musí být provedeno vytyčení kabelových tras. Prováděním prací nesmí dojít k poškození kabelových tras, kabelů a zabezpečovacích zařízení. Vytyčení kabelových tras a technologický postup prací musí být projednán s VM SZT p. Hejkalem, tel.: 972 365 054, 724 955 652. Kabelové trasy nejsou digitálně zakresleny. 5. Dojde ke styku s telekomunikačním vedením (DK Mimoň - Liberec) v majetku SŽDC s. o. (ne ČD Telematiky), které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz vyjádření ČD Telematika č. j. 3266/2018-Če ze dne 14. 3. 2018. Stavbou dojde ke kolizi s výše uvedeným kabelem v silničním km 8,127 – 8,148, kde bude provedena dle TZ stranová přeložka kabelu, v km 8,878 – 8,933, kde dle TZ bude další stranová přeložka. Dále dojde ke kolizi / křížení vozovky s kabelem (+ druhý kabel v silničním km 7,970 (přejezd v žkm 128,987), dále dojde ke křížení v silničním km 9,400, tato místa TZ vůbec neřeší. Trasy kabelů včetně technického řešení přeložek a ochrany v místech křížení požadujeme zapracovat do dokumentace v dalším stupni řízení. Požadujeme opravit majitele kabelu, kterým není ČD Telematika ale SŽDC, s. o., TÚDC Praha.6. Podmínky pro přeložku kabelů SŽDC, s. o., TÚDC Praha: Před započítím přeložky je nutné objednat u ČD Telematika vytyčení těchto kabelů. Ty musí být překládány tak, aby došlo k minimálnímu přerušení provozu. Práce musí být prováděny ve spolupráci s ČD Telematikou. Na kabelech musí být před a po překládce provedeno kontrolní měření. Spojky musí být označeny markery. Nová trasa musí být geodeticky zaměřena a musí být provedena oprava kabelové knihy plánů. Před realizací stavby bude sepsána smlouva se SŽDC s. o., TÚDC Praha o vynucené přeložce podzemního vedení komunikační sítě. Při poškození nebo zcizení sdělovacího kabelu v průběhu stavby budou veškeré náklady na opravu včetně sankcí, souvisejících s výpadkem provozu vymáhány po zhotoviteli stavby. Je nutné respektovat platné Všeobecné podmínky pro kabely SŽDC. 7. Majetkoprávní vztahy budou řešeny: Nový trvalý stavební zábor části pozemku p.č. 772/1 v k.ú. Novina u Liberce bude před vydáním stavebního povolení řešen podáním žádosti o prodej zatížené části předmětného pozemku investorem stavby. Prodej bude realizován na základě GP a na dobu do realizace prodeje bude uzavřena nájemní smlouva. Kontaktní pracovník p. Kořínkova tel. 972 341 261, Korinkova@szdc.cz. Stará pozemková zátěž p.č. 1256/3 v k.ú. Křížany bude řešena jako majetkové narovnání dle platné legislativy a investor si podá do vydání stavebního povolení žádost o převod vlastnictví k tomuto pozemku, je-li vlastníkem komunikace na tomto pozemku umístěné. Vyvolaná investice - přeložka kabelu SŽDC TÚDC Praha - SO 423 - bude bezúplatně, protokolárně předána místně příslušnému správci TÚDC Praha. 8. Při zpracování projektové dokumentace musí být dodržena vyhláška č. 177/1995 Sb. stavební a technický řád drah v platném znění, příslušné kapitoly Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah, předpisy S3 – Železniční svršek, S 4 - Železniční spodek a další příslušné platné normy ČSN. 9. Části stavby, které zasahují do infrastruktury dráhy, budou pro stavební řízení zpracovány v samostatných stavebních objektech (SO) popř. provozních souborech (PS). Tyto SO a PS a musí být zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č. 146/2008 Sb. upřesněnou směrnici SŽDC 11/2006 (rozsah ovlivnění jednotlivých složek a odvětví dráhy). Tento projekt mohou zpracovat pouze projektanti s odbornými zkouškami dle předpisu SŽDC ZAM 1 - „Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy“. Základní informace jsou uveřejněny na internetových stránkách SŽDC <http://www.szdc.cz>. 10. V projektové dokumentaci musí být stanoven rámcový seznam a rozsah předávaných SO a PS, které přímo souvisí s infrastrukturou dráhy. Také musí být navržen způsob budoucího převodu do vlastnictví státu a správy SŽDC (jak majetkově tak i technicky). PD bude také obsahovat záborový elaborát se

- zákresem dotčených pozemků SŽDC a výčet a rozsah dotčení pozemků SŽDC. 11. Veškeré náklady na části stavby zasahující do infrastruktury železnice SŽDC, tj. zejména SO 423 Úpravy sdělovacích sítí SŽDC, s.o. a nový příčný odvodňovací žlab v km 7,970 před přejezdem P3426 v žkm 128,987 umístěný mimo prostor ohraničený závorami, ponese investor stavby. 12. V části PD - Organizace výstavby bude stanoven harmonogram prací s určením rozsahu omezení drážní dopravy (snížení rychlosti, výluky). Omezení drážní dopravy kolem pracovního místa bude realizováno na náklady investora. 13. Pro SO a PS nezasahující do infrastruktury dráhy požadujeme v dalším stupni řízení předložit: situaci v M1 :1000 (500) s výrazným zakreslením projednávané stavby, se zakreslením osy koleje dráhy, vyznačením směru kilometráže trati a s udáním kilometrické polohy stavby vůči trati, hranic pozemků a jejich parcelní čísla, příčné řezy v místě největšího přiblížení k ose traťové koleje v M 1:100/200 se zakreslením hranic drážního pozemku a s uvedením vzdálenosti stavby o osy koleje, provedení vyústění ze žlabu nad železničním přejezdem , technickou zprávu, výpis a snímek z KN dotčených pozemků. 14. Požadujeme, aby naše organizace byla přizvána k projednání jednotlivých projektových stupňů na výrobních výborech v rámci jejich zpracování. 15. Bude-li nutné provést přeložky sítí SŽDC mimo pozemky SŽDC musí být před zahájením stavebního řízení uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích na zřízení služebnosti inženýrské sítě. Kontaktní pracovník Mgr. Jitka Adámková, tel: 972 341 043, mail: jitka.adamkova@tudc.cz. Veškeré náklady na zřízení služebnosti inženýrské sítě ponese investor.
18. V plném rozsahu respektovat podmínky souhrnného stanoviska **ČD – Telematika a.s. ze dne 14.3.2018 ZN.03266/2018-Če** tj. zejména : Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že **zajistí**; aby projektová dokumentace byla zpracovaná dle platné legislativy, v polohopisných výkresech dokumentace je nutno uvádět železniční kilometry (jestliže se jedná o ochranné pásmo dráhy) aby činnosti na majetku SŽDC uvedené již ve stupni dokumentace pro uzemní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah, písemně vyrozumění organizaci udržující, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem aby před zahájením zemních prací bylo pracovníky ČD - Telematika a.s. (*kontakty naleznete na www.cdt.cz. Sekce o nás – informace pro stavebníky - vytyčení trasy telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě*) provedeno vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase). Prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení). Upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci. Upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech nezvětšovali opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve **>7rf&>nn<ti** nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) používali pouze ruční kopání. Řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení!) proti poškození, zcizení a řádné zajištění výkopů případně včetně osvětlení, Odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací. Ochrání kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustech, apod.) a také kabelových vedení a závěrů v objektech. Odpovídající ochranu příslušenství kabelových tras (ochranné a označující prvky, tzn. žlaby, chráničky, HDPE trubky, kabelové označovníky, markéry,...). Aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematika a s. (*kontakty naleznete na www.ctft.cz. sekce O nis - Informace pro stavebníky - vrchní trasy telekomunikačního vedení. kontrola na stavbě*) k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky, aby nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu byl dodržován zákaz skládek, deponií materiálu, vysazování trvalých porostů a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou, aby při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 'Prostorové uspořádání sítí; technického vybavení', aby při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 3050 'Zemní práce zejména § 20 a 21, ČSN 33 2160 'Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN.WN a ZW a ČSN 33 2000-5-54 'Uzemnění a ochranné vodiče' neprodleně ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizaci ČD - Telematika a.s. (telefonicky HELP DESK: +420 972110000). ohlášení ukončení stavby organizaci udržující, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení, aby při provádění prací byly respektovány podmínky vyplývající ze zákona

127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákonu 183/2006 Sb., Stavební zákon včetně platných prováděcích vyhlášek., provedení prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízení) organizaci, jejíž pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č.266/1994Sb.,... Podmínky odborné způsobilosti výše uvedeného zákona a vyhl.Č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů SŽDC (zejména Předpisem SŽDC Zam 1). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství SŽDC. Uzavření .Smlouvy o vynucené překládce podzemního komunikačního vedení se správcem kabelu (Správa železniční dopravní cesty s.o., Technická ústředna dopravní cesty, Malletova 10/2363,190 00 Praha 9 - Libeň) v případě kdy je telekomunikační vedení (zařízení) potaženo nebo jeho poloha změněna mimo pozemky SŽDC, Ověření výškového umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami vzhledem k tomu, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení). Nedodržení těchto podmínek Je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 286/1994 Sb., Zákon o drahách. Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce SŽDC kterým je: Správa železniční dopravní cesty s.o. Technická ústředna **dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.**

19. V plném rozsahu respektovat podmínky společnosti **České dráhy a.s. ze dne 23.3.2018 č.j. 593/2018-RSM/HK** tj. zejména : České dráhy, as. - Regionální správa majetku Hradec Králové sděluje, že **SOUHLASÍ s umístěním** stavby za podmínek: 1. Požadujeme odkup pozemku p.č. 3411 v k.ú. Kňžany a části pozemku p.č. 3405 v k.ú. Křížany. 2. Před realizací stavby požadujeme uzavření nájemní smlouvy na pozemky určené pro dočasný a trvalý zábor. Nájemní smlouva na dočasný zábor bude uzavřena po dobu realizace stavby. Nájemní smlouva na tavalý zábor bude uzavřena do doby převodu (odkupu) pozemku. Kontaktní osobou na uzavření této smlouvy je vedouc! majetkového oddělení pani Ing. Pavlína Sejková, tel: 972 341 614, mobil: 724 972 786, email: sejpkova@rsm.cd.cz. 3. Zahájení i ukončení stavby žádáme oznámit písemně na naši adresu uvedenou v záhlaví dopisu minimálně 7 dni předem. 4. K předání a převzetí staveniště na majetku ČD,a.s. požadujeme přizvat zástupce RSM Hradec Králové (p. Martin Ditzka mobil: 725 501 970, email: ditzka@rsm.cd.cz) se kterým bude projednán postup prací na pozemku v majetku ČD, a.s. a který písemně předá a po ukončení prací písemně potvrdí převzetí pozemku v našem majetku a správě. Protokol o zpětném převzetí bude podkladem pro udělení souhlasu k ukončení stavby. 5. V zájmovém území se nenacházej! inženýrské sítě v majetku ČD, a.s. 6. Zasažený pozemek ČD, a.s. bude po skončení akce uveden do původního stavu a uklizen, bude provedena plošná úprava terénu. Veškeré náklady a práce spojené s provedením stavby budou hrazeny žadatelem a provedeny odborně způsobilou firmou. Kontrola stavu ploch dotčených stavební činností z hlediska úklidu bude provedena zástupce státní správy. Investor stavby si zajistí souhlasné souhrnné stanovisko s realizací stavby ze strany společnosti SŽDC, s.o. Stavba zasahuje do ochranného pásma dráhy - stavebník bude respektovat vyjádření vlastníka a provozovatele dráhy, společnost] SŽDC, s.o., zastoupené Oblastním ředitelstvím.8. Stavebník si zajistí souhlas ke zřízení stavby v ochranném pásmu dráhy dle zákona o dráhách č. 266/94 Sb. v platném znění, který vydává pro předmětnou lokalitu Drážní úřad Praha, Wilsonova 800/3,126 02 Praha. 9.Stavebník si zajistí vyjádření ČD-Telematiky, a.s. Podmínky vyjádření bude dodržovat v plném rozsahu.10. Akci nesmí být nepříznivě ovlivněny nemovitosti v majetku ČD, as.. Nesmí být nepříznivě ovlivněna stabilita drážního tělesa. Za případné škody odpovídá a hradí je investor stavby.11. Stavebník bude při stavebních pracích chránit zájmy a práva vlastníka nemovitostí. Zejména zajistí, aby během výstavby docházelo při stavební činnosti zhotovitelů k minimálnímu a se zástupci ČD, a.s. předem projednanému omezení cestujíc! veřejnosti (klientů ČD.a.s.) ve vztahu kudižení kvality kultury cestování. Náklady stím spojené zahrne do nákladů stavby. Staveniště musí být fádně zabezpečeno a označeno, nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti osob a zvířat pohybujících se v blízkosti staveniště. 12.Stavba musí být provedena dle platných ČSN, zákonů a předpisů, včetně zákona o dráhách č. 266/94 Sb. a souvisejících technických vyhlášek za dodržení bezpečnostních předpisů, požárních předpisů, včetně předpisu Op16. 13.Z hlediska požární ochrany je třeba dodržovat zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a včetně odstupových vzdáleností v návaznosti na okolní objekty. 14. Po dokončení akce žádáme předložit na RSM Hradec Králové dokumentaci skutečného provedení stavby, která se dotýkají majetku ČD, a.s.. 15. Likvidaci odpadu řešit v souladu splatnou legislativou, dle zákona č.185/2001 Sb. Nesmí dojít k ekologické zátěži majetku v naší správě. V případě potřeby kácení dřevin je nutné dle vyhlášky 189/2013 požádat o povolení příslušný úřad a o

souhlas vlastníka pozemku RSM Hradec Králové, ČD, a.s., kontaktní osoba Ing. Petr Kyiar, mobil: 723 715 482, email: kvlar@rsm.cd.cz. Případné změny bude třeba s námi projednat. Při písemném styku v předmětné záležitosti uvádějte laskavě vždy číslo jednací tohoto vyjádření. Toto stanovisko má platnost 2 roky ode dne vydání. Toto stanovisko nenahrazuje souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC, s.o.) a vyjádření ČD-Telematiky, a.s., která spravuje kabelové zařízení v ochranném pásmu dráhy.

20. V úplném rozsahu respektovat podmínky stanoviska **Drážní úřad ze dne 8.8.2019 sp.zn.MP-SOP1679/19-2/PI č.j.:DUCR-42355/19/PI** tj. zejména : Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním úřadem. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. Na stavbě nesmějí být umístěna takové světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy- tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy. Stavebník, je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci stavby, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst.3 zákona. **Drážní úřad si vyhrazuje po započetí stavby právo výkonu státního dozoru ve věcech drah na výše uvedené stavbě se zaměřením na dodržování podmínek tohoto souhlasu se zaměřením na bezpečnost provozu dráhy a drážní dopravy v místě stavby.**
21. V plném rozsahu respektovat podmínky vyjádření společnosti **Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou ze dne 23.5.2018 zn. 1150/2018** tj. zejména : Po celo dobu rekonstrukce silnice II/592 požadujeme v k.ú. Novina u Liberce a Kryštofovo Údolí zajistit bezpečný průjezd pro autobusy MHD linku č. 16. V prostoru autobusových zastávek musí být umožněn bezpečný nástup a výstup cestující veřejnosti.
22. V plném rozsahu respektovat podmínky vyjádření společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 3.4.2019 č.j. E13923/19** tj. zejména : V dané lokalitě se nachází technická infrastruktura společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., která je nezbytné pro provoz elektronického zařízení veřejné telekomunikační sítě : MIKROVLNNĚ (MW) spoje – ANO- v případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č. 4; elektropřípojky (vedení NN) - ANO- v případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č.5; Příloha č.4 : Tuto přílohu použijte pouze v případě kolize s elektropřípojkou. : Vaše žádost je v kolizi s elektropřípojkou pokud je v tabulce na první straně tohoto dokumentu uvedeno "Ano" na řádku " elektropřípojky ". dotčeném území stavby se nachází kabelové trasa elektropřípojky k základnové stanici (ZS) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. S ohledem na výstavu nad stávající trasou a v ochranném pásmu požadujeme splnění následujících podmínek: Pro řešení níže uvedeného, kontaktujte kontaktního pracovníka TMCZ. Stavebník je dále povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození TI stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí: písemné vyrozumění o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem, před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase), prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení), upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci, upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrností a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.), řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, odcizení odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojedena vozidly nebo stavební mechanizací, nad trasou TI dodržování zákazu skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup k 71 (včetně např. trvalých parkovišť apod.), bez souhlasu majitele, správce nesnižoval, ani nezvyšoval krytí nad kabelovými trasami, při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení¹, ohlášení ukončení stavby na kontaktního pracovníka TMCZ a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby, aby prováděné práce respektovaly podmínky zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek. Kontakt v případě kolize s elektropřípojkou : servisní partner TMCZ firma S COM s.r.o.-ing. Trnka 603 256 144, e-mail : jaroslav.trnka@scm.cz nebo Michal Čejka 777 587 204, e-mail: michal.cejka@scm.cz. v jejichž odpovědnosti je kompletní řešení dotčení optických sítí pro TMCZ a to vč. zajištění vypracování všech požadovaných stupňů PD, zajištění a

schválení PD na TMCZ geodetické zaměření, vytýčení, fotodokumentace a dohled nad realizací stavby. další komunikaci projednávání kolize nebo doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací. Příloha č. 5.: Tuto přílohu použijte pouze v případě kolize s MW spoji. : Vaše žádost je v kolizi s MW spoji pokud je v tabulce na první straně tohoto dokumentu uvedeno "Ano" na řádku " Mikrovlonné MW spoje " Na základě doloženého zákresu dojde ke kolizi s MW spoji. V dané lokalitě provozuje společnost T-Mobile Czech Republic a.s. které jsou nezbytné pro funkci veřejné telekomunikační sítě. Fresnelova zóna MW spojů je ve výškových hladinách od : m.n.m.. V případě, že výšku neuvádíme nebo se jedná o kolizní stav, požadujeme předložení Koordinační situace s uvedením výškových parametrů stavby k posouzení, tato podklady zašlete na mail: petr.dundacek@t-mobile.cz. V případě, že budou instalovány jeřáby, požadujeme předložit ZOV k posouzení. Nedojde-li při realizaci uvedené akce k dosažení výšky uvedených MW spojů (včetně činnosti stavebních strojů) s výstavbou souhlasíme. V případě dosažení výšky uvedených MW spojů s realizací stavby souhlasíme. Za podmínky uzavření „ Smlouvy o úhradě vynaložených nákladů viz příloha č.8. Na základě této smlouvy budou dotčené MW spoje předloženy na náklady investora. V případě potřeby uzavření smlouvy , doplňte údaje o investorovi, místu stavby a vyplněné zašlete na e-mail : ochranasiti@t-mobile.cz. Smlouva bude podepsána před vydáním stavebního povolení. Kontakt v případě kolize s MW spoji: Petr Dudáček, e-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz.

23. V plném rozsahu respektovat podmínky vyjádření společnosti **Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 8.4.2019 zn.190403-0856115918** tj. zejména : Ve vámi zadaném zájmovém území v uvedené výšce (výška stavby : 10 m, výška jeřábu : 8 m) se nachází náš vzdušný MW spoj specifikovaný níže. Při realizaci výše uvedené akce a při použití výškových jeřábů v této úrovni nesmí dojít k jeho přerušení. V případě nutnosti přesměrování spoje budou náklady s tímto spojené hrazené investorem stavby. MW spoj a jeho koncové body ve WGS-84 (dd.dddd°) -. Spoj č.HE 4336A ve výšce 10m nad úrovní terénu. Spoj vede z bodu A do bodu B. A_lattitude : 50.732639°. A_ longitude: 14.984668°. B_lattitude : 50.770649°. B_ longitude: 14.927632°.
24. V plném rozsahu respektovat podmínky vyjádření společnosti **ČEZ Distribuce a.s. ze dne 19.3.2018 zn. 1097185045** tj. zejména : Při provádění stavby nesmí dojít k poškození nebo k narušení elektrického zařízení. Vedení VN, kabelové vedení NN a trafostanice mají ze zákona č. 458/2000 Sb. ochranné pásmo. Při provádění prací v ochranném pásmu je nutné požádat o souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení.
25. V plném rozsahu respektovat podmínky **společnosti ČEZ Distribuce a.s. vyjádření ze dne 17.5.2019 zn.0101113040 a ze dne 17.12.2019 zn.0101228392** a souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení evidenční číslo : **LB/287/19/OP ze dne 21.6.2019** tj. zejména : Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek: 1.Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření o existenci sítí v majetku společnosti CEZ Distribuce, a. s., v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření. 2.Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. 3. Před realizací stavby požádá investor stavby nebo jeho zástupce na základě plné moci o vytýčení stávajícího podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. 4. Písemný požadavek na vytýčení podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. odevzdá investor stavby nebo jeho zástupce na základě plné moci na společnost ČEZ Distribuce, a.s. prostřednictvím jejich zákaznických center, e-mailem info@cezdistribuce.cz), případně lze žádost zaslat na korespondenční adresu společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, 303 28 Plzeň. I 1. **Před ukončením bude dotyčné místo se stávajícím podzemním kabelovým vedením NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. překontrolováno zaměstnanci ČEZ Distribuce a. s. oddělení Sítě Liberec vč. zápisu do montážního deníku stavby.** 2.. Zemními pracemi nesmí být narušeno podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.3.Výška krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude zachována. 4. Výkopové práce v ochranném pásmu podzemních vedení budou prováděny ručně s největší opatrností. 5. Konstrukční vrstvy stavebních úprav nesmí zasahovat do stávajícího krytí podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. 6. S kabely pod napětím je jakákoli manipulace zakázána. 7. Podzemní vedení je zakázáno přejíždět mechanismy o celkové hmotnosti nad 61. 8. Obnažené podzemní kabelové vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. musí být chráněno před

mechanickým poškozením a opatřeno výstražnou tabulkou. 9. Ochranné pásmo stávajícího nadzemního vrchního vedení **VN 35 kV je 10 metrů** od krajního vodiče. 10. Ochranné pásmo stávající trafostanice **VN 35/0,4 kV je 7 metrů** od podpěrného bodu. 11. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 640 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení. 12. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení. 13. Ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „**POZOR - ochranné pásmo vedení VN**“ ze všech stran možného vjezdu do tohoto pásma. 14. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu. 15. V ochranném pásmu energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. nesmí být skladována zemina ani žádný jiný stavební materiál. 16. Zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném obnažení zemnicí pásky je nutné toto neprodleně ohlásit na poruchovou linku 800 850 860. 17. Při realizaci stavby požadujeme dodržet Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu. 19. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. 20. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek. 21. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech nadzemních vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu. 22. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností. 23. Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT services, a.s. Rekonstrukce silnice je v blízkosti vrchního vedení nízkého napětí (do 1 kV), které není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1. **PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC** Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/00 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti: a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, b) u stožárových el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 metrů, c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry, d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavení. V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno: 1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00 Sb. V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména: 5. Provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení). 6. Skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého 7. Umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod. 8. Zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice. Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Statní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona. **PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ** Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/00 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými

rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: a) u napětí nad 1kV a do 35kV včetně- pro vodiče bez izolace 7 metrů, (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994)- pro vodiče s izolací základní 2 metry- pro závěsná kabelová vedení 1 metr b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994) V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst.. (8) a (9) zakázáno:1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení,jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením, 5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry. Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/000 Sb. Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenost dané v ČSN 33 3301. V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN 34 3108).2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vyvrstvení lana. 3. je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.4. je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.5. je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení 6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN 34 3108.7. Pokud není možné dodržet body č. 1. až 4., je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. Č. 50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí,...) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ke konkrétní stavbě. 8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 20 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení. Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/00 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §45 odst.. (8) a (10) zakázáno: 1) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 2) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 3) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 4) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením, 5) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy. Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/000 Sb. V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: 1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace. 2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru. 3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb. 4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN 33 3300, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-2-52. 5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a.s. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem. 6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy

- je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození. 7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510. 8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný provozní útvar ČEZ Distribuce, a.s.) vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s. právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt. 9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. 10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem. 11. Každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na tel. 840 840 840 – zákaznická linka) 12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru. 13. Po dokončení stavby ČEZ Distribuce, a.s. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práci v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce, a.s.. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude ČEZ Distribuce, a.s. provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu. Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.
26. V plném rozsahu respektovat podmínky vyjádřené společností **Severočeské vodovody a kanalizace a.s. ze dne 18.4.2019 zn.SCVKAD40882 a ze dne 25.11.2019 zn.SCVKZAD58312/TPCLI/Pa** tj. zejména : Ve výše uvedeném zájmovém území se nachází zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma. Konkrétně se jedná o: Čerpací stanice pitných vod , Vodovodní řad DN 500 Vzhledem k připravované rekonstrukci vodovodu v dané lokalitě, požadujeme koordinaci s plánovanou stavbou.Uvedené zařízení je zakresleno v příloze č.1, jež je nedílnou součástí poskytnuté informace.Zákres liniových vedení slouží pouze jako orientační informace o jeho existenci a nenahrazuje skutečné umístění zařízení v zájmovém území.Skutečné umístění zařízení je nutno zjistit vytyčením přímo na místě, nejlépe před zahájením projektových prací. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytyčení inspekční kamerou.Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejich části zřízených přede nabytí účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.V případě, že Vám byl na Vaši žádost poskytnut vektorový zakres sítě, Vás upozorňujeme, že tato data mohou být využita pouze pro účely záměru, na které bylo vyjádření vydáno a nemohou být poskytována třetím osobám, případě jakkoliv dále využívána.Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na: tel. 840 111 111; info@scvk.cz . Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují. V-případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel.840 111111 a projednat? naší společností.Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti. Při případném_nedodržení těchto, podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami. Poskytnutá informace nenahrazuje stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání příslušného rozhodnutí.Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.
27. V plném rozsahu respektovat podmínky vyjádřené společností **Severočeské vodovody a kanalizace a.s. ze dne 3.10.2019 zn.O18610256751/OTPČLI/šo** tj zejména : V rámci výše uvedené stavby dochází ke střetu s vodovodními řady ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. proto k výše uvedené akci stanovujeme následující podmínky : Před zahájením prací požádá investor o

přesné vytyčení stávajícího zařízení v naší správě, hlavně všech uzávěrů, podzemních hydrantů, a to formou objednávky min. 21 dní předem. K samotnému vytyčení bude přizván i pracovník provozu Český Dub. Písemné oznámení termínu zahájení výkopových prací na vodárenský provoz Český Dub (tel: 482 725 928), alespoň 14 dní předem. Pro místa střetů stanovujeme podmínky příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření. Jakákoli nová stavba trvalého charakteru (např. sloupy) bude umístěna mimo ochranné pásmo vodovodních řadů, které činí 1,5 m - měřeno od vnějšího líce potrubí na obě strany. V trase vodohospodářského zařízení a jejich ochranném pásmu tj. 1,5 m na každou stranu od osy potrubí, nesmí být prováděny žádné stavební práce trvalého charakteru. Naše zařízení musí zůstat volně přístupné z důvodu případné poruchy. V místech střetů s naším stávajícím zařízením, včetně přípojek bude kopáno pouze ručně bez použití stavební mechanizace. Hutnění bude v ochranném pásmu vodovodu prováděno pouze lehkou hutnicí technikou s celkovou hmotností do 150 kg. Při souběhu kabelů, plynovodu a kanalizačního potrubí požadujeme dodržet min. odstupovou vzdálenost 1,0 m - měřeno od vnějšího líce potrubí na obě strany. Při křížení s naším zařízením je nutné dodržet přibližně pravý úhel a svislou odstupovou vzdálenost. Křížení kabelů a plynovodů s naším zařízením, včetně přípojek bude opatřeno pevným ochranným potrubím, které bude přesahovat min. 1 m na každou stranu od osy potrubí. Před záhozem bude pracovníky provozu JIH provedena kontrola všech míst střetu s naším zařízením, která bude stvrzena sepsáním protokolu. Během stavby je nutno ochránit zařízení v naší správě, nesmí se poškodit uzávěry na vodovodním řadu. Při případném střetu s armaturami a poklopy je nutno tyto zařízení osadit do nivelety nového povrchu, aby zůstaly volně přístupné. Pokud dojde k poškození zařízení Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., požadujeme neprodlené ohlášení. Zvýšení krytí nad stávající niveletu je možné pouze max 0,5 m. Zároveň nedojde ke snížení stávajícího krytí vodovodního řadu při terénních úpravách. Před dokončením stavby požadujeme přizvání zástupců Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. na stavenišť ke kontrole provedených prací. Z této kontroly bude sepsán protokol, který bude předložen při kolaudačním řízení. Upozorňujeme, že naše společnost neručí za případné vzniklé škody při poruše stávajícího potrubí. **Vyjádření ke stavbě:** Při splnění všech výše uvedených podmínek nemáme k předložené projektové dokumentaci na akci: „**Silnice II/592 Kryštofovo Údolí - Křižany**“ připomínky a **souhlasíme** s ní. Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.sevk.cz.

28. V plném rozsahu respektovat podmínky vyjádření **Státní pozemkový úřad ze dne 27.2.2018 zn.SPU 097476/2018 spis. Zn. S-10-18** tj. zejména : V případě narušení drenážního systému (POZ) provede navrhovatel takové technické opatření, jež zajistí jeho opětovnou funkčnost.
29. V plném rozsahu respektovat podmínky námitek uplatněných ve vyjádření **Jindřicha Horáka, Lesní 6b, 466 06 Jablonec nad Nisou ze dne 7.2.2019** tj. zejména : Koordinace přeložky stávajícího vedení silového napětí, koordinace odvodnění, koordinace sjezdů k uvažovaným RD, koordinace chodníků n- tyto budou řešeny v dalším stupni projektové dokumentace pro akci „Silnice II/592 Kryštofovo Údolí-Křižany“.
30. V plném rozsahu respektovat podmínky vyjádření společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j.705333/19 ze dne 30.7.2019** tj. zejména : Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.: I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.; a (II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a (III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a (IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a (V) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter. Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí

platnosti Vyjádření nastane nejdříve. Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytl Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti. V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111. Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo. Existence a poloha SEK je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech v účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo). (1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 3) tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně pře zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve. (2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (3) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě- Petr Ježek, e-mail: Petr.Jezek@cetin.cz (dájen POS). Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. I. Obecná ustanovení 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. 2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. 3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností. 4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření. 5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS. II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK 1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky. 2. Před započítáním zemních prací či

jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly činnosti provádět. 3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. 4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. 5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích. 6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na bývajících krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů. 7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. 8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí. 10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). 11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK. 12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. 13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. 14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo: 602 413 278 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690. III. Práce v objektech a odstraňování objektů 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK. 2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxi v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní. IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby 1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). 2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, pláněk), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK. 3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky

vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS. 4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení. 5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS. 6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií. V. Křížení a souběh se SEK 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. 2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. 3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS. 4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním). 5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména: • pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech, • do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m, • neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítí technické infrastruktury, • předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou, • nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, • projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Dále respektovat podmínky vyjádření ze dne 15.11.2017 č.j.:POS1328/17, tj. zejména: Navržená stavba se nachází v ochranném pásmu trasy podzemních telekomunikačních kabelů ve správě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V průběhu stavebních prací požadujeme dodržení všech podmínek platného vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací č.j. 764727/17 ze dne 9.11.2017, za kterých lze provádět zemní, nebo jiné práce v blízkosti tel. vedení. Během stavby musí být zajištěna taková opatření, aby nedošlo k poškození tel. vedení a zařízení (trasu tel. kabelů vytyčit, prokazatelně seznámit pracovníky provádějící zemní práce na průběh tel. vedení, zemní práce v blízkosti vedení SEK provádět ručně). Pokud dojde k poruše na stávajícím tel. vedení, je majitel pozemku povinen zaměstnancům správce sítě umožnit přístup na pozemek a provedení opravy. Případné kolize s tel. vedením musí být řešeny na místě se správcem sítě CETIN-Jaroslav Kysela tel. 606757001 mail jaroslav.kysela@cetin.cz. V prostoru odkrytého tel. vedení musí být zaměstnanci společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. provedena před záhozem kontrola uložení kabelů. Za dodržení uvedených podmínek souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací a s vydáním územního rozhodnutí na výše uvedenou stavbu.

31. Rozhodnutí o umístění stavby nenahrazuje stavební povolení. K povolení Objektů pozemních komunikací je příslušným stavebním úřadem pro povolení stavby je Magistrát města Liberec, odbor stavení úřad, mostní objekty a zdi, vč. vodohospodářských objektů povoluje Magistrát města

Liberec, OŽP, oddělení Vodoprávní úřad . Žádosti o povolení stavby lze podat po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Perštýn, 461 80 Liberec , zastupuje Dopravně inženýrská kancelář s.r.o., IČO 27466868, Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2

Odůvodnění a vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Dne 28.6.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby bylo zahájeno řízení o žádosti dle § 44 odst. 1 zák.č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), shledal, že žádost neměla předepsané náležitosti podle § 86 odst. 6 stavebního zákona a neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení podané žádosti, proto byl žadatel vyzván k doplnění žádosti a z tohoto důvodu bylo též rozhodnuto o přerušení řízení usnesením a výzvou č.j. OVUS/3467/2019/GB ze dne 22.7.2019. Jednalo se zejména o doplnění odůvodnění veřejné prospěšnosti stavby , stanoviska Drážního úřadu, Krajský úřad Libereckého kraje , odbor životního prostředí a zemědělství, povolení výjimky dle § 56 zák.č.114/1992 Sb., zásah do biotopu zvláště chráněných druhů živočichů Závazné stanovisko popř. rozhodnutí o povolení vynětí ze zemědělského půdního fondu. Souhlas orgánu ochrany lesů – podle ust. § 14 odst.2 zák.č.289/1995 Sb. Magistrát města Liberec, OŽP, Závazné stanovisko o přípustnosti stavby Magistrát města Liberec, OŽP, oddělení památkové péče Závazné stanovisko příslušného vodoprávního úřadu Magistrát města Liberec, OŽP, oddělení Vodoprávní úřad . Nedostatky podání byly odstraněny dne 21.8.2019.

Stavební úřad oznámil dne 28.8.2019 pod č.j. OVUS/4041/2019/GB zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům.

V tomto konkrétním případě se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (více jak 30), a proto bylo oznámení o zahájení územního řízení doručeno postupem dle § 144 odst. 6 správního řádu, tzn. veřejnou vyhláškou, to se však netýká účastníků řízení uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu, kterými jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona; těmto účastníkům řízení resp. zástupci se doručuje jednotlivě, stejně tak jako dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Současně byl tento dokument vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, při čemž 15. den byl posledním dnem oznámení. Písemnost byla též zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

Ve lhůtě určené k uplatnění námitek a připomínek stavební úřad obdržel následující písemnosti účastníků řízení:

- Dne 23.9. 2019 –**Miroslav Jelínek** , 463 53 Křižany 350 vyjádření obsahující : „*Dovoluji si Vás touto cestou upozornit na skutečnost, že v případě provedení prací-rekonstrukce předmětné komunikace v rozsahu , tak jak je uvedeno v dopisu Dopravně inženýrské kanceláře s.r.o. ze dne 10.5.2018 (přílohou)ú, dojde k nadměrnému zatížení parcely č. 432, 1216/2 a části 1215/2 a možnému poškození nemovitostí na parcelách stojících dešťovou vodou. Nesouhlasím s uzavřením navržené smlouvy , neboť navržené technické řešení rekonstrukce komunikace II/592 neobsahuje odvod-odtok srážkových vod, které budou stékat po komunikaci a přilehlých zpevněných ploch, vzhledem k tomu, že obrubníky v této části nebudou, tak nebude v tomto uvedeném místě dostatečná ochrana před stékající dešťovou vodou. Navrhuji tímto , aby bylo součástí předmětné rekonstrukce provedení nových silničních obrubníků i v části kolem uvedených parcel tak aby nedocházelo k ohrožování na majetku a případným škodám na nemovitostech a pozemcích. Jedná se o vážné ohrožení, má ohrožená osoba právo se domáhat se, aby bylo provedeno vhodné a přiměřené opatření k odvrácení hrozící škody na majetku Předem deklaruji, že pokud dojde k úpravě Projektové dokumentace tj. řešení zajišťující odvod srážkových vod viz. Výše nemám předloženou smlouvu uzavřít“.*

- Dne 3.10.2019 - **MUDr. Libuše Prebslová**, Novina č.p. 124, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1 – Námítky, vč. plné moci pro Jan Alter obsahující : *1. Projektová dokumentace (projektant) nezohledňuje jiná možná technická řešení návrhu silnice II. třídy, které umožňuje příslušná oborová norma, tak aby se docílilo menšího záboru pozemku p.č. 153/1, k.ú. Novina u Liberce, který je v mém vlastnictví a to například:*

a/ napřímení oblouku silnice

b/ oblouk umístit - posunout směrem na pozemek ve vlastnictví ČR c/ možnost využití opěrné zdi

d/ možná změna třídy silnice (viz. zákon č. 13/1997 Sb. § 5 cituji: silnice II. třídy je určena pro dopravu mezi okresy, což v současné době již není aktuální, naopak silnice III. třídy je určena k vzájemnému spojení obcí nebo jejich napojení na ostatní pozemní komunikace) a z toho plynoucí jiné rozměrové uspořádám, e/jiné možnosti, které umožňuje příslušná oborová norma.

2. Projektová dokumentace nezohledňuje šíři silničního tělesa v trase km 9,6 až 9,7 stejným nebo podobným způsobem jako v ostatních km trasy v zastavěném území. 3. Projektová dokumentace neobsahuje připojení pozemků p.č. 153/1,153/2,151 v k.ú. Novina u Liberce, které jsou v mém vlastnictví k pozemní komunikaci (silnici 11/592). 4. Není zřejmé co vedlo tvůrce projektové dokumentace k tomu, že větší část záboru pozemků v trase silnice přiléhající k pozemku p.č. 153/1 se týká mého pozemku t.j. p.č. 153/1 a ne pozemků na druhé straně silnice v majetku České republiky (viz. aplikace bodu 1 v PD). 5. K závaznému stanovisku MML OHA OUP č.j.: HA/7110/051791/18/Te-HAUP z 16.4.2018: nejedná se o rekonstrukci úseku silnice (rekonstrukce znamená z hlediska stavebnictví návrat k původnímu stavu), toto je stavební úprava stávající silnice tzn. změna dokončené stavby. Jejím provedením by byla dle současných platných oborových norem stavba silnice (zemní těleso, koruna silnice, jízdní pásy, silniční pozemek, atd.) rozšířena, ovšem rozšířením dochází ke změně umístění a záborům původně stavbou nedotčených pozemků, to tedy znamená, že bude znemožněno jejich dosavadní užívání (viz. výše uvedené závazné stanovisko, str. 3 odst. 2 cituji: Na nezastavitelných pozemcích je možné umístění technické infrastruktury způsobem, který neznemožní její dosavadní užívání). 6. V souhrnném vyjádření MML OŽP zn.: MML/ZP/Piv/088336/18-SZ 088336/18/2 z 18.6.2018 není zmíněna skutečnost, že stavba bude prováděna v chráněné oblasti přírodní park Ještěd, nejsou uvedeny podmínky, za kterých je možné tuto stavbu provádět, jak budou chráněny estetické a přírodní hodnoty jako např. lesní porost, mimolesní zeleně, cenný přírodní ekosystém, ale také charakteristické zemědělské kultury a významná lidská sídla při turistickém využití pro rozvoj oblasti. Zároveň si dovoluji stavebnímu úřadu předložit v příloze písemnou komunikaci s firmou Dopravně inženýrská kancelář, SJO. a to dvě písemnosti z 22.6.2018 a 22.7.2018, na písemnost z 22.7.2018 nebylo doposud ze strany Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. žádným způsobem reagováno.

- Dne 3.10.2019- **Jindřich Horák**, Lesní 6b, 466 06 Jablonec nad Nisou - vyjádření k oznámení řízení obsahující : *„Vzhledem k tomu, že výše uvedený stavební záměr se dotýká pozemků p.p.č. 1186/14, 1183/23, 1231//8, 1231/9, 1291/4, 4119, 4228 v k.ú. Křižany v mém vlastnictví zasahuje do mých vlastnických práv a dosud nebyly projednány záborů těchto pozemků, potřebné k realizaci záměru. Zpracovatelé projektové dokumentace vůbec s vlastníky nemovitostí svoje návrhy neprojednali, nezohlednili další probíhající stavební záměry v dotčeném území, přestože k tomu byli několikrát vyzýváni a byla jim předložena územní studie, která řeší zástavbu rodinnými domy a stavby související – komunikace, kanalizace , vodovod atd. Jedná se o lokalitu platným územním plánem určenou k využití jako plochy bydlení individuální. Pro úplnost uvádím, dalším souvisejícím záměrem je zpracovaná dokumentace na chodníky, který je ale investicí obce. Z tohoto důvodu podávám tyto námitky, k zahájenému územnímu řízení a umístění stavby a požaduji projednání a vyřešení konkrétních záborů a dohodu majetkoprávního vyrovnání „*
- Dne 7.10.2019 zn. OUKR/690/2019 **Obec Křižany** – stanovisko obsahující : *„ Požadujeme vyřešit změnu umístění podpěrných bodů (sloupů) v majetku obce Křižany, které jsou osazeny veřejným osvětlením a místním rozhlasem. Z dokumentace nevyplývá, jakým způsobem budou přeložky sloupů prováděny a především, jak budou osazovány zpět nainstalovaná zařízení“ .*

Výše uvedené písemnosti byly poskytnuty zplnomocněnému zástupci žadatele tj. Dopravně inženýrská kancelář s.r.o., IČO 27466868 a dne 29.10.2019 byla doručena písemnost Komentář zpracovatele projektové dokumentaci k námitkám k akci „Silnice II/592 Kryštofovo Údolí-Křižany „, dne 22.11.2019 obdržel stavební úřad doplnění podkladů na základě změn v projektové dokumentaci, dále aktualizovaná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů a vlastníků a správců technické infrastruktury, včetně smlouvy. Proto stavební úřad oznámil sdělením ze dne 25.11.2019 možnost seznámení s podklady rozhodnutí. Této možnosti dne 27.11.2019 využil p. Alter, zplnomocněný zástupce MUDr. Libuše Prebslové, nahlédl do doplněné projektové dokumentace a zjistil, že výkresová část byla opravena a doplněna dle požadavků uplatněných v námitkách ze dne 3.10.2019 (viz výše), ale upozornil na skutečnost, že textová část není v bodě č.3 opravena textace (text nebyl nahrazen novým komentářem- není ani obsahem PD). O nahlédnutí do spisu byl učiněn záznam do spisu, s jehož obsahem byl seznámen žadatel.

Dne 12.12.2019 byla stavebnímu úřadu doručena Komentář zpracovatele projektové dokumentaci k námitkám k akci „Silnice II/592 Kryštofovo Údolí-Křižany vč. souhrnné technické zprávy . Komentář obsahuje :

Námitka Obce Křižany, Mgr. Václav Honsejk, starosta obce, Křižany 340, 463 53 Křižany ze dne 7.10.2019 (příloha č. 6) rámci projektové dokumentace akce „Silnice II/592 Kryštofovo Údolí - Křižany“ je umístění sloupů v majetku obce Křižany, které jsou osazeny veřejným osvětlením a místním rozhlasem vyřešeno SO 410.1 - Přeložka a úpravy veřejného osvětlení a místního rozhlasu - obec Křižany. Tento stavební objekt řeší nejen demontáž stávajícího VO a rozhlasu, ale i jejich opětovné osazení na přeložené sloupy silového vedení (viz Souhrnná technická zpráva - strana 28). Najednání dne 16.10.2019 bylo zástupci obce Ing. Hanzlíkové toto vysvětleno. Zástupce požádal o zaslání PD, která toto řeší. Požadovaná část PD byla obci Křižany zaslána, dále nebyla uplatněna žádná další písemnost, tím stavební úřad považuje námitku za vyřízenou.

Námitka MUDr. Libuše Prebslové ze dne 3.10.2019 (přílohy č. 7a - 7d)

Bod 1., 2. a 4. týkající se požadavku na snížení trvalého záboru. Trvalý zábor na parcele č. 153/1 byl snižen na ze 176m2 na 91 m2. Při osobním jednání dne 16.10.2019 bylo dále MUDr. Prebslové vysvětleno, že se nejedná o nový zábor, ale o tzv. starou zátěž - zábor pozemků, na kterých se již za současného stavu nachází silniční těleso. S tímto snížením trvalého záboru a vysvětlením MUDr. Prebslová souhlasí a tuto námitku lze považovat za vyřešenou.

Bod 3. k řešení sjezdu. K námitce týkající se sjezdu na p.č. 762 v k.ú. Novina bylo při ústním jednání dne 16.10.2019 dohodnuto, že stávající sjezd v km 9.618 bude rozšířen cca o 4,5 m směrem na p.č. 153/1 ve vlastnictví MUDr. Prebslové. Rozšíření sjezdu bude řešeno cca 2 m od okraje vozovky. Pokud toto bude zaneseno do PD, považuje tuto námitku MUDr. Prebslová za vyřešenou. Tuto změnu PD zasíláme v příloze. Body 5. a 6. nejsou směřovány na zpracovatele PD.

Námitka Jindřicha Horáka, Lesní 6b, 466 06 Jablonec nad Nisou ze dne 7.10.2019 (příloha č. 1-4b a 5) K první části námitky p. Horáka, že zpracovatel PD akce „Silnice II/592 Kryštofovo Údolí - Křižany“ návrh s vlastníky dotčených nemovitostí vůbec neprojednal uvádíme, že předmětná akce byla projednávána na několika jednáních, jak za osobní účasti p. Horáka, tak za účasti jeho projektanta Ing. arch. Ladislava Davida (viz příloha č. 1,2,3a, 3b, 4a, a 4b).

K druhé části námitky p. Horáka, v níž uvádí, že PD akce „Silnice II/592 Kryštofovo Údolí - Křižany“⁴⁴ nezohledňuje jeho a obecní investiční uvažované záměry, proběhlo dne 16.10.2019 jednání (přítomní: Ing. Hanzlíková - zástupce obce, Jindřich Horák, DiK - projektant předmětné akce). Na tomto jednání bylo dohodnuto:

1) *Koordinace přeložky stávajícího vrchního silového vedení*

V rámci akce „Silnice II/592 Kryštofovo Údolí - Křižany“ je stávající vrchní silové vedení přeloženo za upravovaný silniční příkop. Tuto přeložku na základě podkladů Dopravně inženýrské kanceláře, s.r.o. (projektant akce „Silnice II/592 Kryštofovo Údolí - Křižany“) řeší ve vlastní režii ČEZ Distribuce a.s. (p. Petr Holan 725687195). Pro investiční záměr pana Horáka úpravu silového vedení řeší firma BIMONT s.r.o..

Dotazem u zpracovatele přeložky Ing. Cmírala nám bylo sděleno, že projekt přeložky pro investiční záměr p. Horáka není doposud zpracován, neboť nebyly dodány požadované podklady.

Projektant navrhuje případnou koordinaci řešit v dalším stupni PD „Silnice 11/592 Kryštofovo Údolí - Křižany“.

2) *Koordinace odvodnění*

Bylo dohodnuto, že do PD „Silnice 11/592 Kryštofovo Údolí – Křižany“⁴ budou doplněny chráničky pro budoucí křížem kanalizace se Silnice 11/592 Kryštofovo Údolí - Křižany. Podklady pro polohové a výškové umístění chrániček předá p. Horák. Doposud nebylo předáno. Projektant navrhuje toto doplnit do dalšího stupně PD „Silnice 11/592 Kryštofovo Údolí-Křižany“

3) *Koordinace sjezdů k uvažovaným RD*

Projektant akce „Silnice 11/592 Kryštofovo Údolí – Křižany“ slíbil p. Horákovi, že na základě předaných podkladů posoudí, zda tyto uvažované sjezdy nejsou v kolizi s připravovanou akcí „Silnice 11/592 Kryštofovo Údolí – Křižany“. Projektant tyto podklady zatím neobdržel, ale konstatuje, že pokud sjezdy budou navrženy v souladu s příslušnými normami a doplněny odpovídajícími podélnými propustky, jsou z pohledu rekonstrukce silnice akceptovatelné.

4) *Koordinace chodníků*

Projektantovi „Silnice 11/592 Kryštofovo Údolí – Křižany“ byl zaslán pracovní výkres PD.

„Chodník při silnici 11/592, Křižany“ k ÚŘ, který řeší jednostranný chodník podél silnice 11/592 a propojuje obě části obce Křižany. Tento chodník bezprostředně navazuje na vozovku silnice 11/592 Kryštofovo Údolí - Křižany. Dokumentace chodníku doposud není dokončena a dle informace projektanta může současný návrh ještě doznat úprav. Pokud tento záměr chodníku bude doplněn odvodněním, konstatuje projektant akce „Silnice 11/592 Kryštofovo Údolí - Křižany“, že projekt chodníku nebude v kolizi s akcí „Silnice 11/592 Kryštofovo Údolí - Křižany“.

Těmto námítkám pana Jindřicha Horáka stavební úřad vyhověl podmínkou č.28 tohoto rozhodnutí tj. Koordinace přeložky stávajícího vedení silového napětí, koordinace odvodnění, koordinace sjezdů k uvažovaným RD, koordinace chodníků - tyto budou řešeny v dalším stupni projektové dokumentace pro akci „Silnice 11/592 Kryštofovo Údolí-Křižany“.

Ve věci písemnosti ze dne 3.10.2019 (doručena stavebnímu úřadu dne 7.10.2019), týkající se požadavku na projednání záboru dotčených pozemků ve vlastnictví pana Jindřicha Horáka , stavební úřad sděluje, že žadatel uvádí, v tomto případě stavbu ve veřejném zájmu a dle § 184a odst. 3 stavebního zákona souhlas vlastníka pozemku nebo stavby žadatel nedokládá. Pro získání potřebných práv k pozemku nebo ke stavbě pro požadovaný záměr je stanoven účel vyvlastnění zákonem. Touto námítkou se proto stavební úřad dále nezabýval neboť mu nepřísluší.

Námítka Miroslava Jelínka, č.p. 350, 463 53 Křižany ze dne 23.9.2016 (příloha č.8) - V původním návrhu stavby byl uvažován i pozemek parc.č.1218/6 k.ú.Křižany (vlastník p. M. Jelínek). Tento pozemek byl vypuštěn ze záborů. Touto změnou není tento vlastník dotčen stavbou. Pozemky st.432 a 1216/2 k.ú. Křižany, uváděné v námítce, jsou pouze pozemky sousedící se stavbou (vlastník p. Miroslav Jelínek). Pozemek parc.č. 1215/2 k.ú. Křižany je ve vlastnictví p. Jana Rýzla.- **Pozemek par.č. 1218/6 k.ú. Křižany (vlastník p. Jelínek) byl vypuštěn ze záborů z důvodu zachování stávajícího vtokového objektu v km.7,683. Tento vtokový objekt byl původně uvažován k rekonstrukci.** Pro upřesnění : stavební úpravy komunikace jsou lokálně ukončeny před objektem čp. 350, dále navazuje již zrekonstruovaný úsek, který není předmětem této PD. Podél rekonstruované komunikace je v této části navržena silniční obruba, případně podobrubníkový žlab zabraňující vtoku dešťových vod z vozovky na soukromé pozemky.

Stavební úřad se dále těmito námítkami nezabýval, pozemek parc.č.1218/6 k.ú.Křižany nebude v rámci stavby dotčen, námítky jsou bezpředmětné.

Dne 16.12.2019 p. Alter, zplnomocněný zástupce MUDr. Libuše Prebslové, nahlédl do doplněné projektové dokumentace a konstatoval, že i textová část byla v bodě č.3 opravena. **Námítkám MUDr. Libuše Prebslové ze dne 3.10.2019 (vč. přílohy č. 7a - 7d) bylo vyhověno v plném rozsahu a žádné další nebyly uplatněny.**

Pro úplnost stavební úřad uvádí, že požadavek na zřízení nové autobusové zastávky, který byl uplatněn ve vyjádření Obce Kryštofovo Údolí ve vyjádření ze dne 26.3.2018 byl z důvodu majetkoprávních vztahů neakceptovatelný a po a po výměně vedení obce není již dále požadovaný. Proto se touto námitkou stavební úřad nezabýval.

Žádost o vydání územního rozhodnutí obsahuje dle § 86 stavebního zákona kromě obecných náležitostí podle správního řádu základní údaje o požadovaném záměru, identifikační údaje o pozemku nebo stavbě, na nichž se má záměr uskutečnit, uvedení osob, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, jestliže může být jejich právo územním rozhodnutím přímo dotčeno.

K žádosti žadatel připojil, bylo doloženo zejména :

odůvodnění

- „ Podle § 184a odst. 3 stavebního zákona souhlas vlastníka pozemku nebo stavby nedokládáme. Pro získání potřebných práv k pozemku nebo ke stavbě pro požadovaný záměr je stanoven účel vyvlastnění zákonem. Tato zákonná možnost je upravena v § 17 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích- Dálnice, silnice a místní komunikace I. třídy, jejich součástí, příslušenství a stavby související jsou veřejně prospěšné. Za související stavbu se pro tyto účely považuje i stezka pro cyklisty a stezka pro chodce a cyklisty souběžná se silnicí nebo místní komunikací I. třídy. Podle § 17 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích lze podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě - zákon o vyvlastnění) odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě potřebným k uskutečnění výstavby, opravy, úpravy, modernizace nebo rekonstrukce dálnice, silnice, místní komunikace I. třídy, jejich součástí, příslušenství nebo staveb souvisejících, vlastnické právo k pozemku, jestliže byla dálnice, silnice nebo místní komunikace zřízena na cizím pozemku“.
- projektová dokumentace A069/17 z 02/2018 Dopravně inženýrská kancelář s.r.o., IČO 27466868
- diagnostický průzkum zdí a diagnostický průzkum mostu Doplnění červen 2018
- plná moc k zastupování žadatele č. 9/2018 z 19.2.2018
- seznam sousedních pozemků stavby
- Krajský úřad Libereckého kraje , odbor územního plánování a stavebního řádu stanovení stavebního úřadu ze dne 19.1.2018 zn.KULK 85722/2017 urč.SÚ
- Krajský úřad Libereckého kraje , odbor životního prostředí závěr zjišťovacího řízení- rozhodnutí ze dne 28.12.2018 č.j.KULK 94603/2018 OŽPZ 1046/2018

E.Doklady (součást projektové dokumentace) E.2.1. :

- A net Liberec s.r.o. vyjádření ze dne 24.8.2017 č.j.2017/348/ST
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. .č.j.696296/17 ze dne 23.8.2019-
- České radiokomunikace a.s. zn.UPTS/OS/216476/2019 ze dne 2.4.2019
- Vyjádření společnosti GridServices s.r.o. ze dne 11.9.2017 zn.5001571953 (platnost do 11.9.2019)
- Technická univerzita Liberec souhlas ze dne 4.4.2019 č.j.212/2019
- Správa železniční dopravní cesty s.o. č.j.15067/2018-SŽDC-OR HKR-NT ze dne 16.4.2018 souhrnné stanovisko
- E-mailová korespondence- veřejné osvětlení –
- Vyjádření společnosti T-Mobile č.j. E13923/19 z 3.4.2019, vč. smlouvy o úhradě vynaložených nákladů na přeložku MW spojů
- Vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 8.4.2019 zn.190403-856115918
- Vyjádření společnosti ČD Telematika a.s. ze dne 28.8.2017 č.j.1201713384
- Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s. zn.0101113040 z 17.5.2019
- Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany , odbor ochrany územních zájmů ze dne 22.9.2017 sp.zn.8316/65146/2017-8201-OÚZ-PCE
- Vyjádření Obce Kryštofovo Údolí ze dne 4.9.2017 č.j.246/09-2017
- Vyjádření Obce Křižany ze dne 11.9.2017 zn. OUKR/656/2017

- Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. ze dne 2.4.2019 zn.SCVKAD40882
- Vyjádření Státní pozemkový úřad ze dne 3.1.2018 zn.SPU 580754/2017 sp.z. SZ SPU 580754/2017
- E.2.2. - Zpráva o splnění požadavků vlastníků veřejné a technické infrastruktury

- E.Doklady (součást projektové dokumentace) E1.1. :
- Vyjádření a-net Liberec s.r.o. ze dne 26.2.2018 č.j.2017/348/St
- Magistrát města Liberec, odbor hlavního architekta č.j.HA/7110/051791/18/Te-HAUP ze dne 16.4.2018 – závazné stanovisko
- Vyjádření společnosti Vodafon e Czech Republic a.s. ze dne 8.4.2019 zn.190403-856115918
- Vyjádření společnosti ČD Telematika a.s. ze dne 14.3.2018 zn.03266/2018-Če28.8.2017 č.j.1201713384
- Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s. k PD ze dne 19.3.2008 zn.1097185045
- ČEZ Distribuce a.s.. souhlas s činností v ochranném pásmu el. zařízení ze dne 21.6.2019 zn.11044240017
- Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany , odbor ochrany územních zájmů - souhlasné závazné stanovisko ze dne 4.6.2018 sp.zn.1927/69163/2018-1150-OÚ-PCE
- Obec Kryštofovo Údolí Stanovisko k projektové dokumentaci ze dne 26.3.2018 č.j.:93/03-2018
- Obec Křižany souhlas s PD ze dne 7.3.2018 zn.OUKR/134/2018
- Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. ze dne 3.10.2018 zn.O18610256751/OTPČLi/šo
- Vyjádření Státní pozemkový úřad ze dne 27.2.2018 zn.SPU 097476/2018
- Závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje ze dne 23.3.2018 č.j.HSLI-568-2/KŘ-P-PRE-2018
- Stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje ze dne 22.3.2018 KRPL-29257-1/CJ-2018-180506-06
- Odborné souhlasné stanovisko Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové č.j.MO 77968/2018-5512HK
- Souhrnné stanovisko České dráhy a.s. ze dne 593/2018-RSM/HK ze dne 23.3.2018
- Vyjádření Povodí Labe s.p. ze dne 12.10.2018/ č.j.PVZ/18/16146/Js/0
- Vyjádření Povodí Ohře s.p. ze dne 30.4.2018
- Vyjádření Měú Chrastava, odbor výstavby a územní správy ze dne 8.10.2018 č.j.OVUS/4802/2018/GB sp.zn.Výst:4800/2018/GB
- Vyjádření Měú Osečná, stavební úřad ze dne 5.11.2018 zn.H/275/mu/1403/18-334
- Magistrát města Liberec, OŽP, souhrnné vyjádření ze dne 18.6.2018 zn. MML/ZP/Piv/088336/18-SZ 088336/18/2
- Magistrát města Liberec, OŽP, souhrnné vyjádření ze dne 3.6.2019 zn.MML/ZP/Piv/117047/19-SZ 088336/18/4
- Magistrát města Liberec, odbor dopravy, závazné stanovisko ze dne 16.5.2018 č.j.MML088374/18-OD/Fri
- Krajský úřad Libereckého kraje , odbor životního prostředí a zemědělství stanovisko ze dne 2.5.2018 KULK 33951/2018 KULK 33950/201 KULK 33949/2018
- Krajský úřad Libereckého kraje , odbor dopravy souhlasné závazné stanovisko ze dne 26.6.2018 č.j.OD 466/2018-5/280.3/Hk KULK 57396/2018
- Vyjádření Lesy České republiky s.p. LS Ještěd ze dne 27.7.2018 č.j. LCR246/000875/2018
- Vyjádření Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s. zn.1150/2018 ze dne 4.5.2018
- Závazné stanovisko Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci ze dne 25.6.2018 č.j.KHSLK 11728/2018
- E.1.2.- Zpráva o splnění požadavků dotčených orgánů blíže neuvedeno
- Magistrát města Liberec, OŽP, oddělení vodoprávní úřad ze dne 31.7.2019 č.j.ZPVU/4330/162519/19-Ran CJ MML 165420
- Magistrát města Liberec, OŽP, oddělení Vodoprávní úřad závazné stanovisko č.j.ZPVU/4330/168833/19-Ran CJ MML 179779/19 ze dne 21.8.2019

- Drážní úřad závazné stanovisko ze dne 8.8.2019 Sp.zn.MP-SOP1679/19-2/PI Č.j.:DUCR-42355/19/PI
- Krajský úřad Libereckého kraje , odbor životního prostředí rozhodnutí ze dne 22.7.2019 č.j.KULK 54545/2019 OŽPZ 721/2019
- Magistrát města Liberec, OŽP, oddělení památkové péče závazné stanovisko ze dne 6.8.2019 č.j.MML/ZPPP/Bad/159777/19-SZ116058/19/5
- Lesy České republiky s.p. Správa toků-oblast Povodí Ohře stanovisko ze dne 9.8.2019 č.j.LCR956/002041/2019
- Lesy České republiky s.p. Správa toků-oblast Povodí Labe vyjádření ze dne 7.8.2019 č.j.LCR953/003909/2019 spis.zn.731
- Magistrát města Liberec, OŽP, oddělení ochrany přírody závazné stanovisko ze dne 19.8.2019 č.j.MML/ZPOP/Ded/178314/19-SZ153259/19/3
- Magistrát města Liberec, OŽP, oddělení ochrany přírody závazné stanovisko ze dne 6.9..2019 č.j.MML/ZPOP/KOP/192001/19-SZ163200/19/2
- Dopravně inženýrská kancelář s.r.o. IČ 27465868 Zpráva o splnění požadavků dotčených orgánů z 08/2019
- 23.9. 2019 –Miroslav Jelínek nesouhlas z důvodu poškození nemovitosti odvod srážkových vod
- 3.10.2019 MUDr. Libuše Prebslová – Námitky k projektové dokumentaci a souhrnnému vyjádření a stanovisku útvaru hlavního Architekta MML , vč. vyjádření c z 22.7.2019, vč. plné moci pro Jan Altner
- 3.10.2019- Jindřich Horák- vyjádření k oznámení řízení (záměr stavby rodinných domů vč. souvisejících IS a komunikace- zohlednění stavebního záměru –napojení atd)
- 7.10.2019 Obec Křižany –stanovisko zn. OUKR/690/2019 (požadavek řešení změn umístění sloupů VO a rozhlasu).
- 24.10.2019 –doplnění podkladů – komentář zpracovatele projektové dokumentace k námitkám k akci Silnice II/592 Kryštofovo Údolí-Křižany, Mailová korespondence Dopravně inženýrská kancelář s.r.o. IČ 27465868 dne z 16.11.2018 pan Jindřich Horák , Zápis z koordinační schůzky konané dne 7.3.2019 v 9:00 v zasedací místnosti MML Mailová korespondence Dopravně inženýrská kancelář s.r.o. IČ 27465868 Ing. Arch. Ladislav David ze dne 8.4.2019 vč. Souhrnná technická zpráva
- 30.10.2019 Dopravně inženýrská kancelář s.r.o. IČ 27465868 dne 30.10.2019 – komentář zpracovatele projektové dokumentace k námitkám k akci Silnice II/592 Kryštofovo Údolí-Křižany, vč. situačního výkresu
- 22.11.2019 Dopravně inženýrská kancelář s.r.o. IČ 27465868 - aktualizovaná vyjádření vč. projektové dokumentace doplněna 1. 08/2019- zrušení odvodňovacího žlabu v km 7,844 na základě vyjádření Povodí Ohře, 2. 10/2019 rozšíření sjezdu v km 9,618 a 3. 101/2019 Úprava trasy komunikace v okolí parcely č.1145/2.
- Vyjádření společnosti GridServices s.r.o. ze dne 14.8.2019 zn.5001974484
- Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 17.12.2019 zn. 0101228392
- Vyjádření společnosti HELIOS MB ze dne 25.11.2019,
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j.705333/19 ze dne 30.7.2019
- vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. ze dne 25.11.2019 zn.SCVKZAD58312/TPCLI/Pa
- smlouva s vlastníkem technické infrastruktury o vybudování nové (stávající) infrastruktury OPL /3861/2019
- smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č.OLP/3951/2019,2019-515098 České Radiokomunikace a.s.- Liberecký kraje a Krajská správa silnic Libereckého kraje
- stanovisko společnosti Lesy České republiky s.p.Správa toků- oblast Povodí Ohře ze dne 9.8.2019 č.j.LCR956/002041/2019 spi.zn LCR0023987/2019 k předložené dokumentaci
- Lesy České republiky s.p.-správa toků- oblast Povodí Labe - vyjádření správce drobného vodního toku ze dne 7.8.2019 č.j.LCR953/003909/2019
- Stanovisko Drážní úřad ze dne 8.8.2019 sp.zn.MP-SOP1679/19-2/PI č.j.:DUCR-42355/19/PI
- 12.12.2019 Dopravně inženýrská kancelář s.r.o. –komentář zpracovatele projektové dokumentace k námitkám k akci „Silnice II/592 Kryštofovo Údolí-Křižany, vč. souhrnné technické zprávy
- Smlouva o smlouvě budoucí číslo Z_S14_12_8120070676

Písemnost sdělení seznámení s podklady rozhodnutí byla zveřejněna dne 27.11.2019, sejmuta 19.12.2019. Ve lhůtě uplatněné k nahlédnutí do podkladů rozhodnutí (10 dnů ode dne doručení sdělení) a případnému uplatnění námitek stavební úřad neobdržel žádné další písemnosti a proto bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby. Účastníci řízení mohli nahlížet do podkladů rozhodnutí u stavebního úřadu: pondělí a středa 8:00–11:00 a 12:00–17:00 h; úterý a pátek 8:00–11:00 h, v jiných termínech po předchozí domluvě. Součástí tohoto opatření bylo i učinění sdělení ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu, kdy stavební úřad uvedl, že v případě, pokud v průběhu správního řízení nebudou do spisu doplněny nové podklady, ani nenastanou další pro průběh řízení podstatné skutečnosti, bude po uplynutí stanovené lhůty stavebním úřadem ve věci rozhodnuto.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schváleným územním plánem obce Kryštofovo Údolí. K záměru bylo vydáno závazné stanovisko úřadu územního plánování, jenž konstatoval po svém posouzení, že záměr je v daném území přípustný za dodržení podmínek, které byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

Umístění stavby je v souladu s ustanoveními technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků na využívání území stanovených vyhláškami č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na výstavby, ve znění pozdějších předpisů, které se změnou stavby souvisí. Veškerá ustanovení týkající se umístění stavby jsou v žádosti o vydání územního rozhodnutí splněna. Zároveň jsou splněny i územní technické požadavky na umístění staveb. Předložený záměr nepodléhá posouzení dle zákona č.100/ 2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění .

Umístění stavby a její přezkoumání z hlediska svých zájmů chráněných dle zvláštních předpisů bylo provedeno dotčenými orgány. Jejich kladná stanoviska byla k žádosti doložena a žádná z nich nejsou ve vzájemném rozporu. Je tedy zajištěn nejen soulad těchto stanovisek, ale i žádost o vydání územního rozhodnutí tato stanoviska respektuje. Podmínky dotčených orgánů uplatněné formou rozhodnutí jsou pro žadatele závazné a je jeho povinností je plnit. Podmínky dotčených orgánů uplatněné formou závazného stanoviska nepřísluší stavebnímu úřadu hodnotit a bez dalšího je všechny zahrnul do podmínek svého rozhodnutí. Ostatní podmínky stavební úřad hodnotil dle výše uvedeného a ty které jsou vázány na umístění stavby i provedení stavby (část nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení) zapracoval do podmínek tohoto rozhodnutí.

Naplnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů, deklaroval projektant v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí.

Stavba je navržena pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace, je tedy řešena jako stavba bezbariérová. V řešení jsou zohledněny požadavky na prvky pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace, a to na dopravních plochách. (*V rámci projektu nejsou řešeny nové chodníky, jedná se pouze o nové nástupní plochy autobusových zastávek a dále o úpravy stávajících 6-ti zastávek*).

Dle § 90 odst. 2 stavebního zákona: *Stavební úřad posuzuje soulad s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování u stavebních záměrů, pro které se nevydává závazné stanovisko podle § 96b; stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby, jde-li o stavby, které lze provést bez stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru.* K záměru bylo vydáno závazné stanovisko úřadu územního plánování, jenž konstatoval po svém posouzení, že záměr je v daném území přípustný za dodržení podmínek, které byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad v územním řízení posoudil žádost především z hledisek péče o životní prostředí, s podklady územního rozhodnutí a předchozími opatřeními v území, posoudil, zda vyhovuje obecně technickým požadavkům na využívání území popřípadě předpisům, které stanoví podmínky hygienické, protipožární a technických zařízení, dopravní, ochrany přírody, péče o kulturní památky, ochrany zemědělského půdního fondu, lesního půdního fondu apod. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území a není v rozporu s cíli a úkoly územního plánování. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění stavby.

K možnosti zkonstatovat výše uvedené přispěl též fakt, že zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí je vybranou činností ve výstavbě dle § 158 stavebního zákona. Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které

získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního právního předpisu. Vybranými činnostmi jsou projektová činnost ve výstavbě, kterou se rozumí zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a pro uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí a projektové dokumentace podle odstavce 2, a odborné vedení provádění stavby nebo její změny. Dle ustanovení § 159 stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně plánovací dokumentace, územní studie a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Je povinen dbát právních předpisů a působit v součinnosti s příslušnými orgány územního plánování a dotčenými orgány.

Podmínky pro umístění stavby, uvedené ve výrokové části tohoto rozhodnutí vyplývají jednak z obecných technických požadavků na výstavbu a dále z písemných vyjádření, stanovisek, dotčených orgánů a vlastníků veřejné infrastruktury. Byla zohledněna vyjádření a stanoviska či jiná opatření, která se týkala podmínek pro umístění stavby. Podmínky vztahující se k provedení stavby, jejichž realizace podléhá povolení stavebního úřadu, je třeba uplatnit při následných projednáních.

Při posuzování a rozhodování vycházel stavební úřad ze spolehlivě zjištěných důkazů, které posuzoval jednotlivě i ve vzájemných souvislostech, řídil se platnými právními předpisy, zejména stavebním zákonem a vyhláškou č. 501/2006 Sb., vyhláškou č. 398/2009 Sb., vyhláškou č. 499/2006 Sb., vyhláškou č. 503/2006 Sb., správním řádem.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Územním rozhodnutím stavební úřad schválil navržený záměr a stanovil druh a účel stavby, dobu jejího trvání, podmínky pro další přípravu a realizaci záměru. V odůvodnění stavební úřad vyhodnotí námítky účastníků řízení (bylo provedeno) a stanoví dobu platnosti rozhodnutí, má-li být delší než stanoví tento zákon. Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Petra Zítková, Ing. Petr Turek, Zlatuše Mikásková, Petr Malčík, Helena Malčíková, Jindřich Horák, Dagmar Sekáčová, Jana Němcová, Karel Hajer, Iva Hajerová, Šárka Kučerová, Marcel Kolich, Pavel Dědina, Nela Dědinová, Stanislav Jonáš, Jiřina Jonášová, Zdeněk Moidl, Eva Diblíčková, Petr Havlišta, Drahomíra Burdychová, Alena Nosková, Josef Toločko, František Rýzl, Jan Rýzl, Ladislav Zaňka, Petr Kolínský, Bc. Martina Teplá, Martin Zumr, Martin Formánek, Hana Vrabcová, BIOOBCHOD .CZ s.r.o., Jiří Bouzek, Věra Bouzková, Bohumil Duda, Petr Listl, Petr Bartusek, Ing. Milan Rada, Mgr. Šárka Radová, Ing. Monika Pěničková, František Marek, Marie Marková, Petr Havel, Anna Havlová, Zdeněk Král, Eva Králová, Ing. Zdeněk Svoboda, MUDr. Libuše Prebslová, Marcela Vojtíšková, Ing. Zdeněk Janeček, Ladislava Janečková, Federace strojířů České republiky, základní organizace Ústí nad Labem, Martin Borisjuk, Marcela Borisjuková, Josef Winkler, Ing. Bohumil Vašák, Danuška Vašáková, Bronislav Rašík, Ing. Barbora Rašíková-Klečková, Tomáš Rejšek, Zuzana Rejšková, Petra Santomauro, Bc. Dalibor Tuž, dipl.um., Tereza Tužová, Jaroslav Noll, Helena Nollová, Milan Sedláček, Miroslava Fišerová, Ing. Jan Wiesner, Ing. Helena Wiesnerová, Ing. Jiří Zapletal, Ph.D., Marika Zapletalová, Mgr. Alena Andrlová, Libor Sedláček, doc. Ing. Helena Sedláčková, CSc., Michal Hošek, Tereza Hošková, Jitka Růtová, Ing. Jan Řehák, akad. malíř Zdeňka Řeháková, Marcela Lintimerová, Ing. Pavel Toločko, Jaroslav Fiala, Petr David, Dita Steinbachová, Jiří David, Boris Dolanský, Anna Dolanská, Zoran Liška, Ing. Miroslav Urban, Ing. Mgr. Ilona Urbanová, Ing. Jan Švancer, OTASS spol. s r.o., Bc. Karel Kváč, Ivana Kváčová, Radek Votava, Martin Bidlo, Tereza Havlíčková, David Markes, Marcela Markesová, Ing. Zdeněk Kopa, Ing. Marek Tichý, arch., Mgr. Jitka Tichá, Bc. Martin Urban, Lenka Urban, Martin Lauer, Státní pozemkový úřad, JUDr. Jakub Jan Disman, Pavel Senohrábek, Kateřina Vacková, Lucie Stará, Jiří Žitek, Miloš Honzík, Roland Jackmann, Jiří Hübsch, Lenka Hübschová, Ing. Miroslav Hanzlík, Mgr. Jana Tretiníková, Jiří Hastrman, Iva Havlasová, Jiří Havlas, RNDr. Doc. Miroslav Brzezina, CSc., Anna Frýbová, Adéla Kordová, Jiří Štork, Jarmila Štorková, Doc. Ing. Štefan Faturík CSc, Ing. arch. Lenka Faturíková, František Hanzlík, Jitka Hanzlíková, Ing. Jiří Hlůžek, Ing. Pravoslav Svačinka, Ludmila Chaloupková, Alice Chaloupková, Dagmar Bremcová, Jitka Culíková, Ing. Vojmír Mrňous, Jiří Michálek, Mgr. Ivana Michálková, Luboš Bělina, Veronika Vaverová, Peggy Korshuize, Adriaan Robert de Regt, Miroslav Hejátko, Daniela Hejátková, Eva Radaczynská, Alena Elstnerová, Ing. Jan Grygar, Marcela Grygarová, Renáta Kavanová, Ing. Kamila Hanková, Bohumil Šiml, J.P.M. Plus s.r.o., Monika Mottlová, Naděžda Soukupová, Tomáš Zelený, Pavlína Zelená, Ing. Josef Malínský, Alena Malínská,

Mgr. Jana Blažková, Martin Blažek, Lenka Mondeková, Helena Šidáková, Kateřina Černá, MUDr. Martin Vavruša, Ing. Milan Poláček, Radek Michálek, Tereza Michálková, Ludmila Velechovská, Markéta Velechovská, MUDr. Mgr. Lucie Neumannová, MUDr. Aleš Neumann, Ph.D., IPavel Kasal, Lucie Kasalová, Stanislav Slovák, Vladimír Slovák, Ing. Filip Šmída, Andrea Šmídová, Pavel Loukota, Bc. Gabriela Loukotová, Lenka Novotná, Roman Novotný, Aleš Vlček, Dagmar Vlčková, Alena Macháčková, Leonard Řehák, Eva Řeháková, Mgr. Miluše Žůčková, Jiří Pokora, Dana Pokorová, Martina Motshagen, Ralph Anton Motshagen, Povodí Ohře s.p., Povodí Labe, s. p., Krajská správa silnic Libereckého kraje p.o., Lesy České republiky, s.p., České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., ČD-Telematika, a.s., České Radiokomunikace, a.s., Správa železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Státní pozemkový úřad, Správa železniční dopravní cesty, s.o., Vodafone Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. Praha, Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost připomínky ani námítky neuplatnila.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Martin Janoušek
Vedoucí odboru výstavby a územní
správy MěÚ Chrastava

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení. Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla též zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Úřady pro vyvěšení na úřední desku

Městský úřad Chrastava, úřední deska, náměstí 1. máje č.p. 1, 463 31 Chrastava
Městský úřad Osečná, IDDS: r2rbb9r
sídlo: Svatovítské náměstí č.p. 105, , 463 52 Osečná
Obecní úřad Kryštofovo Údolí, IDDS: 8u2azi8
sídlo: Kryštofovo Údolí č.p. 166, 460 02 Liberec 2
Obecní úřad Křižany, IDDS: w6rbdc5
sídlo: Křižany č.p. 340, 463 53 Křižany

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm.a) stavebního zákona (dodejky)

Liberecký kraj, IDDS: c5kbvkw – prostřednictvím zástupce
sídlo: U Jezu č.p. 642/2a, Perštýn, 461 80 Liberec
Dopravně inženýrská kancelář s.r.o., IDDS: imzkk8
sídlo: Bozděchova č.p. 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm.a) stavebního zákona (dodejky)

Obec Křižany, IDDS: w6rbdc5
sídlo: Křižany č.p. 340, 463 53 Křižany
Obec Kryštofovo Údolí, IDDS: 8u2azi8
sídlo: Kryštofovo Údolí č.p. 166, 460 01 Liberec 1

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm.a) stavebního zákona - veřejnou vyhláškou

Petra Zitková, Křižany č.p. 385, 463 53 Křižany
Ing. Petr Turek, Mokrý č.p. 240, Liberec 33-Machnín, 460 01 Liberec 1
Zlataše Mikásková, Křižany č.p. 12, 463 53 Křižany
Petr Malčík, Křižany č.p. 366, 463 53 Křižany
Helena Malčíková, Křižany č.p. 366, 463 53 Křižany
Jindřich Horák, Lesní č.p. 4660/6b, Jablonec nad Nisou, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
Dagmar Sekáčová, Křižany č.p. 361, 463 53 Křižany
Jana Němcová, Heliova 286/16, 460 01 Liberec
Karel Hajer, Křižany č.p. 421, 463 53 Křižany
Iva Hajerová, Křižany č.p. 421, 463 53 Křižany
Šárka Kučerová, Borový vrch č.p. 792/48, Ruprechtice, 460 14 Liberec 14
Marcel Kolich, Sněhurčina č.p. 679/11, Starý Harcov, 460 15 Liberec 15
Pavel Dědina, Lounská č.p. 495/1, Horní Růžodol, 460 07 Liberec 7
Nela Dědinová, Lounská č.p. 495/1, Horní Růžodol, 460 07 Liberec 7
Stanislav Jonáš, Křižany č.p. 356, 463 53 Křižany
Jiřina Jonášová, Křižany č.p. 356, 463 53 Křižany
Zdeněk Moidl, Křižany č.p. 345, 463 53 Křižany
Eva Diblíčková, Dětrichov č.p. 198, Dětrichov, 464 01 Frýdlant v Čechách
Petr Havlišta, Holanská č.p. 3792, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Drahomíra Burdychová, Končiny č.p. 126, Zábrodí, 549 46 Horní Radechová
Alena Nosková, Křižany č.p. 376, 463 53 Křižany
Josef Toločko, Horní Brusnice č.p. 265, Trutnov, 544 74 Horní Brusnice
František Rýzl, Křižany č.p. 352, 463 53 Křižany
Miroslava Rýzlová, Křižany č.p. 352, 463 53 Křižany
Jan Rýzl, Žibřidice č.p. 63, 463 53 Křižany
Ladislav Zaňka, Křižany č.p. 367, 463 53 Křižany
Petr Kolínský, Josefa Ševčíka č.p. 855/12, 434 01 Most 1
Bc. Martina Teplá, Křižany č.p. 348, 463 53 Křižany
Martin Zumr, Větrná č.p. 1828/1, 470 01 Česká Lípa 1
Martin Formánek, Pod Krocínkou č.p. 849/40, Vysočany, 1900 Praha 9
Hana Vrabcová, U Obrázku č.p. 945, Ruprechtice, 460 14 Liberec 14

BIOOBCHOD .CZ s.r.o., IDDS: xuwrtc9

sídlo: Antonína Vágnera č.p. 591, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 1
Jiří Bouzek, Zemědělská č.p. 201/20, Dolní Hanychov, 460 08 Liberec 8
Věra Bouzková, Zemědělská č.p. 201/20, Dolní Hanychov, 460 08 Liberec 8
Bohumil Duda, IDDS: nryfuf4

trvalý pobyt: Velemín č.p. 120, 411 31 Velemín
Petr Listl, An der alter Bach č.p. 15, Karlsruhe, Germany
Petr Bartusek, Novina č.p. 105, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Ing. Milan Rada, Gagarinova č.p. 765/19, Rochlice, 460 06 Liberec 6
Mgr. Šárka Radová, Gagarinova č.p. 765/19, Rochlice, 460 06 Liberec 6
Ing. Monika Pěničková, Ve Stráni č.p. 313/1, Štěrboholy, 102 00 Praha 102
František Marek, Novina č.p. 104, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Marie Marková, Tovární č.p. 284/7, Františkov, 460 10 Liberec 10
Petr Havel, Franklinova č.p. 729, Starý Harcov-Liberec, 460 15 Liberec 15
Anna Havlová, Franklinova č.p. 729, Starý Harcov, 460 15 Liberec 15
Zdeněk Král, Novina č.p. 206, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Eva Králová, Lesní č.p. 1012, Mladá, 289 24 Milovice nad Labem 3
Ing. Zdeněk Svoboda, Na Mlýnku č.p. 807, Staré Pavlovice, 460 01 Liberec 1
MUDr. Libuše Prebslová, Novina č.p. 124, 460 01 Liberec 1
Marcela Vojtíšková, Meruňková č.p. 402, 463 03 Stráž nad Nisou
Ing. Zdeněk Janeček, Jarní č.p. 406/40, Staré Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Ladislava Janečková, Jarní č.p. 406/40, Staré Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Federace strojířů České republiky, základní organizace Ústí nad Labem, Pětidomí č.p. 1516/7, 400 01 Ústí nad Labem 1
Martin Borisjuk, Novina č.p. 112, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 15
Marcela Borisjuková, Novina č.p. 112, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 15
Josef Winkler, Vlnařská č.p. 835/1, Rochlice, 460 06 Liberec 6
Ing. Bohumil Vašák, Malátova č.p. 426/2, Staré Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Danuška Vašáková, Legií č.p. 740/32, Ruprechtice, 460 01 Liberec 1
Bronislav Rašík, IDDS: j4id9vq
trvalý pobyt: Jana Želivského č.p. 1772/10, Žižkov, 130 00 Praha 3
Ing. Barbora Rašíková-Klečková, IDDS: by24zk4
trvalý pobyt: Jana Želivského č.p. 1772/10, Žižkov, 130 00 Praha 3
Tomáš Rejšek, Zdiměřická č.p. 1441/4, Praha 11-Chodov, 149 00 Praha 415
Zuzana Rejšková, Rámová č.p. 1071/3, 110 00 Praha 1-Staré Město
Petra Santomauro, Sněhurčina č.p. 706/65, Starý Harcov, 460 15 Liberec 15
Bc. Dalibor Tuž, dipl.um., Novina č.p. 157, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Tereza Tužová, Novina č.p. 157, Kryštofovo Údolí, 460 02 Liberec 2
Jaroslav Noll, Riegrova č.p. 462, Kolín II, 280 02 Kolín 2
Helena Nollová, Riegrova č.p. 462, Kolín II, 280 02 Kolín 2
Milan Sedláček, Krakovská č.p. 1345/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
Miroslava Fišerová, Bohúňova č.p. 1337/11, Chodov, 149 00 Praha 415
Ing. Jan Wiesner, Šafaříkova č.p. 477/17, Liberec 1-Nové Město, 460 01 Liberec 1
Ing. Helena Wiesnerová, Šafaříkova č.p. 477/17, Nové Město, 460 01 Liberec 1
Ing. Jiří Zapletal, Ph.D., Novina č.p. 152, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Marika Zapletalová, Novina č.p. 152, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Mgr. Alena Andrllová, Novina 153, 460 01 Liberec 1
Libor Sedláček, Valentinská č.p. 22/12, Josefov, 110 00 Praha 1
doc. Ing. Helena Sedláčková, CSc., Valentinská č.p. 22/12, 110 00 Praha 1-Josefov
Michal Hošek, Na Maninách č.p. 1590/29, Holešovice, 170 00 Praha 7
Tereza Hošková, Na Maninách č.p. 1590/29, Holešovice, 170 00 Praha 7
Jitka Růtová, Sáňkařská č.p. 371, Horní Hanychov, 460 08 Liberec 8
Ing. Jan Řehák, IDDS: 3hn5iyb
trvalý pobyt: Jugoslávská č.p. 670/7, Vinohrady, 120 00 Praha 2
akad. malíř Zdeňka Řeháková, IDDS: 38f54yh
trvalý pobyt: Jugoslávská č.p. 670/7, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Marcela Lintimerová, Dolní Řadová č.p. 471, 463 03 Stráž nad Nisou

Ing. Pavel Toločko, Novina č.p. 170, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Jaroslav Fiala, Kryštofovo Údolí č.p. 147, 460 01 Liberec 1
Petr David, Kryštofovo Údolí č.p. 154, 460 01 Liberec 1
Dita Steinbachová, Humpolecká č.p. 507/11, Kristiánov, 460 05 Liberec 5
Jiří David, Žitná č.p. 825, Rochlice, 460 06 Liberec 6
Boris Dolanský, Humpolecká č.p. 507/11, Kristiánov, Liberec 5
Anna Dolanská, Humpolecká č.p. 507/11, Kristiánov, Liberec 5
Zoran Liška, Kryštofovo Údolí č.p. 183, 460 01 Liberec 1
Ing. Miroslav Urban, IDDS: 4zhf6g8
trvalý pobyt: Štursova č.p. 402/14, 460 01 Liberec 11
Ing. Mgr. Ilona Urbanová, IDDS: d93f76f
trvalý pobyt: Štursova č.p. 402/14, 460 01 Liberec 11
Ing. Jan Švancer, Františka Křížka č.p. 1392/23, 170 00 Praha 7-Holešovice
OTASS spol. s r.o., IDDS: xzmcgg5
sídlo: Hodkovická č.p. 1180/52a, Rochlice, 460 06 Liberec 6
Bc.Karel Kváč, Veverkova 723/24, Holešovice, 170 00 Praha 7
Ivana Kváčová, veverkova 723/24, Holešovice, 170 00 Praha 7
Radek Votava, Kryštofovo Údolí č.p. 199, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Martin Bidlo, Kryštofovo Údolí č.p. 198, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Tereza Havlíčková, Kryštofovo Údolí č.p. 198, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
David Markes, Kryštofovo Údolí č.p. 102, Krštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Marcela Markesová, Kryštofovo Údolí č.p. 195, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Ing. Zdeněk Kopa, Ostravská č.p. 619, Praha 18-Letňany, 199 00 Praha 99
Ing. Marek Tichý, arch., Sportovní č.p. 471, 664 43 Želešice
Mgr. Jitka Tichá, Sportovní č.p. 471, 664 43 Želešice
Bc. Martin Urban, Přemyslova č.p. 1168/10, Staré Město, 460 01 Liberec 1
Lenka Urban, Přemyslova č.p. 1168/10, Staré Město, 460 01 Liberec 1
Martin Lauer, Kryštofovo Údolí č.p. 197, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
JUDr. Jakub Jan Disman, IDDS: mi4zpk2
trvalý pobyt: Brandlova č.p. 1560/9, Chodov, 149 00 Praha 415
Pavel Senohrábek, IDDS: s9xcck43
trvalý pobyt: Brandlova č.p. 1560/9, Chodov, 149 00 Praha 415
Kateřina Vacková, Píсты č.p. 173, Píсты, 289 13 Zvěřínek
Lucie Stará, Kryštofovo Údolí č.p. 207, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Jiří Žítek, Kryštofovo Údolí č.p. 207, Kryštofovo Údolí
Miloš Honzík, Pazderova č.p. 932/1, Rochlice, Liberec 6
Roland Jackmann, Kryštofovo Údolí č.p. 60, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Jiří Hübsch, Kryštofovo Údolí č.p. 109, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Lenka Hübschová, Kryštofovo Údolí č.p. 109, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Ing. Miroslav Hanzlík, Hlavní č.p. 316, 252 18 Úhonic
Mgr. Jana Tretínková, IDDS: gppij87
trvalý pobyt: U Pivovaru č.p. 3, 263 01 Dobříš 1
Jiří Hastrman, Hnězdenská č.p. 556/30, Praha 8-Troja, 181 00 Praha 81
Iva Havlasová, Novina 179, 460 01 Liberec 1
Jiří Havlas, Novina 179, 460 01 Liberec 1
RNDr.Doc. Miroslav Brzezina, CSc., Kryštofovo Údolí č.p. 215, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Anna Frýbová, S.K. Neumanna č.p. 3670/8, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 4
Adéla Kordová, Kryštofovo Údolí č.p. 86, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Jiří Štork, Kryštofovo Údolí č.p. 85, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Jarmila Štorková, Kryštofovo Údolí č.p. 85, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Doc. Ing. Štefan Faturík CSc, Husinecká č.p. 541/13, Žižkov, 130 00 Praha 3
Ing. arch. Lenka Faturíková, Husinecká č.p. 541/13, Žižkov, 130 00 Praha 3
František Hanzlík, Kostomlatská č.p. 1066/2, 288 02 Nymburk 2
Jitka Hanzlíková, Kostomlatská č.p. 1066/2, 288 02 Nymburk 2
Ing. Jiří Hlůžek, Sládkova č.p. 548, Minkovice, 278 01 Kralupy nad Vltavou 1

Ing. Pravoslav Svačinka, Kryštofovo Údolí č.p. 67, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Ludmila Chaloupková, Novina č.p. 106, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Alice Chaloupková, Novina č.p. 106, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Dagmar Bremcová, Kunratická č.p. 286, Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30
Jitka Culíková, Kryštofovo Údolí č.p. 192, 460 01 Liberec 1
Ing. Vojmír Mrňous, Gagarinova č.p. 796/49, 460 06 Liberec 6
Jiří Michálek, Kryštofovo Údolí č.p. 107, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Mgr. Ivana Michálková, Kryštofovo Údolí č.p. 107, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Luboš Bělina, Kryštofovo Údolí č.p. 157, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Veronika Vaverová, Kryštofovo Údolí č.p. 157, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Peggy Korshuize, Kryštofovo Údolí č.p. 64, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Adriaan Robert de Regt, Kryštofovo Údolí č.p. 64, Kryštofovo Údolí
Miroslav Hejátko, Žitavská č.p. 342, 463 31 Chrastava
Daniela Hejátková, Žitavská č.p. 342, 463 31 Chrastava
Eva Radaczynská, Kyselova č.p. 1188/5, Kobylisy, 182 00 Praha 82
Alena Elstnerová, Kryštofovo Údolí č.p. 73, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Ing. Jan Grygar, Kryštofovo Údolí č.p. 34, 460 01 Liberec 1
Marcela Grygarová, Kryštofovo Údolí č.p. 34, 460 01 Liberec 1
Renáta Kavanová, Kryštofovo Údolí č.p. 116, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Ing. Kamila Hanková, Kryštofovo Údolí č.p. 38, 460 01 Liberec 1
Bohumil Šiml, Kryštofovo Údolí č.p. 36, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
J.P.M. Plus s.r.o., IDDS: su5edw6
sídlo: Štúrova č.p. 829/58, Trnovany, 415 01 Teplice 1
Monika Mottlová, Na bělidle č.p. 910/20, 150 00 Praha 5-Smíchov
Naděžda Soukupová, Čapkova č.p. 1621, 252 63 Roztoky u Prahy
Tomáš Zelený, Kryštofovo Údolí č.p. 136, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Pavlína Zelená, Kryštofovo Údolí č.p. 136, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Ing. Josef Malínský, Na Chmelnici č.p. 533/54, 290 01 Poděbrady
Alena Malínská, Na Chmelnici č.p. 533/54, 290 01 Poděbrady
Mgr. Jana Blažková, Kryštofovo Údolí č.p. 155, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Martin Blažek, Kryštofovo Údolí č.p. 155, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Lenka Mondeková, Brechtova č.p. 846/41, Praha 11-Háje, 149 00 Praha 415
Helena Šidáková, Bezová č.p. 279/9, Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 14
Kateřina Černá, V Koutě č.p. 170, Mníšek-Fojtka, 463 31 Chrastava
MUDr. Martin Vavruša, Werichova č.p. 451, 463 03 Stráž nad Nisou
Ing. Milan Poláček, Kryštofovo Údolí č.p. 61, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Radek Michálek, Kryštofovo Údolí č.p. 107, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Tereza Michálková, Kryštofovo Údolí č.p. 107, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Ludmila Velechovská, Kryštofovo Údolí č.p. 167, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Markéta Velechovská, Kryštofovo Údolí č.p. 60, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
MUDr. Mgr. Lucie Neumannová, Vodňanská č.p. 486/7, Ruprechtice, 460 01 Liberec 1
MUDr. Aleš Neumann, Ph.D., IDDS: 7mrdhhd
trvalý pobyt: Jiráskova č.p. 224/20, Veverí, 602 00 Brno 2
Pavel Kasal, Kryštofovo Údolí č.p. 178, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Lucie Kasalová, Kryštofovo Údolí č.p. 178, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Stanislav Slovák, Sněhurčina č.p. 712/77, Starý Harcov, 460 15 Liberec 15
Vladimír Slovák, Kryštofovo Údolí č.p. 176, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Ing. Filip Šmída, Irkutská č.p. 91, Karlinky, 460 10 Liberec 10
Andrea Šmídová, Irkutská č.p. 91, Karlinky, 4610 Liberec
Pavel Loukota, Kryštofovo Údolí č.p. 53, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Bc. Gabriela Loukotová, Kryštofovo Údolí č.p. 53, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Lenka Novotná, Kryštofovo Údolí č.p. 55, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Roman Novotný, Kryštofovo Údolí č.p. 55, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Aleš Vlček, Ruprechtická č.p. 326/22, Staré Město, 460 01 Liberec 1
Dagmar Vlčková, Ruprechtická č.p. 326/22, Staré Město, 460 01 Liberec 1
Alena Macháčková, Kryštofovo Údolí č.p. 181, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Leonard Řehák, Kryštofovo Údolí č.p. 187, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1

Eva Řeháková, Kryštofovo Údolí č.p. 187, 460 01 Liberec 1
Mgr. Miluše Žůčková, Jáchymovská č.p. 243, Františkov, 460 10 Liberec 10
Jiří Pokora, Kutnohorská č.p. 2642, 470 06 Česká Lípa 6
Dana Pokorová, Kutnohorská č.p. 2642, 470 06 Česká Lípa 6
Martina Motshagen, Kryštofovo Údolí č.p. 45, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Ralph Anton Motshagen, Leewerik č.p. 9, 0 1261 SL Blaricum, Netherlands

Povodí Ohře s.p., IDDS: 7ptt8gm
Povodí Labe, s. p., IDDS: dbyt8g2
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Krajská správa silnic Libereckého kraje p.o., IDDS: bdnkk7w
sídlo: České mládeže č.p. 632/32, Rochlice, 460 06 Liberec 6
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfns
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, 501 68 Nový Hradec Králové
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Ještěd, Sokolská č.p. 1383, 460 01 Liberec 1
České dráhy,a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové, IDDS: e52cdsf
sídlo: Riegrovo náměstí č.p. 914, 501 02 Hradec Králové
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Oišanská č.p. 2681, Žižkov, 1300 Praha 3
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874, Podmokly, 405 02 Děčín
ČD-Telematika, a.s., IDDS: dgzdjrp
sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3
České Radiokomunikace,a.s., IDDS: g74ug4f
sídlo: Skokanská č.p. 2117/1, 169 00 Praha 6- Břevnov
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, IDDS: ucchjhm
sídlo: U Fotochemy č.p. 259, Pražské Předměstí, 501 01 Hradec Králové
Severočeské vodovody a kanalizace a.s., IDDS: f7rf9ns
sídlo: Sladovnická č.p. 1082, 463 11 Liberec 30
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Správa železniční dopravní cesty, s.o., IDDS: ucchjhm
sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 10
Vodafone Czech republic a.s., IDDS: 29acihr
sídlo: náměstí Junkových 2 č.p. 167, Praha 5, 155 00 Praha 515
T-Mobile Czech Republic a.s. Praha, IDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, 149 00 Praha 415
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s., IDDS: c2hdrn3
sídlo: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III

Osoby s jinými věcnými právy k dotčeným pozemkům - veřejnou vyhláškou :

České dráhy,a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové, IDDS: e52cdsf
sídlo: Riegrovo náměstí č.p. 914, 501 02 Hradec Králové
Československá obchodní banka a.s., IDDS: 8qvdk3s
sídlo: Radlická č.p. 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5
Okresní správa sociálního zabezpečení, IDDS: esqadak
sídlo: Faltinova č.p. 998, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1
Finanční úřad pro Královehradecký kraj, IDDS: fj8ny4i
sídlo: Horova č.p. 824/17, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
Finanční úřad pro Liberecký kraj, IDDS: zcqn2bf
sídlo: tř. 1. máje č.p. 79/25, 460 02 Liberec 2
JUDr. Vladimír Kašpar, Světlá pod Ještědem č.p. 44, 463 43 Český Dub
Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w
sídlo: Na příkopě č.p. 969/33, 110 00 Praha 1-Staré Město
Sberbank CZ, a.s., IDDS: f94gyc6
sídlo: U Trezorky č.p. 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5
Česká spořitelna,a.s., IDDS: wx6dkif

sídlo: Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4
Pavel Řechtáček, Novina č.p. 16, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Modrá pyramida stavební spořitelna, IDDS: vf4e8u8
sídlo: Bělehradská č.p. 222/128, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Udo Drbohlav, Horská č.p. 605/14, Ruprechtice, 460 14 Liberec 14
Hana Drbohlavová, Horská č.p. 605/14, Ruprechtice, 460 14 Liberec 14
František Tůma, Novina č.p. 45, Kryštofovo Údolí, 460 01 Liberec 1
Hypoteční banka, a.s, IDDS: 5azegu5
sídlo: Radlická č.p. 333/150, 150 57 Praha 5
MONETA Money Bank a.s., IDDS: 3kpd8nk
sídlo: Vyskočilova č.p. 1442/1b, 140 00 Praha 4-Michle
Českomoravská stavební spořitelna a.s., IDDS: ukmjqq2
sídlo: Vinohradská č.p. 3218/169, Strašnice, 100 00 Praha 10
Eva Macalíková, Aloisina výšina č.p. 444/22, Kristiánov, 460 05 Liberec 5
Raiffeisenbank, a.s., IDDS: skzfs6u
sídlo: Hvězdova č.p. 1716/2b, 140 00 Praha 4-Nusle
mBank S.A., IDDS: rtjdda6
sídlo: Pergnerova č.p. 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8
Oberbank AG pobočka Česká republika, IDDS: 9k7ddf7
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. č.p. 6/3, 370 01 České Budějovice 1
Ing. Miloslava Nováková, Tyršovo nám. č.p. 2220, 252 63 Roztoky u Prahy
Ing. Jan Zitko, Křižany č.p. 385, 463 53 Křižany

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

Magistrát města Liberec OŽP, IDDS: 7c6by6u
sídlo: Nám. Dr.E.Beneše č.p. 1, 460 59 Liberec 1
Magistrát města Liberec OŽP - vodoprávní úřad, IDDS: 7c6by6u
sídlo: nám. Dr. E. Beneše č.p. 1, 460 59 Liberec 1
Magistrát města Liberec, odbor dopravy, IDDS: 7c6by6u
sídlo: nám. Dr. E. Beneše č.p. 1, 460 59 Liberec
Magistrát města Liberec, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, IDDS: 7c6by6u
sídlo: nám. Dr. Ed. Beneše č.p. 1, 460 59 Liberec 1
Dražní úřad sekce stavební, IDDS: 5mjaatd
sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Vinohrady, 121 06 Praha 2
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: c5kbvkw
sídlo: U Jezu č.p. 642/2a, 461 80 Liberec 2
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 1, 160 01 Praha 6
Krajský úřad Libereckého kraje - odbor dopravy, IDDS: c5kbvkw
sídlo: U Jezu č.p. 642/2, 461 80 Liberec II
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j
sídlo: Husova č.p. 64, P.O.Box 141, 460 31 Liberec 1
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, krajské ředitelství, IDDS: hv4aivj
sídlo: Barvířská č.p. 29/10, 460 01 Liberec III
Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy, IDDS: hjyaavk
sídlo: Velké náměstí č.p. 33, 500 01 Hradec Králové
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje - dopravní inspektorát, IDDS: vsmhvp9
sídlo: Nám.Dr.E.Beneše č.p. 584/24, 460 31 Liberec 1

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
Ostatní účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou)
Identifikace účastníků označením pozemků a staveb evidovaných v KN :

k.ú. Kryštofovo Údolí:

p.p.č. 124, 123, 122/5,1302, 122/1, 126/1, 130/3, 130/2, 130/1, 1007/2, 99, 98/1, 98/3, 95/1, 96/2, 1018/5, 73/3, 73/4, 1018/4, 138/1, 138/2, 70, 68/2, 68/4, 68/3, 68/1, 69, 143/3, 143/1, 987/1, 987/4, 67, 66/2, 979, 61, 56/1, 56/4, 56/2, 1269, 1255/6, 45/3, 45/2, 1294/4, 52/4, 46/2, 135/2, 148/1, 148/5, 148/6, 148/4, 149/8, 149/1, 148/7, 40/1, 40/2, 44, 40/3, 38, 36, 44, 149/5, 968/1 154/1, 1260/4, 150/2, 150/3, 35, 29/1, 29/3, 29/2, 27/2, 151/4, 153, 159/2, 154/2, 1259/1, 1259/4, 154/1, 30, 27/1, 26/1, 26/21254/1, 1254/2, 23/3, 23/4, 22, 23/2, 23/1, 17/2, 17/1, 16, 1248, 1509/2, 1250/1, 8, 6/2, 1539, 1538, 191/1, 193/3, 1292/1, 207/1, 207/2, 211, 214/1, 231, 1240/3, 230/1, 229/1, 1290/7, 1290/11, 214/2, 215/1, 228, 230/2, 220/1, 220/2, 221, 222, 238/3, 243, 242, 256/2, 248/1, 252, 263/9, 263/2, 1534, 266/1, 257/4, 263/8, 262/4, 263/3, 263/4, 262/2, 263/1, 262/1, 1229, 276/1, 266/1, 266/3, 1534, 274/1, 274/2, 267/2, 267/1, 267/8, 267/7, 1224/1, 267/3, 267/4, 1224/2, 272/1, 263/1, 387, 276/1, 277/6, 277/7, 277/4, 277/1, 1223/2, 1438/1, 1426/2, 1425, 1426/3, 1432, 1416, 1415, 1414, 1419/1, 1401, 339/1, 1286, 325, 1221/2, 322, 323/2, 323/1, 1523, 1481/1, 1516, 1414, 1419/1, 1401/1, 339/1, 1286, 325, 1221/2, 322, 323/1, 1523, 1481/1, 1516, 323/2, 322

st.p.č. 220, 164, 317, 143, 98/2, 3/1, 5/6, 84, 83, 208, 9, 60/2

k.ú. Novina u Liberce:

p.p.č. 276/5, 262/2, 748, 268, 276/4, 205, 203/3, 209, 198/7, 198/6, 198/5, 185, 198/8, 149/6, 149/8, 149/5, 149/7, 148, 760/1, 332, 730/3, 149/1, 327/3, 740/2, 339, 382/7, 382/6, 780, 382/19, 57/1, 362/1, 367, 51, 382/4, 370, 2, 382/11, 382/19, 382/1, 382/17, 383/4, 383/1, 397/2, 396/1, 398/6, 396/1, 398/3, 398/1, 387/1, 387/8, 387/11, 8/1, 768, 408/7, 17/4

st.p.č. 30

k.ú.Křižany

p.p.č. 3400/29, 3400/28, 3154/2, 308/2, 308/1, 3403/19, 313/2, 302, 4093, 4688, 1249/3, 1231/4, 1231/5, 1237/1, 1239/1, 1231/7, 4654, 4126, 1225/9, 1225/7, 1225/2, 1225/3, 1291/6, 3231/6, 1218/8, 4703, 1291/7, 1216/2, 4703, 1256/4, 1256/3, 1256/6, 61/3, 1218/1, 1256/5, 1218/1, 1196/2, 1139/4, 1196/4, 1212/3, 1212/1, 1313/2, 1275/2, 3244, 1329

st.p.č.176, 175, 199, 188/2, 474, 424, 423, 456, 433, 457, 432, 448, 505, 504, 431, 435, 417

